# Carola Krokowski

# Tierakupunktur - Energetische Störungsmuster

Leseprobe

Tierakupunktur - Energetische Störungsmuster

von Carola Krokowski

Herausgeber: Igelsburg Verlag




Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

# Inhalt


Wichtige Hinweise zur Nutzung dieses Buches

| Störungsmuster der Wandlungsphase Holz | | |
|---|---|---|
| Nr | energetische Störung | Seite |
| 1 | qi-Stauung im FK Leber | 3 |
| 2 | qi-Stauung im FK Leber, die sich in Hitze umwandelt | 4 |
| 3 | rebellierendes qi im FK Leber | 5 |
| 4 | xue-Stase im FK Leber | 6 |
| 5 | Loderndes Feuer im FK Leber | 7 |
| 6 | aufsteigendes (hochschlagendes) yang vom FK Leber | 8 |
| 7 | Kälte-Stagnation in der Leber- Leitbahn | 9 |
| 8 | Wind im FK Leber | 10 |
| 8a | Wind in der Leber-Leitbahn | 11 |
| 9 | xue-Mangel im FK Leber | 12 |
| 10 | yin-Schwäche im FK Leber | 13 |
| 11 | qi-Schwäche im FK Leber | 14 |
| 12 | qi-Stagnation im FK Leber und xue-Mangel im FK Leber | 15 |
| 13 | Feuchtigkeit mit Hitze im FK Leber und FK Gallenblase | 16 |
| 14 | Feuchtigkeit mit Hitze in der Gallenblase/FK Gallenblase | 17 |
| 15 | qi-Schwäche im FK Gallenblase | 18 |
| 16 | rebellierendes qi vom FK Leber, das den FK Milz-Pankreas stört | 19 |
| 17 | rebellierendes qi vom FK Leber, das den FK Magen stört | 20 |
| 18 | Feuer im FK Leber, das den FK Lunge stört | 21 |
| 19 | xue-Mangel im FK Leber und FK Herz | 22 |
| 20 | xue-Mangel im FK Leber und FK Milz-Pankreas | 23 |

| Störungsmuster der Wandlungsphase Feuer | | |
|---|---|---|
| Nr | energetische Störung | Seite |
| 21 | qi-Schwäche im FK Herz | 26 |
| 22 | yang-Schwäche im FK Herz | 27 |
| 23 | yin-Schwäche im FK Herz | 28 |
| 24 | xue-Mangel im FK Herz | 29 |
| 25 | xue-Stase im FK Herz | 30 |
| 26 | loderndes Feuer im FK Herz | 31 |
| 27 | Schleim und Feuer im FK Herz | 32 |
| 28 | Schleim und Kälte benebelt das shen | 33 |

| Störungsmuster der Wandlungsphase Feuer | | |
|---|---|---|
| 29 | qi-Stagnation im FK Herz | 34 |
| 30 | Hitze im FK Dünndarm | 35 |
| 31 | qi-Blockade im FK Dünndarm / gebundenes Dünndarm-qi | 36 |
| 32 | Schwäche und Kälte im FK Dünndarm | 37 |
| 33 | xue-Mangel im FK Perikard | 38 |
| 34 | Feuer im FK Perikard | 39 |
| 35 | Schleim und Feuer stören den FK Perikard | 40 |
| 36 | qi-Stagnation im FK Perikard | 41 |
| 37 | xue-Stase im FK Perikard | 42 |

| Störungsmuster der Wandlungsphase Erde | | |
|---|---|---|
| Nr | energetische Störung | Seite |
| 38 | qi-Schwäche im FK Milz-Pankreas | 45 |
| 39 | yang-Schwäche im FK Milz-Pankreas | 46 |
| 40 | xue-Mangel im FK Milz-Pankreas | 47 |
| 41 | xue-Mangel im FK Milz-Pankreas und FK Herz | 48 |
| 42 | der FK Milz-Pankreas kontrolliert das Blut nicht | 49 |
| 43 | sinkendes qi im FK Milz-Pankreas | 50 |
| 44 | Kälte mit Feuchtigkeit im FK Milz-Pankreas | 51 |
| 45 | Feuchtigkeit und Hitze im FK Milz-Pankreas und FK Magen | 52 |
| 46 | „trüber Schleim blockiert die Mitte" | 53 |
| 47 | qi-Schwäche im FK Magen | 54 |
| 48 | qi-Schwäche im FK Magen mit Kälte | 55 |
| 49 | yin-Schwäche im FK Magen | 56 |
| 50 | loderndes Magen-Feuer (evt. mit Schleim) | 57 |
| 51 | Feuchtigkeit mit Hitze im FK Magen | 58 |
| 52 | Kälte im FK Magen | 59 |
| 53 | xue-Stase im FK Magen | 60 |
| 54 | qi-Stase im FK Magen | 61 |
| 55 | hochsteigendes/nach oben rebellierendes qi im FK Magen | 62 |
| 56 | Nahrungsstagnation | 63 |
| 57 | qi-Schwäche im FK Magen und FK Milz-Pankreas | 64 |

| Störungsmuster der Wandlungsphase Metall | | |
|---|---|---|
| Nr | energetische Störung | Seite |
| 58 | qi-Schwäche im FK Lunge | 66 |
| 58a | wei qi-Schwäche (im FK Lunge) | 67 |
| 59 | yin-Schwäche im FK Lunge | 68 |
| 60 | Trockenheit im FK Lunge | 69 |
| 61 | Wind mit Kälte im FK Lunge | 70 |
| 62 | Wind mit Hitze im FK Lunge | 71 |
| 63 | Hitze/Glut im FK Lunge | 72 |
| 64 | Feuchtigkeit und Schleim im FK Lunge | 73 |
| 65 | Hitze und Schleim im FK Lunge | 74 |
| 66 | Kälte und Schleim im FK Lunge | 75 |
| 67 | Schleim- und Flüssigkeits-Retention im FK Lunge | 76 |
| 68 | Flüssigkeits-Mangel/Trockenheit im FK Dickdarm | 77 |
| 69 | energetische Schwäche und Kälte im FK Dickdarm | 78 |
| 70 | Feuchtigkeit mit Hitze im FK Dickdarm | 79 |
| 71 | Hitze im FK Dickdarm | 80 |
| 72 | qi-Stagnation im FK Dickdarm | 81 |
| 73 | Kälte im FK Dickdarm | 82 |

| Störungsmuster der Wandlungsphase Wasser | | |
|---|---|---|
| Nr | energetische Störung | Seite |
| 74 | jing-Schwäche im FK Niere | 85 |
| 75 | yang-Schwäche im FK Niere | 86 |
| 76 | yin-Schwäche im FK Niere | 87 |
| 77 | yin-Schwäche im FK Niere mit „Mangel-Hitze" | 88 |
| 78 | qi-Schwäche im FK Niere | 89 |
| 79 | der FK Niere kann das qi nicht aufnehmen | 90 |
| 80 | das qi vom FK Niere ist nicht fest | 91 |
| 81 | Wasserüberfluss bei yang-Schwäche im FK Niere | 92 |
| 82 | Feuchtigkeit mit Hitze im FK Blase | 93 |
| 83 | Feuchtigkeit mit Kälte im FK Blase | 94 |

| Kombinierte Störungsmuster | | |
|---|---|---|
| Nr | energetische Störung | Seite |
| 13 | Feuchtigkeit mit Hitze im FK Leber und FK Gallenblase | 16 |
| 16 | rebellierendes qi vom FK Leber, das den FK Milz-Pankreas stört | 19 |
| 17 | rebellierendes qi vom FK Leber, das den FK Magen stört | 20 |
| 18 | Feuer im FK Leber, das den FK Lunge stört | 21 |
| 19 | xue-Mangel im FK Leber und FK Herz | 22 |
| 20 | xue-Mangel im FK Leber und FK Milz-Pankreas | 23 |
| 41 | xue-Mangel im FK Milz-Pankreas und FK Herz | 48 |
| 45 | Feuchtigkeit und Hitze im FK Milz-Pankreas und FK Magen | 52 |
| 84 | qi-Schwäche im FK Niere und FK Herz | 97 |
| 85 | qi-Schwäche im FK Lunge und FK Herz | 98 |
| 86 | qi-Schwäche im FK Milz-Pankreas und FK Herz | 99 |
| 87 | qi-Schwäche im FK Magen und FK Milz-Pankreas | 100 |
| 88 | qi-Schwäche im FK Gallenblase und FK Herz | 101 |
| 89 | qi-Schwäche im FK Lunge und FK Milz-Pankreas | 102 |
| 90 | qi-Schwäche im FK Lunge und yang-Schwäche im FK Niere | 103 |
| 91 | „Herz und Nieren verbinden sich nicht" | 104 |
| 92 | yang-Schwäche im FK Niere und FK Herz | 105 |
| 93 | yang-Schwäche im FK Niere und FK Milz-Pankreas | 106 |
| 94 | yang-Schwäche im FK Lunge und FK Herz | 107 |
| 95 | yang-Schwäche im FK Milz-Pankreas und FK Herz | 108 |
| 96 | yin-Schwäche im FK Lunge und FK Herz | 109 |
| 97 | yin-Schwäche im FK Niere und FK Lunge | 110 |
| 98 | yin-Schwäche im FK Niere und FK Leber | 111 |
| 99 | yin-Schwäche im FK MP und FK Magen | 112 |
| 100 | xue-Mangel im FK Milz-Pankreas und FK Leber | 113 |

| Ergänzungen | | |
|---|---|---|
| | Ergänzungen zu Störungsmustern | 115- 121 |



Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 -0
Leseprobe von Carola Krokowski,
Tierakupunktur- Energetische Störungsmuster

| | | |
|---|---|---|
| Diagnose Nr. 13<br><br>Leitsymptome, typische, auffälligste Störungen | Feuchtigkeit mit Hitze im FK Leber und FK Gallenblase<br><br>**Berührungsempfindlichkeit über den Rippen und am Bauch und Kolikneigung**, Verstärkung der Symptome bei Wärme oder Druck, Rossestörung | Feuchtigkeit mit Hitze im FK Leber und FK Gallenblase<br><br>**Spannungsgefühle und Druck im Bauchraum, Kolik, Oberbauchschmerzen - Verstärkung durch Druck oder Wärme, bitterer Mundgeschmack**, genitaler Ausschlag, Zwischenblutungen, Fluor vaginalis, Miktionsstörungen, brennende Miktion, Schweregefühl im Körper, Hautausschlag - besonders im unteren Körperdrittel |
| RAG, ZP | BI18, Le3, Gb34, Le2, bei Le3 oft Knötchenbildung, KG12 | |
| Zunge | | klebriger schmieriger gelber Belag, kann rot sein |
| Puls | schlüpfrig (Hua), saitenförmig (Xian) und etwas schnell (Shu) | |
| Temperaturempfinden | evt. warme Hinterextremität | |
| Emotionen, Verhalten, Ausdruck | evt. reizbar, nervös, unruhig, Verhaltensauffälligkeiten um die Rosse - aber weniger ausgeprägt als bei Nr. 1 , 2, 3, 5 | Depression, Stimmungswechsel, : Angespanntheit, Zorn, Wut, aber weniger ausgeprägt als bei Nr. 1, 2, 3, 5 |
| Leistungsfähigkeit | | |
| Schwitzen | | |
| Fell/Haare/Haut | genitaler Juckreiz, Schweifscheuem, Schwellungen vom Skrotum/Euter | Hautausschlag - besonders im unteren Körperdrittel |
| Bewegungen Bewegungsapp. | | |
| Verdauung | siehe S. 116 | siehe S. 116 |
| Ödeme | | |
| Schlaf, „Kopfschmerzen" | | |
| Fortpflanzung | Schwellungen vom Skrotum, gelblicher Ausfluss, siehe auch S. 116 | genitaler Juckreiz, gelber Vaginalausfluss, Miktionsstörungen |
| Sinnesorgane | | |
| TCM-Entstehung | | |
| Akupunktur - Punkte | Gb34, Le3, Le2, Le13, Le14, KG12, MP6, BI18, Gb41, Di11, Ma36, Gb26 | |
| Phythotherapie | Longdan xiegan tang, Yinchenhao tang (empfohlen bei akuter Hepatitis und Cholezystitis) | |



Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 -0
Leseprobe von Carola Krokowski,
Tierakupunktur- Energetische Störungsmuster

| | | |
|---|---|---|
| Diagnose Nr. 14<br><br>Leitsymptome, typische, auffälligste Störungen<br><br>RAG, ZP | Feuchtigkeit mit Hitze in der Gallenblase/FK Gallenblase<br><br>**oft bei Hund/Katze, selten beim Pferd (das Pferd hat keine Gallenblase, wohl aber den Funktionskreis Gb) Übelkeit, Erbrechen, Fettverdauungsstörungen, kolikartige Schmerzen,** Durst<br><br>Le14, Gb24, Gb34, evt. DI11 | Feuchtigkeit mit Hitze in der Gallenblase/FK Gallenblase<br><br>**Übelkeit, Erbrechen, Fettverdauungsstörungen, kolikartige Schmerzen, Völlegefühl**, Durst, Fieber, Ikterus, **bitterer Mundgeschmack, häufig bestehen Gallensteine** |
| Zunge | | Klebrig schmieriger dicker gelber Belag, evt. nur auf der rechten Seite |
| Puls | saitenförmig (Xian), schlüpfrig (Hua), schnell (Shu) | |
| Temperaturempfinden | | Wechsel von Hitze-und Kältegefühl |
| Emotionen, Verhalten, Ausdruck | Unruhe, Nervosität | Reizbarkeit, Schwindel |
| Leistungsfähigkeit | | |
| Schwitzen | | |
| Fell/Haare/Haut | | |
| Bewegungen Bewegungsapp. | | |
| Verdauung | Übelkeit, Erbrechen, Fettverdauungsstörungen, kolikartige Schmerzen | Übelkeit, Erbrechen, Fettverdauungsstörungen, kolikartige Schmerzen |
| Ödeme | angelaufene Beine | geschwollene Füße |
| Schlaf, „Kopfschmerzen" | | |
| Fortpflanzung | | |
| Sinnesorgane | gelbe Skleren | gelbe Skleren, Tinnitus |
| TCM-Entstehung | qi-Stauung im FK Leber, die lange besteht •* Hitze - oft durch Wut - verbindet sich mit Feuchtigkeit + übermäßigem Essen | |
| Akupunktur - Punkte | L614, Gb24, Gb34, PC6, BI20, Di11 | |
| Phythotherapie | Longdan xiegan tang, Yinchenhao tang | |



Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 -0
Leseprobe von Carola Krokowski,
Tierakupunktur- Energetische Störungsmuster

| | | |
|---|---|---|
| Diagnose Nr. 15<br><br>Leitsymptome, typische, auffälligste Störungen | qi-Schwäche im FK Gallenblase<br><br>beim Tier selten isoliert zu diagnostizieren<br><br>häufig besteht auch: qi-Stagnation im FK Gallenblase mit Schleim und Hitze | qi-Schwäche im FK Gallenblase<br><br>leichter Schwindel, leichte Sehstörungen, Unruhe, Reizbarkeit, Entscheidungsschwäche |
| RAG, ZP | | |
| Zunge | | normaler oder blasser Zungenkörper, evt. dünner weißer Belag |
| Puls | saitenförmig (Xian), dünn (Xi), schwach (Xu) | |
| Temperaturempfinden | | |
| Emotionen, Verhalten, Ausdruck | | Unruhe, Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Entscheidungsschwäche, Schwindel |
| Leistungsfähigkeit | | |
| Schwitzen | | |
| Fell/Haare/Haut | brüchige Hufe/Krallen, trockenes, sprödes Fell | brüchige Nägel |
| Bewegungen Bewegungsapp. | evt. kraftlos | |
| Verdauung | | |
| Ödeme | | |
| Schlaf, „Kopfschmerzen" | | Schwindel, Schlafstörungen, Vergesslichkeit |
| Fortpflanzung | | |
| Sinnesorgane | | leichte Sehstörungen |
| TCM-Entstehung | siehe S. 117 | |
| Akupunktur - Punkte | Le3, Gb40, Gb41, BI19, PC6 | |
| Phythotherapie | Wendan tang - bei qi-Stagnation im FK GB mit Schleim + Hitze Dingzhi wan - bei zusätzlichem Herz-qi-Mangel, besonders bei Störung vom shen | |



Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 -0
Leseprobe von Carola Krokowski,
Tierakupunktur- Energetische Störungsmuster

| | | |
|---|---|---|
| Diagnose<br>Nr. 16<br><br>Leitsymptome, typische, auffälligste Störungen<br><br><br><br><br><br><br><br>RAG, ZP | rebellierendes qi vom FK Leber, das den FK Milz-Pankreas stört<br><br>Unruhe bei Leistungsmangel, verstärkte Aggressivität, Verspannungen, Genickverspannung, Berührungsempfindlichkeit über den Rippen, Wechsel von Diarrhö und Obstipation, schafskotartiger Kot, Kolikneigung **rebellierendes qi vom FK Leber stört häufig den FK Milz-Pankreas und den FK Magen →siehe auch Nr. 17**<br><br>BI18, Le3, Le2, bei BI20 und Ma36 häufig tastbare Vertiefung | rebellierendes qi vom FK Leber, JL. das den FK Milz-Pankreas stört<br><br>Unruhe, verstärkte Aggressivität, Reizbarkeit, Verspannungen, Genickverspannung, Druck- oder Spannungsgefühl über der Rippengegend, Wechsel von Diarrhö und Obstipation, schafskotartiger Kot, Schmerzen im Bauch, Müdigkeit **rebellierendes qi vom FK Leber stört häufig den FK Milz-Pankreas und den FK Magen → siehe auch Nr. 17** |
| Zunge | | normal oder an den Rändern gerötet, bei starker Störung des FK MP gedunsen |
| Puls | linke Seite an der mittleren Taststelle saitenförmig (Xian), evt. voll (Shi), rechte Seite an der mittleren Taststelle schwach (Ruo) oder erschöpft (Xu) | |
| Temperatur-empfinden | | |
| Emotionen, Verhalten, Ausdruck | Unruhe, verstärkte Aggressivität | Reizbarkeit, innere Unruhe |
| Leistungs-fähigkeit | **Leistungsmangel, dabei oft Unruhe** | Müdigkeit |
| Schwitzen | | |
| Fell/Haare/Haut | | |
| Bewegungen Bewegungsapp. | Verspannungen | Verspannungen |
| Verdauung | Wechsel von Diarrhö und Obstipation, schafskotartiger Kot, Kolikneigung | Wechsel von Diarrhö und Obstipation, schafskotartiger Kot, Schmerzen im Bauch |
| Ödeme | | |
| Schlaf, „Kopfschmerzen" | evt. head-shaking, Berührungsempfindlichkeit am Kopf | siehe S. 117 |
| Fortpflanzung | häufig geändertes Verhalten vor/zu Beginn der Rosse | prämenstruelles Syndrom |
| Sinnesorgane | | |
| TCM-Entstehung | es besteht eine Fülle und Schwäche-Störung !<br>siehe auch S. 117 | |
| Akupunktur - Punkte | Le3, Le13, Le14, Gb34, PC6, 3E5, Ma36, Ma25, MP4/6, BI20 | |
| Phythotherapie | Xiaoyao san | |

**Carola Krokowski**

# Tierakupunktur - Energetische Störungsmuster

125 Seiten, kart.
erscheint 2017

Jetzt kaufen




Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de