S.R. Phatak

Das große Schüßler-Repertorium

Leseprobe

Das große Schüßler-Repertorium

von S.R. Phatak

Herausgeber: Narayana Verlag



Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhaltsverzeichnis

I. Repertorium 7

Vorwort zur zweiten englischen Auflage von D. S. Phatak 8
Vorwort zur ersten englischen Auflage von S. R. Phatak 9
Abkürzungen 10
Einleitung 11
Repertorium von A-Z 13

A 13
B 39
C 51
D 53
E 58
F 66
G 81
H 98
I 127
J 129
K 130
L 149
M 159
N 171
O 182
P 190
Q 195
R 196
S 205
T 237
U 243
V 252
W 257
Z 264

II. Materia Medica 275

Vorwort 277
Einleitung 278
Hinweise zur Anwendung 279
Calcium fluoratum 281
Calcium phosphoricum 284
Calcium sulphuricum 291
Ferrum phosphoricum 297
Kalium chloratum 304
Kalium phosphoricum 310
Kalium sulphuricum 319
Magnesium phosphoricum 325
Natrium chloratum 330
Natrium phosphoricum 354
Natrium sulphuricum 360
Silicea 369

III. Anhang 394

Literaturverzeichnis 394

Vorwort zur ersten englischen Auflage

(Auszüge)

Das Fehlen eines kompakten und vollständigen Repertoriums der zwölf Schüßler-Salze für das schnelle Nachschlagen wurde von den Verordnern der Mittel lange Zeit beklagt. Als die *Homöopathische Ärztevereinigung* in Bombay einen einjährigen Studiengang für die Anwendung dieser Arzneien ansetzte und die Lehre der Materia Medica dem Autor anvertraute, wurde ihm dieser Bedarf noch deutlicher bewusst.

Bei der Erstellung des vorliegenden Bandes ist der Autor den folgenden Personen bzw. Werken zu besonderem Dank verpflichtet:

- *Shannons vollständiges Repertorium der zwölf Schüßler-Salze*
- *Kents Repertorium der homöopathischen Arzneimittel*
- *Die zwölf Schüßler-Salze von Boericke und Dewey*
- *Die zwölf Schüßler-Salze von Carey und Perry*
- *Boerickes Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre*
- *Bogers Synoptic Key zur homöopathischen Materia medica*
- *Bogers Zeit-Repertorium der Arzneimittel*

Wichtig war auch das Werk *Bönninghausens Charakteristika und Repertorium* redigiert durch Boger und weitere Arzneimittellehren, die Prüfungen dieser Schüßler-Arzneien enthalten.

Es ist nicht Anliegen dieses Buches, irgendeines der anderen hilfreichen Werke über dieses Thema überflüssig zu machen, es bleibt dem Nutzer selbst überlassen zu beurteilen, inwieweit es dem Autor gelungen ist, ein nützliches Buch für den praktischen Gebrauch zu erstellen.

Bombay, im Oktober 1937 *S. R. Phatak*

Einleitung

Auszüge aus S.R. Phatak's Einführung in das Schüßler-Repertorium

Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass die zwölf Gewebemittel bzw. biochemischen Arzneien von Dr. Schüßler in vielen Fällen die zahlreichen Leiden der Menschheit nicht nur lindern, sondern auch heilen können.

Einer der Hauptfaktoren im Aufbau oder Abbau von Körperzellen ist der Anteil der in ihnen enthaltenen anorganischen Salze. Sobald ein Mangel an einem oder mehreren dieser Salze im Körper auftritt, entstehen verschiedenartige krankhafte Störungen. Wird der Mangel durch Gabe der Salze in leicht assimilierbarer Form ausgeglichen, verschwinden die Krankheitszeichen. Dies ist in Kürze die ursprüngliche Theorie Dr. Schüßlers.

Später wurden die Salze unter homöopathischen Gesichtspunkten geprüft, und nun haben sie einen gebührenden Platz in der homöopathischen Materia Medica eingenommen. Zusätzlich zu den geprüften Eigenschaften der Arzneien wurde damit eine systematische und wissenschaftliche Beobachtung unserem Wissen über die Salze hinzugefügt, sodass sie entsprechend dem Prinzip *Similia Similibus Curentur* besser und präziser verabreicht werden können.

Verordner der zwölf Schüßler-Salze sind manchmal im Nachteil, da der Auswahlbereich sehr begrenzt ist. Jedoch kann man diesen Nachteil ausgleichen, indem man abwechselnd zwei oder mehrere Salze (oder manchmal auch in Kombination) verabreicht, vorausgesetzt sie werden unter der Potenz D12 gegeben.

In manchen Fällen ist es besser, sie in hohen Potenzen zu verordnen. Wenn hohe Potenzen ausgewählt werden, ist es aber wünschenswert, die Mittel einzeln zu verabreichen, nachdem deren Symptome sorgfältig mit der Gesamtheit der Symptome des Patienten verglichen wurden. In fast allen diesen Fällen kann die Hauptarbeit normalerweise mit Potenzen bis D12 erledigt werden. Dr. Schüßler bevorzugte den Einsatz von niedrigen Potenzen.

ABDOMEN:

Abendessen amel: Nat-ch.

Abwärtsdrängend: Nat-ch., Nat-s.

Abwechselnd, mit Kopf: Calc-p.

Arm, mit Schmerz im: Nat-ch.

Atmen, Gefühl von: Kali-p.

Atmen, tief, agg: *Calc-p.*, Nat-ch., Nat-s., Sil.

Aufgetrieben, tympanitisch, etc: Calc-p., Calc-s., Ferr-p., *Kali-p.*, *Kali-s.*, Mag-p., **Nat-ch.**, **Nat-p.**, *Sil.*

Bier, nach: *Nat-ch.*

Blähungsabgang amel: Nat-ch., Sil.

Frühstück, nach dem: Nat-ch.

Hitze, während: Sil.

Keuchhusten, bei: Kali-s.

Kindern, bei: Sil.

Kleidung lockern, muss die: Mag-p.

Menses, während den: Kali-p.

Migräne, bei: Nat-ch.

Nachts: *Nat-s.*

Schmerzhaft: Nat-ch.

Stuhlgang, nach: Nat-ch.

amel: Calc-p., Nat-ch.

Tympanitisch: Calc-p., *Kali-p.*, Kali-s., Nat-s., Sil.

Aufstehen vom Sitz agg: Nat-ch.

Aufstoßen, mit**:** *Mag-p.*

Amel: *Calc-p.*, *Kali-ch.*, *Mag-p.*, *Sil.*

Auftreibung, wie von: Nat-ch.

Augensymptomen, mit: Kali-ch., *Nat-ch.*

Bandagieren amel**:** Nat-ch.

Berührung agg: Ferr-p., *Nat-s.*

Beugen des Körpers zur Seite amel: Nat-ch.

Beugen nach vorne amel: Calc-f., *Mag-p.*, Nat-ch.

Beugen zur Seite agg: Nat-ch.

Bewegung agg**:** Kali-s., Mag-p., Nat-ch., Sil.

Bewegungen des Fötus, schmerzhaft: Sil.

Heftig: *Sil.*

Bewegungen im Bauch**:** *Calc-p.*, Nat-ch., Nat-s.

Blähungen, durch, wie etwas Lebendiges: Calc-p.

Morgens: Nat-ch.

Stuhlgang, vor: Nat-s., Sil.

Blähungsabgang amel: Calc-p., Kali-ch., *Nat-ch.*, *Nat-s.*, Sil.

Blubbern: Nat-ch.

Bücken agg: *Nat-ch.*

Colitis mucosa: Kali-p.

Mucomembranosa: Kali-p.

Därme, Ulzeration der: Calc-p., *Nat-p.*

Typhus abdominalis, bei: Calc-s.

Darmverschlingung: Sil.

Diarrhoe einsetzen würde, als ob: *Nat-s.*

Gefolgt von: Calc-p.

Während: Calc-p., Kali-p., Kali-s., Nat-s.

Diarrhoe, wie von: *Nat-s.*

Stuhlgang, nach abnormalem: *Kali-s.*

Druck amel: *Mag-p.*, Nat-ch., *Nat-s.*

Kleidung, der agg: Nat-s.

amel: Nat-ch.

Eingezogen: *Nat-ch.*, Sil.

Empfindlich, zerschlagen: Ferr-p., Kali-p., Nat-s.

Entzündung (Peritonitis, Enteritis): Ferr-p., Kali-ch., Kali-p., Kali-s., *Sil.*

Erkrankungen im Allgemeinen: Calc-p., Kali-p., *Nat-p.*, Nat-s., *Mag-p., Sil.*

Aufwärts: Nat-s.

Achseln, zu den: Nat-s.

Brust, zur: Calc-p., Nat-p., Nat-s.

Hals, zum inneren: Calc-p.

Schulter, zur: Nat-s.

Hinten, nach: Kali-p., Mag-p., Sil.

Oberbauch, Ziehen im: *Nat-ch.*

Seiten: **Calc-p., Kali-p., Mag-p., Sil.**

links: Calc-f., Ferr-p., Nat-s., *Sil.*

rechts: **Calc-p.**, Ferr-p., *Nat-s.*, **Sil.**

Starrheit: Nat-ch.

Auftreibung: *Nat-ch.*

Unten, nach: Calc-p, Nat-ch.

After, zum: Nat-ch.

Harnröhre: Nat-ch.

Hoden: Nat-ch., Nat-s., Sil.

Oberschenkel: *Mag-p.*, Nat-ch.

Rektum: Nat-ch.

Unterbauch: siehe Hypogastrium

Erschlaffungsgefühl, beim Gehen: *Nat-ch.*

Erschütterung agg: Kali-s., *Nat-s.*, **Sil.**

Essen amel: Kali-p.

Essen, beim, agg: Calc-p.

Versuch zu, bei jedem: Calc-p.

Farbe, entzündete Flecken: Nat-ch.

Feuchtes Wetter agg: *Nat-s.*, Sil.

Fötus, Bewegungen des: *Sil.*

Heftig: Sil.

Schmerzhaft: Mag-p.

Gähnen amel: Nat-ch.

Gären, im: *Nat-ch., Nat-s.*

Gefrorene Speisen agg: *Calc-p.*

Gefühl, unangenehmes: Nat-ch.

Gefühllosigkeit, Taubheitsgefühl: *Calc-p.*

Kreuzbein und Beinen, an: **Calc-p.**

Gehen agg: Ferr-p., *Kali-s., Nat-ch.*, Nat-p., **Nat-s.**, *Sil.*

Freien, im: Nat-s., Sil.

Gehen amel: Calc-f., Mag-p.

Geschwüre: *Sil.*

Getränke, heiße amel: Mag-p.

Eiskalte agg: Calc-p.

Gewitter, während, agg: Nat-s.

Gurgeln (Meteorismus): Ferr-p., *Nat-ch., Nat-p., Sil.*

Stuhlgang, dann, schwallartig: *Nat-s.*

Bewegung amel: Nat-ch.

Hände, gelb, mit blauen Nägeln: Sil.

Hängebauch: Calc-f.

Hart: Ferr-p., Kali-p., Kali-s., Mag-p., Nat-ch., Nat-p., **Sil.**

Kindern, bei: **Sil.**

dünnen Beinen, mit: *Sil.*

Härte, stellenweise: Ferr-p.

Hautausschläge, Pickel, usw.: Nat-ch.

Heben einer Last, durch: Sil.

Hernie hervortreten würde, als ob eine: Sil.

Herausfällt, als ob etwas: Nat-ch.

Hitze (Brennen): Kali-p., *Kali-s.*, Nat-ch., **Sil.**

Kopf, erstreckt sich zum: **Nat-s.**

Hitze des Körpers, mit: Nat-ch.

Hohl: siehe Leer.

Husten agg**:** Ferr-p., Kali-p., *Nat-ch., Nat-s.,* Sil.

Kalt, objektiv: Kali-s.

Kälte im: Calc-s., Kali-p., *Kali-s.*

Kolik, mit: Kali-s.

Schmerzhaft: Sil.

Kalte Dinge, **Getränke, agg:** Calc-p., Mag-p.

Kleidung amel: Nat-ch.

Kleidung, empfindlich gegen: Ferr-p., *Nat-s.*

Drückt ihn: Sil.

Klumpen, wie ein: Nat-ch.

Kneten amel: *Nat-s.*

Knoten darin, Gefühl wie: Mag-p.

Kollern: Calc-p., Calc-s., Ferr-p., Kali-p., Kali-s., *Nat-ch.,* Nat-p., **Nat-s., Sil.**

Essen, Nach: Nat-ch., Nat-s.

Blähungsabgang amel: **Nat-s.**

Frühstück, während: Nat-ch.

Menses, vor den: Calc-p.

während: Kali-p.

Stuhlgang, nach: Nat-ch.

durchfälligem Stuhl, vor: Nat-ch.

vor: Kali-ch., Kali-s., *Nat-ch., Nat-s.*

Trinken, nach: Kali-p.

Kontraktion: Mag-p.: Nat-ch., Nat-s., Sil.

Bauchmuskeln: Nat-ch.

Blähungsabgang amel: Sil.

Gehen agg: Nat-ch.

Menses, nach den: Nat-ch.

vor den: *Nat-ch.*

Stuhldrang, bei: Nat-ch., Nat-s.

Urinieren, nach: Nat-ch.

Krämpfe: Mag-p., Sil.

Kugel: siehe Klumpen.

Lachen agg: Nat-ch.

Lebendigem, Gefühl von etwas: Calc-p., Nat-ch., Sil.

Leer: Calc-p., *Kali-ch.,* Kali-p., *Nat-p.*

Blähungsabgang amel: *Kali-s.*

Stuhlgang, nach: *Kali-s., Nat-p.*

Unterer Teil: Kali-s.

Leukorrhoe, bei: Nat-ch., **Sil.**

Brennen, gefolgt von: **Calc-p.**

Liegen darauf agg: Nat-s.

amel: Calc-p., Kali-p.

Rücken, auf dem, agg: Mag-p.

Beinen, mit ausgestreckten: Nat-ch.

Linken Seite, auf der, agg: *Nat-ch., Nat-s.*

Rechten Seite, auf der, agg: Calc-f., Nat-ch., Sil.

Schmerzhaften Seite, auf der, agg: *Nat-ch.*, **Sil.**

Locker, Därme als ob: Nat-ch.

Malaria, nach: Nat-ch.

Marmor aus dem Colon descendens fällt, als ob, Stuhlgang, beim: Nat-p.

Menses, nach den, agg: Nat-ch.

Einsetzen des Flusses amel: Kali-p.

Erscheinen würden, als ob: Kali-ch., Nat-ch.

Vor, agg: *Kali-p.*, Kali-s., Mag-p.

Während, agg: *Calc-p.*, Ferr-p., Kali-p., Kali-s., *Nat-ch.*, *Nat-s.*, Sil.

Morgens agg: Nat-s.

Aufstehen, beim: Nat-s.

Nachmittags agg: *Nat-ch.*

amel: Nat-s.

Nachts agg**:** Mag-p., Nat-ch., *Nat-p.*, *Nat-s.*, Sil.

Nägeln, mit blauen: Sil.

Nüchtern amel: Sil.

Obstipation, mit: Sil

Pulsieren: Calc-s., Kali-s., Nat-s.

Aufstoßen amel: Calc-p.

Gehen, beim: Nat-s.

Quetschend: *Nat-ch.*

Rauem, wie von etwas: Nat-ch.

Reiben amel: Nat-ch., *Nat-s.*

Wärme amel: Mag-p.

Risse an der Oberfläche: *Sil.*

Rucken: Nat-ch.

Rücken: **Nat-ch.,** Nat-s.

Kreuz: Sil.

Ruhelosigkeit, Unbehaglichkeit: *Nat-ch., Nat-s.*

Schicht aus einer harten Substanz: Ferr-p.

Schlaff (dickbäuchig): Calc-p., *Sil.*

Schläge: Nat-ch.

Schmerz: *Calc-p.*, *Calc-s.*, Ferr-p., Kali-p., Kali-s., *Nat-ch.*, Nat-p., **Nat-s.**, *Sil.*

Abwärts drängend: Calc-s., Ferr-p., *Nat-ch., Nat-s.*

Anfallsweise: Kali-p., *Mag-p.*, Nat-p.

Anstrengung, durch: Nat-ch.

Ausstrahlend: *Mag-p.*

Blähungskolik: Kali-s., *Mag-p.*, Nat-p., *Nat-s.*

Bleikolik: *Nat-s.*

Brennen: Calc-p., Calc-s., Kali-p., Kali-s., *Nat-ch.*, Nat-p., **Nat-s.**, *Sil.*

Diarrhoe, wie von: *Nat-ch.*, Nat-s.

Drückend: Calc-p., Calc-s., Ferr-p., *Kali-s., Nat-ch., Sil.*

Eis, nach: *Calc-p.*

Fahren im Wagen: Calc-f., Nat-ch.

Feuchtes Wetter, durch: *Nat-s.*

Früchte, durch: *Calc-p.*, Nat-s.

Grabend: *Nat-ch., Nat-s.*

Heftig: Sil.

Herumwerfen, mit, Angst, keine Linderung, durch Blähungen: Mag-p.

Kaffee, nach: Nat-ch.

Kalte Getränke, durch: *Calc-p.*, Calc-s.

Kindern, bei: Calc-p., Mag-p., Nat-p.

Kneifend: *Nat-ch.,* Nat-s., *Sil.*

Krampfend, kneifend: *Calc-p.,* Calc-s., Ferr-p., Kali-ch., Kali-s., **Mag-p.**, *Nat-ch., Nat-p., Nat-s.*

wandernd: Nat-s.

Links nach rechts, von: Kali-p.

Malaria, nach: Nat-ch.

Menstruell: *Calc-p., Kali-p.,* Kali-s., *Mag-p.,* Nat-ch., Sil.

Periodisch, täglich: Nat-ch.

Reißend: Nat-ch., Sil.

Schneidend: Calc-p., Calc-s., Kali-p., **Kali-s., Mag-p., Nat-ch.**, Nat-p.**, Nat-s., Sil.**

Tenesmus, mit, lässt ihn aufschreien: Kali-ch.

Stechend, schießend: *Calc-s., Kali-p., Kali-s.,* Nat-ch., Nat-p., Nat-s., *Sil.*

Trinken agg: Nat-ch.

Verstopfung, durch: *Nat-ch.*, **Sil.**

Wandernd: Calc-s., *Nat-s.*

Windend: Sil.

Wund, zerschlagen, empfindlich, wie: Calc-s., Ferr-p., *Kali-p.,* Kali-s., Nat-ch., Nat-p., Nat-s.

Würmer: Nat-p., Sil.

Ziehend: *Nat-ch.*

Zwickend: *Sil.*

Schraubend: Nat-ch.

Schütteln, Beben: Sil.

Husten, durch: Sil.

Schwächegefühl: *Calc-p.,* Ferr-p., *Nat-ch.*

Aufstoßen amel: *Kali-ch.*

Stuhlgang, nach: *Nat-p.*

Schwappen: *Nat-ch.*

Schwellung: Kali-ch.

Schweregefühl, wie von einer Last: Calc-s., Ferr-p., Kali-p., Kali-s., *Nat-ch., Sil.*

Menses, während den: Kali-s., Nat-ch.

Sitzen, im agg: Calc-f., *Nat-ch.*

Spannung: Calc-s., *Ferr-p.,* Kali-ch., Kali-p., *Nat-ch.,* Nat-p., Nat-s., **Sil.**

Oberschenkel, zum: Mag-p.

Speichelfluss, mit starkem: Sil.

Stein, wie von einem: Nat-ch.

Strecken, beim, agg: Nat-ch.

Stuhldrang, Harndrang: Nat-ch.

Stuhlgang, nach amel: *Nat-s.*

Durchfälligem Stuhl, nach: *Calc-p., Nat-s.,* Sil.

Stuhlgang, vor, agg: Calc-p., Ferr-p., Kali-ch., Kali-p., Nat-p., *Nat-s.*

Durchfälligem Stuhl, nach: *Nat-ch.,* Sil.

Während, agg: *Kali-ch.,* Nat-ch., Sil.

Stuhlpressen, beim, agg: Nat-ch., *Sil.*

Übelkeit, mit: Nat-ch.

Urinieren, während, agg: Calc-p., Nat-ch.

Vergrößert Kindern, bei: Sil.

Völle: Calc-s., Ferr-p., *Kali-ch., Kali-s.,* Nat-ch., Nat-p., *Nat-s., Sil.*

Diarrhoe, bei: *Nat-s.*

Essen, nach dem: *Kali-ch.*

Urinieren, nach dem: Nat-ch.

Wärme amel: Mag-p., Sil.

Warme Getränke, Speisen, amel: *Mag-p.*

Wassersüchtig (Aszites): Kali-p., Kali-s., Sil.

Diarrhoe, mit häufiger: Sil.

Weicher Körper darin liegen würde, als ob ein: Nat-s.

Zerschmettert, als ob: Sil.

Zittern: *Kali-s.*

Zucken, Rucken: Nat-ch.

Zusammenkrümmen amel**:** Calc-f., Kali-p.**,** *Mag-p.*

Zusammenschnüren, wie von einem Band, Reifen: *Nat-ch.*, Nat-s., Sil.

Blähungsabgang amel: Sil.

Blase, zur, vor dem Stuhlgang: *Nat-s.*

Gehen: Nat-ch.

Stuhldrang, während: Nat-ch., Nat-s.

ABENDESSEN agg**:** Nat-p.

Amel: Nat-s.

ABERGLÄUBISCH: Calc-p., Kali-p., Nat-ch.

ABFÜHRMITTEL amel: *Nat-s.*

ABLENKUNG, Zerstreuung amel: Ferr-p., Nat-s.

ABMAGERUNG, Atrophie: **Calc-p.**, *Kali-p.*, Kali-s., **Nat-ch.**, *Nat-p.*, *Nat-s.*, **Sil.**

Absteigend: Nat-ch.

Appetit, bei gutem: Nat-ch.

Entkräfteten Knaben, bei: *Nat-ch.*

Erkrankte Teile: Nat-ch., Sil.

Geisteskrankheit, bei: Nat-ch., Sil.

Kindern, bei (Marasmus): *Calc-p.*, **Nat-ch.**, **Sil.**

ABNEIGUNG gegen:

Alkoholische Getränke: Sil.

Angesprochen werden: Kali-p., Nat-ch., *Nat-s.*, Sil.

Morgens: Nat-s.

Antworten, zu: Calc-s., Kali-p., *Nat-ch.*, Sil.

Arbeit: *Nat-ch.*

Geistige: Calc-p., Calc-s., Ferr-p., Kali-s., Mag-p., *Nat-ch.*, *Sil.*

Baden: Calc-s., Mag-p.

Berührt zu weden: Sil.

Bewegung: *Ferr-p.*, Kali-p., Nat-ch.

Bier: Nat-ch., Nat-s.

Brot: Kali-p., Kali-s., **Nat-ch.,** *Nat-p.*, *Nat-s.*

Butterbrot: Nat-p.

Schwarzbrot (sauer): Nat-ch.

Butter: *Nat-ch.*

Eier: *Kali-s.***,** *Nat-p.*

Familienmitglieder: Kali-p.

Ehefrau: Nat-s.

Farben, helle: *Sil.*

Fettes: Kali-s., Nat-p.

Reichhaltige Speisen, und: Kali-ch., *Nat-ch.*

Fisch: Nat-ch.

Fleisch: **Calc-s.**, Ferr-p., Kali-ch., *Nat-ch.*, Nat-p., Nat-s., **Sil.**

Frauen: *Nat-ch.*

Gekochte Speisen: Sil.

Gesellschaft: *Calc-p.*, Calc-s., Ferr-p., Kali-p., Kali-s., **Nat-ch.**, Nat-p.

Getue, Rummel: Nat-ch.

Heiße Getränke: *Kali-s.*

Kaffee: Nat-ch.

CALCIUM SULPHURICUM

Das **Bindegewebsmittel** von Dr. Schüßler. Das Sulfatradikal ruft Eiterungsprozesse und dicke, gelbe, klumpige Absonderungen hervor.

ALLGEMEINES: *Abszess; der Drüsen*; rezidivierend; sezernierend. Brennend und wie verbrüht, sobald die Eiterung einsetzt. Eiterung; blutiger Eiter. Tumoren. Zystisch; *Myome, Polypen*. Konvulsionen; *ohne Bewusstsein. Epilepsie.* Epileptiform, mit Fieber. Granulationen, überschießende. **Blutung;** geronnen. Hitzewallungen; beim Essen. Mangel an Lebenswärme. *Schwache Reaktion, Reaktionsmangel*. Entzündung; nach Operation. Knoten, Klumpen, klumpige Effekte. Sekrete; klumpig, dick. Schleimhautabsonderung verändert. *Pulsieren, Klopfen. Verstauchung*, Überanstrengung. *Steifheit.* **Bewegung, Abneigung gegen. Drüsenschwellung**. *Erkältungsneigung.* Hysterisches *Zucken*; während den Menses.

Schwach, entnervt; nach akuter Erkrankung; nach Träumen; kann nicht liegen und sich strecken oder dehnen; kann nicht aufsitzen; *während den Menses*, bei Frauen; durch Schmerz.

SCHLIMMER: 10 bis 12 Uhr. **Nachts**. 21 Uhr bis 4 Uhr. Zugluft. **Baden.** Kälte im Allgemeinen. *Gemütsbewegungen*. **Anstrengung**; körperliche. **Milch**. Hitze; des Zimmers. *Heben einer Last. Bewegung.* Onanieren. Lesen. *Sexuelle Ausschweifungen. Stehen.* Bücken. Schlucken. *Berührung.* **Gehen**. Wärme; *warme Luft, Bettwärme, Zimmerwärme. Wetter, nasskaltes.* Nasswerden. Einhüllen.

BESSER: Frische Luft, Verlangen nach. Baden; *kalt; Gesicht*; Entblößen. Hochziehen der Glieder. Nach dem Essen. Heiße Anwendungen; warm.

GEMÜT: Geistesabwesend. Erregt (Erregung). Verliebt. Zorn; Beschwerden nach. Antworten, Abneigung zu. **Angst;** während Fieber; um die Gesundheit; über die Heilung. Abneigung; Baden; geistige Arbeit; Gesellschaft.

Schüchtern; Scheu. Grübeln. Launenhaftigkeit. Verwirrung; morgens; beim Erwachen. Todessehnsucht. Unzufrieden, verärgert. **Stumpfsinn**. Wahnideen; sieht Bilder, Phantome; nachts, beim Versuch zu schlafen; schrecklich; Visionen, Gespenster. *Erregung.* Wankelmütig. Vergesslich. Furcht; vor dem Tod; Dunkelheit; Geisteskrankheit; Unglück. Verlangen nach grünen Dingen. Hass; gegenüber jenen, die nicht einer Meinung mit ihm sind. Eile. Hysterie. Geistesschwäche. Gleichgültigkeit (Apathie). Geisteskrankheit. **Reizbarkeit**. Jammern, dass ihm die gerechte Anerkennung nicht zuteil werde. Säuferwahn.

Gedächtnisschwäche; für das, was er gerade machen wollte; plötzlich und periodisch. Heiterkeit; abends; wechselt plötzlich zu Melancholie. Stimmung; veränderlich, wechselhaft. Eigensinnig; leicht beleidigt. Macht Fehler; beim Sprechen. Geistige Erschöpfung. Ruhelosigkeit.

Mürrisch. **Traurigkeit;** nachmittags; morgens, abends mürrisch; im Schweiß. Sitzt ziemlich steif und Gedanken versunken da. Auffahren, Zusammenfahren; leicht; aus dem Schlaf, wie mit Atemnot. Betäubung. Misstrauen. Sprechen; Abneigung gegen; still, schweigsam. Gedanken; hartnäckig; vergehen. Plötzliche Bewusstlosigkeit. **Weinen**; im Schweiß. Arbeit, Verlangen nach; aber beim Versuch zu arbeiten ist das Verlangen weg.

KOPF: Gehirn; Anämie. Blutandrang zum Gehirn; durch Alkohol; beim Husten; während den Menses; durch unterdrückte Menses; nachts; im warmen Zimmer.

Kälte; Frösteln; am Scheitel. *Kopfschuppen*. Ausschläge, blutend nach Kratzen; Milchschorf; gelbe Krusten; eiternd; Kopfgrind (Tinea favosa); Pickel, unter den Haaren. Ameisenlaufen. **Juckreiz.** *Schweiß. Hitze des Kopfes;* Stirn, im warmen Zimmer.

Kopfschmerz; *Stirn*; Hinterkopf; supraorbital; Scheitel. *Wehtun*, zusammenziehend; ausdehnend, voll. Schweregefühl. Pulsierend; pochend; klopfend. Reißend, um den Kopf herum. Kopfschmerz; durch Gehirnerschütterung; vom Magen ausgehend; *mechanische Verletzungen*; Kopfschütteln; Sonne, durch Aufenthalt in der; alkoholische Getränke; Waschen des Kopfes; katarrhalisch; periodisch, mit Übelkeit. Schlimmer; vormittags; Blicken nach oben; Lesen; Aufstehen, vom Liegen; Schütteln des Kopfes; Sprechen. Besser durch äußeren Druck.

Schwindel; durch Anstrengung der Augen; mit Sehstörungen. Fallen, Neigung zu. *Übelkeit;* als ob man in der Luft schweben würde; beim Bücken; Gehen.

AUGEN: Innere Canthi; entzündet; brennend; rot. Eiter in der vorderen Augenkammer. Konjunktiva; **Schleimabsonderung**; cremig, reichlich; gelb. **Konjunktivitis**, bei Neugeborenen. Hornhaut; Trübung; Geschwüre, tief; Abszess.

Augäpfel; **entzündet;** Gonorrhoe; *skrofulös*; juckend; Verletzung, üble Folgen von. *Schmerz; wund schmerzend, wie zerschlagen;* Wehtun; brennend; wie durch einen Fremdkörper; drückend. Beim Blicken nach unten auf ein Blatt Papier schlimmer. Photophobie. *Gerötete Augen*. Lider; **entzündet**; verklebt. Wimpern, Ausfallen der. Sehen; nebelig; Flimmern; Trübsichtigkeit. Hemianopsie.

OHREN: Jucken. Erysipelatöse Entzündung **im Ohr; Abszess**. *Karies der Gehörknöchelchen.* Schmerz (Otalgie), stechend. *Pulsieren*. Wie verstopft. Ausschläge und Schmerz hinter dem Ohr.

Akute Otitis media. **Chronische Eiterung.** Absonderung; **dick, eitrig;** übelriechend; **blutig**. Ohrschmalz; braun und dunkel; flüssig. Ohrgeräusche; ***Summen; Klingeln***; **Dröhnen**; Singen.

NASE: Karies der Nasenknochen. *Jucken. Wund schmerzend. Schwellung.* Beben an der Nasenwurzel, erstreckt sich zur Wange. **Epistaxis**; mit Skrofula; nach Gesichtwaschen. *Trockenheit,* im Freien schlimmer und besser. Schnupfen (Entzündung); rechts; nach Baden; blutig bei Kindern, mit Epistaxis; im Haus schlimmer; mit Laryngitis; Waschen mit kaltem Wasser bessert.

Sekretion; **wundmachend**; flüssig; dick; **eitrig; gelb. Krusten**, Borken. Wässrig; links nachts; rechts tagsüber.

Obstruktion, *verstopfte Nase*. Übler Geruch vor der Nase. Geruchssinn; vermindert; **fehlend; verloren**. Niesen; im Freien besser. Verschluss der Choanen. Gelblich-grüne Absonderung.

GESICHT: Blass; kränklich. *Schwellung*; Wangen; Oberkiefer; durch Zahnschmerz. Eiterung. *Hautausschläge; Akne*; Furunkel; Ekzem; Flechten; *Pickel* in der Pubertät; Pusteln. Schorfig. Jucken; Brennen. Hitzewallungen. Knoten im Gesicht. Schmerz, schneidend, durch Kaltwerden; kalte Anwendungen bessern. Schweiß. Schmerz, *Oberkiefer.*

Lippen; schmerzhaft und wund an der Innenseite; *rissig*; Bläschen, Unterlippe. Brennende Pickel, Barthaare. Parotis; Schmerz wie wund, zerschlagen. Unterkieferdrüsen.

MUND: Übelriechender Atem. Trockenheit; Mund, Zunge; Hals. *Entzündung* von Mund; Zunge; wenn Eiterung droht. Schleim im Mund; morgens. Schleimiger Speichel. Geschmack; scharf; *schlecht*; bitter; metallisch; seifig; süßlich. Bläschen im Mund. Schwellung. Zahnfleischbluten; beim Zähneputzen; Furunkel, Brennen wie Feuer; wie wund; *geschwollen,* um kariöse Zähne. Entzündeter Gaumen. Zähne; *Karies*. Kalte Getränke schlimmer, dann besser. Ulzeration der Zahnwurzeln.

Zunge; rissig; rot, feuerrot, Linien; gelber Zungengrund; sieht aus wie halb getrockneter Lehm, schlaff; brennender Schmerz; runzelig an der Zungenwurzel.

Hals; *Zusammenschnürungsgefühl*. Verfärbung im Rachen. *Entzündet. Schleim.* Schleim aus den Choanen; gelb.

Halsschmerz; brennend; links oben; drückend; *Rauheit; wie wund;* stechend. Kratzend. Empfindung; wie von einem Haar oder Faden im Hals; wie von einem Klumpen oder Pflock. Schlucken schwierig. Jucken. Schwellung. **Geschwüre.**

Tonsillen; Gefühl von Absonderung; Eiterung; Peritonsillarabszess. Schwellung der Halslymphknoten.

MAGEN: Appetit; **vermehrt; Heißhunger**; vermindert; Appetitlosigkeit.. Zusammenschnürungsgefühl. Abneigung gegen Kaffee; *Milch*; **Fleisch**, aber Verlangen nach Rauchfleisch. Verlangen; kalte Getränke; alkoholische Getränke; Rotwein; Obst, saures, grünes; grünes und saures Gemüse; grüne Dinge; Erfrischendes; Salziges; Saures; Säuren; Tee.

Verdauungsstörung. Auftreibung; nach dem Essen. Aufstoßen; *sauer*; bitter; leer; geschmacklos; von Speisen; faulig; morgens; nachts. Sodbrennen. Übelkeit; bei Kopfschmerz; Eintritt ins warme Zimmer, nach Aufenthalt im Freien.

Schmerz; brennend; krampfartig; schneidend; nagend; konvulsiv; vor Stuhlgang; grabend; drückend; wundschmerzend, stechend. Nachmittags schlimmer. Vor und

nach Stuhlgang schlimmer. Kalte Getränke bessern. Empfindung; Leeregefühl; Schwäche; Flauheit. Völlegefühl. Schwere, wie von einem Gewicht, morgens. Wie von einem Stein im Magen. Pulsieren. Schwächegefühl: scheint vom Kopf zu kommen. **Durst; extrem**; vormittags. *Erbrechen*; bei Kopfschmerz; scharf, sauer; Galle; bitter; von Speisen; bei Kleinkindern. *Wasserzusammenlaufen im Mund.*

ABDOMEN: *Kolik;* brennend; krampfartig; schneidend; zerrend; drückend; wund schmerzend; stechend; kalte Dinge, Getränke, besser. Auftreibung. Völle. Pulsieren. Schwere, wie durch eine Last. **Flatulenz;** nach dem Essen. Entzündung, Typhus. Kollern im Bauch. Kältegefühl im Bauch. Als ob die Haut zu eng wäre. Spannung. *Appendizitis. Krampfartiges Gefühl* im Hypochondrium. *Leberschmerzen;* drückend; wund schmerzend; stechend. Stechen in der linken Leistengegend. Tabes mesenterica.

REKTUM & AFTER: Perirektaler Abszess. Analfistel. Obstipation; bei *Schwindsucht*; bei hektischem Fieber; Zusammenschnürungsgefühl; Krampf. Diarrhoe; mit Wundheit; **bei Kindern**; blutig; nach dem Essen; Wetterwechsel; schmerzlos.

Blutung; aus dem After. Hämorrhoiden; äußerlich. Brennen; nach Stuhlgang. Feuchtigkeit am After.

Schmerz; Wehtun; brennend; drückend; wund schmerzend, wie zerschlagen; stechend; schießend; fein stechend; während Stuhlgang; nach hartem Stuhlgang. Tenesmus. Rektum; Prolaps. **Ameisenlaufen** im After.

Stuhl; *schwierig;* trocken; *hart; knotig*; klumpig; ungenügend; unbefriedigend; groß; unverdaut; unwillkürlich; spärlich; weich; *eitrig.* Vergeblicher Stuhldrang. Weißer Belag. Gelb.

HARNWEGE: Blasenkatarrh. Harnretention. Nephritis. Pyelitis. Absonderungen; **blutig**; schleimig; **gonorrhoisch**; chronisch; **eitrig,** gelb. Brennender Schmerz.

MÄNNLICHE GESCHLECHTSTEILE: Impotenz; mit Pollutionen. Eiterung der Prostata. Hydrozele (bei Knaben). Hoden, ziehender Schmerz, morgens: wund schmerzend, nachmittags; Eiterung.

WEIBLICHE GESCHLECHTSTEILE: Abort, Neigung zu. **Leukorrhoe**; *wundfressend; brennend*; reichlich; nach den Menses, *vor den Menses;* weiß; eitrig; gelb.

Mammae, entzündet. Amenorrhoe; verspätete Mens. Menses; häufig; zu früh. Unregelmäßig; spät, verzögert und lange sich hinziehend, reichlich; Menorrhagie und Metrorrhagie. Menses dunkel, blass; unterdrückter spärlicher Fluss.

Uterus; *Myom*; Krebs. Schmerz. Prolaps. Vagina; Juckreiz, während und nach den Menses. Geschwüre. Schmerz; brennend; herabdrängend; während den Menses, in Vulva und Labien.

HERZ: Perikarditis. Schmerz im Herz, zu den Oberschenkeln. Herzklopfen; Steigen verschlimmert.

S.R. Phatak

Das große Schüßler-Repertorium

Der Klassiker mit Symptomen von A-Z und einer umfangreichen Beschreibung der zwölf Salze

400 Seiten, geb.
erscheint 2022

Jetzt kaufen



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de