William Boericke

Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre

Leseprobe

Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre

von William Boericke

Herausgeber: Narayana Verlag



Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhalt

I. Vorwort

Vorwort der Herausgeber zur siebten Auflage 15

Vorwort der Herausgeber zur fünften Auflage 16

Vorwort der Herausgeber zur dritten Auflage 17

Vorwort der Herausgeber zur ersten Auflage 18

Vorwort zur neunten Auflage von William Boericke 21

II. Arzneimittellehre 25

III. Anhang

Periodensystem der Elemente 703

Farbbeziehungen 706

Arzneimittelregister 730

Pflanzenfamilien 752

Zeichenerklärung. 757

Literaturverzeichnis 758

Abies canadensis 27
Abies nigra 27
Abrotanum 28
Abrus precatorius 29
Absinthium 29
Acalypha indica 30
Acetanilidum 30
Aceticum acidum 30
Achyranthes calea 32
Aconitinum 32
Aconitum cammarum 32
Aconitum ferox 32
Aconitum lycoctonum 32
Aconitum napellus 32
Actaea spicata 36
Actinide und Uranserie 36
Adlumia fungosa 38
Adonidinum 38
Adonis vernalis 38
Adrenalinum 39
Aegle marmelos 40
Aesculus glabra 41
Aesculus hippocastanum 42
Aether 43
Aethiops antimonialis 43
Aethiops mineralis 43
Aethusa cynapium 44
Agaricinum 45
Agaricus emeticus 45
Agaricus muscarius 46
Agaricus phalloides 48
Agaricus vernus 49
Agathis australis 49
Agave americana 49
Agnus castus 50
Agraphis nutans 50
Agrimonia eupatoria 51
Agrostema githago 51
Agrostis 51
AIDS 51
Ailanthus glandulosa 52
Alcoholus 53
Aletris farinosa 54
Alfalfa 54
Allium cepa 55
Allium sativum 56
Alnus rubra 57
Aloe socotrina 57
Alstonia constricta 58
Alstonia scholaris 59
Althaea officinalis 59
Alumen 59
Alumina 60
Alumina silicata 62
Aluminium aceticum 62
Aluminium muriaticum 62
Ambra grisea 63
Ambrosia artemisiaefolia 64
Ammi visnaga 64
Ammoniacum gummi 64
Ammonium aceticum 65
Ammonium benzoicum 65
Ammonium bromatum 65
Ammonium carbonicum 66
Ammonium causticum 68
Ammoniumformaldehyd 68
Ammonium iodatum 68
Ammonium muriaticum 68
Ammonium phosphoricum 70
Ammonium picricum 70
Ammonium tartaricum 70
Ammonium valerianicum 71
Ammonium vanadinicum 71
Amniotic fluid 71
Ampelopsis quinquefolia 72
Ampelopsis trifoliata 72
Amphisbaena vermicularis 72
Amygdalus amara 73
Amygdalus persica 73
Amylenum nitrosum 73
Amylocainum hydrochlor 74
Anacardium occidentale 74
Anacardium orientale 74
Anagallis arvensis 76
Anagyris foetida 76
Anantherum muricatum 76
Androctonus amurr. hebr. 77
Androsace lactea 77
Anemopsis californica 78
Angelica atropurpurea 78
Angophora lanceolata 78
Angustura vera 78
Anhalonium lewinii 79
Anilinum 80
Anthemis nobilis 80
Anthoxanthum odoratum 80
Anthracinum 80
Anthrakokali 81
Anthriscus cerefolium 81
Antimonium arsenicosum 81
Antimonium crudum 81
Antimonium iodatum 83
Antimonium muriaticum 83
Antimonium sulp. aur. 84
Antimonium sulph. rub. 84
Antimonium tartaricum 84
Antipyrinum 85
Anthoxanthum odoratum 86
Aphis chenopodii glauci 86
Apiaceae/Umbelliferae 87
Apiolum 87
Apisinum 87
Apis mellifica 87
Apis 88
Apium graveolens 89
Apocynum androsaemifol. 90
Apocynum cannabinum 90
Apomorphinum hydrochl. 91
Aqua calcarea 92
Aqua marina 92
Aquilegia vulgaris 92
Ara macao 92
Aragallus lamberti 93
Aralia hispida 93
Aralia racemosa 94
Aranea diadema 94
Aranea ixobola 95
Aranea scinencia 96
Arborin 96
Arbutinum 96
Arbutus andrachne 96
Areca catechu 97
Arecolin hydrobromat. 97
Argemone mexicana 97
Argentum cyanatum 97
Argentum iodatum 97
Argentum metallicum 98
Argentum nitricum 99
Argentum oxydatum 101
Argentum phosphoricum 101
Argentum proteinicum 101
Argentum sulphuratum 101
Aristolochia clematitis 102
Aristolochia milhomens 103
Arnica montana 103
Arsenicum album 105
Arsenicum bromatum 108
Arsenicum hydrogenisatum 108
Arsenicum iodatum 109
Arsenicum metallicum 110
Arsenicum sulph. flavum 110
Arsenicum sulph. rubrum 110
Arsynal 111

Artemisia vulgaris 111
Arum dracontium 111
Arum italicum 112
Arum maculatum 112
Arum triphyllum 112
Arundo mauritanica 113
Asa foetida 113
Asarum canadense 114
Asarum europaeum 115
Asclepias cornuti 115
Asclepias incarnata 116
Asclepias tuberosa 116
Asimina triloba 116
Asparagus officinalis 117
Asperula odorata 117
Aspidium athamanticum .. 117
Astacus fluviatilis 117
Asteraceae 118
Asterias rubens 118
Astragalus mollissimus 119
Athamantha 120
Atriplex hortensis 120
Atropinum 120
Aurantii cortex 121
Aurum arsenicicum 121
Aurum bromatum 121
Aurum iodatum 121
Aurum metallicum 122
Aurum muriaticum 124
Aurum muriaticum kalinat .. 124
Aurum muriaticum natron .. 124
Aurum sulphuratum 125
Avena sativa 125
Azadirachta indica 125
Bacillinum Burnett 126
Bacillinum testium 127
Badiaga 127
Baja 127
Balsamum peruvianum 128
Balsamum tolutanum 128
Bambusa arundinacea 128
Baptisia confusa 129
Baptisia tinctoria 129
Barbitalum 131
Barium aceticum 131
Barium carbonicum 131
Barium iodatum 133
Barium muriaticum 133
Barosma crenulata 134
Belladonna 135
Bellis perennis 138
Benzinum 139
Benzinum dinitricum 139
Benzinum nitricum 139
Benzoicum acidum 139
Benzoinum odoriferum 140
Benzolum 141
Berberis aquifolium 142
Berberis vulgaris 142
Betainum hydrochloricum .. 144
Beta vulgaris 144
Bismuthum subnitricum ... 144
Bitis arietans 145
Bixa orellana 145
Blatta americana 145
Blatta orientalis 145
Boa constrictor 146
Boldo 147
Boletus laricis 147
Boletus luridus 147
Boletus satanus 148
Bombyx chrysorrhea 148
Borax veneta 148
Boricum acidum 149
Boswellia sacra 150
Bothrops lanceolatus 151
Botulinum 151
Bovista lycoperdon 152
Brachyglottis repens 152
Brassica napus 153
Bromum 153
Brucea antidysenterica 154
Bryonia alba 155
Bufo rana 157
Bungarus fasciatus 158
Butyricum acidum 158
Cactus grandiflorus 158
Cadmium bromatum 160
Cadmium iodatum 160
Cadmium sulphuratum 160
Caesium metallicum 161
Cainca (Cahinca) 161
Cajuputum (Cajeputum) ... 162
Caladium seguinum 162
Calaguala 163
Calcarea ovi testae 163
Calcium aceticum 163
Calcium arsenicosum 164
Calcium bromatum 164
Calcium calcinatum 164
Calcium carbonicum 165
Calcium causticum 168
Calcium fluoratum 168
Calcium hypophosphoricum 170
Calcium iodatum 170
Calcium lacticum 171
Calcium lacto phosphoricum ... 171
Calcium muriaticum 171
Calcium oxalicum 171
Calcium phosphoricum 171
Calcium picricum 173
Calcium renalis 173
Calcium silicatum 173
Calcium stibiato-sulphuratum .. 173
Calcium sulphuricum 174
Calculobili/Calculus biliaris . 175
Calendula officinalis 175
Calliandra houstoni siehe unter Pambotano 176
Calotropis gigantea 176
Caltha palustris 176
Campanula rapunculus 176
Camphora 177
Camphora bromata 178
Camphoricum acidum 179
Canchalagua 179
Candida albicans 179
Cannabis indica 179
Cannabis sativa 181
Cantharidinum 182
Cantharis vesicatoria 182
Capparis coriacea 184
Capsicum annum var. longum .. 184
Carbo animalis 186
Carbo vegetabilis 187
Carbolicum acidum 189
Carboneum 190
Carboneum hydrogenisatum ... 190
Carboneum oxygenisatum . 191
Carboneum sulphuratum .. 191
Carboneum tetrachloratum 192
Carcinosinum 193
Carduus benedictus 193
Carduus marianus 193
Carlsbad 194
Cascara sagrada 195
Cascarilla 195
Castanea vesca 195
Castor equi 196

Castoreum canadense 196
Cataria nepeta 196
Caulophyllum 197
Causticum Hahnemanni 197
Ceanothus americanus 199
Ceanothus thrysiflorus 200
Cedron 200
Cenchris contortrix 200
Centaurea tagana 201
Cephalanthus occidentalis 201
Cereus bonplandii 201
Cereus serpentinus 202
Cerium iodatum 202
Cerium oxalicum 202
Cetonia aurata 203
Cetraria islandica 203
Chamomilla 203
Chaparro amargoso 204
Chara intermedia 205
Chaulmoogra odorata 205
Cheiranthus cheiri 206
Chelidoninum 206
Chelidonium majus 206
Chelone glabra 207
Chenopodium anthelmint. 208
Chenopodium vulvaria 208
Chimaphila maculata 208
Chimaphila umbellata 209
China officinalis 209
Chinidinum 212
Chininum arsenicosum 212
Chininum muriaticum 213
Chininum salicylicum 213
Chininum sulphuricum 213
Chionanthus virginica 214
Chloralum hydratum 214
Chloroformium 215
Chlorum 216
Chocolate 216
Cholas terrapina 217
Cholesterinum 218
Cholinum 218
Chopheenee 218
Chromicum acidum 218
Chromium sulphuricum 219
Chrysarobinum 219
Chrysanthemum leucanth. 220
Cicer arietinum 220
Cichorium intybus 220
Cicuta maculata 221
Cicuta virosa 221
Cimex lectularius 223
Cimicifuga racemosa 223
Cina maritima 224
Cineraria maritima 226
Cinnabaris 226
Cinnamomum ceylancium 227
Cistus canadensis 227
Citricum acidum 228
Citrus decumana 228
Citrus limonum 228
Citrus vulgaris 229
Clematis erecta 229
Clematis vitalba 230
Clostridium perfringens 230
Cobaltum 231
Cobaltum phosphoricum 232
Coca 232
Cocainum 233
Coccinella septempunct. 233
Cocculus indicus 234
Coccus cacti 235
Cochlearia armoracia 236
Codeinum 237
Coffea cruda 237
Coffea tosta 239
Coffeinum 239
Colchicum autumnale 239
Colchicinum 240
Collinsonia canadensis 241
Colocynthis 241
Colostrum 243
Comocladia dentata 243
Conchiolinum 243
Conium maculatum 244
Convallaria majalis 245
Convolvulus duartinus 246
Copaiva officinalis 247
Corallium rubrum 247
Corallorhiza odontorhiza 248
Coriandrum sativum 248
Cornus alternifolia 249
Cornus circinata 249
Cornus florida 250
Corydalis formosa 250
Coto 250
Cotyledon umbilicus 250
Crataegus oxyacantha 251
Crocus sativus 252
Crotalus cascavella 253
Crotalus horridus 253
Croton tiglium 255
Cubeba officinalis 255
Cucurbita citrullus 256
Cucurbita pepo 256
Cumarinum 256
Cundurango 256
Cuphea viscosissima 257
Cupressus australis 257
Cupressus lawsoniana 257
Cuprum aceticum 257
Cuprum arsenicosum 258
Cuprum cyanatum 259
Cuprum metallicum 259
Cuprum oxydatum nigrum 260
Cuprum sulphuricum 260
Curare 261
Cyclamen 261
Cydonia vulgaris 262
Cymarinum 262
Cypraea eglantina 263
Cypripedium pubescens 263
Cytisinum 263
Cytisus laburnum 263
Damiana 264
Daphne indica 264
Dendroaspis polylepis 264
Derris pinnata 265
Dictamnus albus 266
Digitalis purpurea 266
Digitoxinum 268
Dioscorea villosa 268
Diosma lincaris 269
Diphtherinum 270
Diphtherotoxin 270
Dipodium punctatum 270
Dirca palustris 271
Ditainum 271
Dolichos pruriens 271
Doryphora decemlineata 271
Drosera rotundifolia 272
Duboisia myoporoides 272
Duboisinsulfat 273
Dulcamara 273
Dys-co. (Bach) 275
Echinacea angustifolia 276
Ei-Vakzine 276
Elaeis guineensis 277
Elaps corallinus 277
Elaterium officinarum 278
Electricitas 279
Elemuy gauteria 279
Emetinum 279

Eosinum 279
Ephedra vulgaris 279
Epigaea repens 280
Epilobium palustre 280
Epiphegus virginiana 280
Equisetum hyemale 280
Eranthis hyemalis 281
Erechthites hieracifolia 281
Ergotinum 281
Erigeron canadensis 281
Eriodictyon californicum . . . 282
Erodium cicutarium 282
Eryngium aquaticum 282
Erythrinus 283
Eschscholtzia californica 283
Eserinum 283
Eserinum salicylicum 283
Eucalyptolum 283
Eucalyptus globulus 283
Eucalyptusöl 285
Eucalyptus rostrata 285
Eucalyptus tereticortis 285
Eugenia jambosa 285
Euonymus atropurpurea . . . 286
Euonymus europaea 286
Eupatorium aromaticum . . . 286
Eupatorium perfoliatum 287
Eupatorium purpureum 288
Euphorbia amygdaloides . . . 288
Euphorbia corollata 288
Euphorbia hypericifolia 288
Euphorbia lathyris 289
Euphorbia marginata 290
Euphorbia pilulifera 290
Euphorbia polycarpa 290
Euphorbia prostata 290
Euphorbium officinarum . . . 290
Euphrasia officinalis 291
Eupionum 292
Fabiana imbricata 293
Fagopyrum esculentum 293
Fagus silvatica 294
Falco peregrinus 294
Fel tauri 295
Ferrum aceticum 295
Ferrum arsenicosum 296
Ferrum bromatum 296
Ferrum citricum 296
Ferrum cyanatum 296
Ferrum iodatum 296
Ferrum magneticum 297
Ferrum metallicum 297
Ferrum muriaticum 299
Ferrum nitricum 299
Ferrum phosphoricum 299
Ferrum picricum 301
Ferrum protoxalatum 301
Ferrum pyrophosphoricum . 301
Ferrum sulphuricum 301
Ferrum tartaricum 302
Ferula glauca 302
Ficus carica 302
Ficus religiosa 302
Ficus venosa 302
Filix mas 302
Fluoricum acidum 303
Fluoroformium 304
Folliculinum 304
Formalinum 305
Formica rufa 306
Formicicum acidum 308
Fragaria vesca 308
Franciscea uniflora 309
Fraxinus americana 309
Fraxinus excelsior 309
Fuchsinum 310
Fucus vesiculosus 310
Fuligo ligni 310
Gadolinium nitricum 310
Gadus morrhua 311
Gaertner (Bach) 311
Galanthus nivalis 311
Galega officinalis 312
Galium aparine 312
Gallicum acidum 312
Gambogia 312
Gaultheria procumbens 313
Gelatine 313
Gelsemium sempervirens . . 314
Genista tinctoria 316
Gentiana cruciata 316
Gentiana lutea 316
Gentiana quinquefolia 317
Geraninum 317
Geranium maculatum 317
Germanium 317
Gettysburg aqua 319
Ginkgo biloba 319
Ginseng 320
Geum rivale 321
Glechoma hederacea 321
Glonoinum 321
Glycerinum 322
Gnaphalium polycephalum 323
Gossypium herbaceum 324
Granatum 325
Graphites 325
Graphium agamemnon 327
Gratiola officinalis 328
Grindelia robusta 328
Guaco 329
Guajacolum 330
Guajacum officinale 330
Guano australis 331
Guarana 331
Guarea trichiloides 331
Guipsinum 332
Gunpowder 332
Gymnema silvestre 332
Gymnocladus canadensis . . 332
Haematoxylon campech. . . 332
Haliaeëtus leucocephalus . . 333
Hamamelis virginiana 333
Harpagophytum procumb. 334
Hecla lava 335
Hedeoma pulegioides 335
Hedera helix 336
Hedysarum ildefonsianum . 336
Helianthus annuus 336
Heliotropium peruvianum . . 337
Helium 337
Helix tosta 338
Helleborus foetidus 338
Helleborus niger 338
Helleborus orientalis 340
Helminthochortos 340
Heloderma suspectum 340
Helodrilus caliginosus 341
Helonias dioica 341
Hepar sulphuris calcareum . 342
Hepatica triloba 344
Heracleum sphondylium . . . 345
Heuchera hispida 345
Hippomanes 345
Hippozaeninum 345
Hippuricum acidum 346
Hirudo medicinalis 346
Hoitzia coccinea 347
Homarus 347
Humea elegans 347
Hura brasiliensis 347
Hydrangea arborescens 347
Hydrastinum muriaticum . . . 348

Hydrastinum sulph. 348
Hydrastis canadensis 348
Hydrobromicum acidum . . . 350
Hydrocotyle asiatica 350
Hydrocyanicum acidum 351
Hydrogenium 351
Hydrophyllum virgin. 352
Hyoscyamus niger 352
Hypericum perforatum 354
Iberis amara 355
Ichthyolum 355
Ictodes foetida 356
Ignatia 356
Ilex aquifolium 358
Ilex casseine 358
Ilex vomitoria 358
Illecebrum verticillatum 359
Indigo tinctoria 359
Indium metallicum 359
Indolum 360
Influenzinum 360
Ingluvin 361
Insulinum 361
Inula helenium 361
Iodium 362
Iodoformium 364
Ipecacuanha 364
Iridium metallicum 366
Iridium muriaticum 366
Iris factissima 367
Iris florentina 367
Iris germanica 367
Iris tenax 367
Iris versicolor 367
Jaborandi 368
Jacaranda caroba 369
Jacaranda gualandai 370
Jalapa 370
Jatropha curcas 370
Jatropha urens 371
Jequiritol 371
Joanesia asoca 371
Juglandin 371
Juglans cinerea 371
Juglans regia 372
Juncus effusus 372
Juniperus communis 373
Juniperus virginiana 373
Justicia adhatoda 373
Kalagua 374
Kalium aceticum 374
Kalium arsenicosum 374
Kalium bichromicum 374
Kalium bromatum 376
Kalium carbonicum 377
Kalium chloricum 380
Kalium citricum 381
Kalium cyanatum 381
Kalium ferrocyanatum 381
Kalium hypophosphoricum 381
Kalium iodatum 381
Kalium muriaticum 383
Kalium nitricum 384
Kalium oxalicum 385
Kalium permanganicum 385
Kalium phosphoricum 386
Kalium picricum 387
Kalium picronitricum 388
Kalium salicylicum 388
Kalium silicatum 388
Kalium sulphuricum 388
Kalium sulph. chrom. 389
Kalium tartaricum 389
Kalium telluricum 389
Kalium xanthogenicum 389
Kalkwasser 390
Kalmia latifolia 390
Kamala 391
Kaolinum 391
Kino australiensis 391
Königskerzenöl, Mullein-Öl . 391
Kola 392
Kousso 392
Kreosotum 392
Lacs (Milchmittel) 394
Lac asinum 395
Lac caninum 396
Lac caprinum 397
Lac defloratum 397
Lac delphinum 397
Lac felinum 398
Lac humanum 399
Lac leoninum 399
Lac oryctolaginum 400
Lac ovinum 401
Lac phoca vitulina 401
Lac suilinum 402
Lac vaccinum 403
Lac vaccinum coagulatum . . 403
Lactis vaccinum flos 403
Lacerta agilis 404
Lachesis muta 404
Lachnanthes tinctoria 406
Lacticum acidum 406
Lactuca virosa 407
Lamium album 408
Lanthanide 408
Lapathum sylvestre 409
Lapis albus 409
Lapislazuli 410
Lappa arctium 411
Lapsana communis 412
Lathyrus 412
Latrodectus hasselti 413
Latrodectus katipo 413
Latrodectus mactans 413
Laurocerasus 414
Lecithinum 414
Ledum palustre 415
Lemna minor 416
Leonurus cardiaca 417
Lepidium bonariense 417
Leptandra virginica 417
Levico aqua 418
Liatris spicata 418
Lilium tigrinum 418
Limulus cyclops 419
Linaria vulgaris 420
Linum catharticum 420
Linum usitatissimum 420
Lippia mexicana 421
Lithium benzoicum 421
Lithium bromatum 421
Lithium carbonicum 421
Lithium lacticum 422
Lithium muriaticum 422
Lobelia cardinalis 423
Lobelia erinus 423
Lobelia inflata 424
Lobelia purpurascens 425
Lobelia syphilitica 425
Lolium temulentum 426
Lonicera pericylmenum 426
Lonicera xylosteum 426
Lophophytum leandrii 426
Loxosceles reclusa 427
Luffa actangula 428
Lupulinum 428
Lupulus humulus 429
Lycopersicum esculentum . 429
Lycopodium clavatum 430
Lycopus virginicus 433
Lyssinum 433

Macrotinum 434
Macrozamia spiralis 434
Magnesium carbonicum ... 434
Magnesium muriaticum.... 436
Magnesium phosphoricum. 437
Magnesium sulphuricum... 438
Magnetis poli ambo..... 439
Magnetis polus arcticus 439
Magnetis polus australis.... 439
Magnolia grandiflora..... 440
Malandrinum 440
Malaria officinalis 440
Mancinella..... 441
Mandragora 441
Manganum aceticum 441
Manganum colloidale..... 443
Manganum muriaticum 443
Manganum oxyd. nativ..... 443
Manganum sulphuricum... 443
Mangifera indica..... 443
Manzanita 444
Marrubium album 444
Mate 444
Matico..... 444
Medorrhinum..... 444
Medusa..... 446
Mel cum sale 446
Melilotus alba..... 446
Melilotus officinalis 446
Menispermum canadense.. 447
Mentha piperita..... 448
Mentha pulegium..... 448
Mentha viridis 448
Mentholum..... 448
Menyanthes trifoliata 449
Mephitis putorius..... 449
Mercurialis perennis 450
Mercurius..... 450
Mercurius aceticus 453
Mercurius auratus..... 453
Mercurius bromatus 454
Mercurius corrosivus..... 454
Mercurius cyanatus 455
Mercurius dulcis 456
Mercurius iodatus flavus ... 456
Mercurius iodatus ruber.... 457
Mercurius nitrosus 457
Mercurius phosphoricus ... 457
Mercurius praecipit. ruber.. 458
Mercurius sulphuricus..... 458
Mercurius tannicus..... 458
Methylenum coeruleum.... 458
Methylium salicylicum 458
Mezereum..... 459
Micromeria douglasii..... 460
Millefolium 460
Mimosa humilis..... 461
Mitchella repens 461
Momordica balsamina 461
Momordica charantia 461
Monsonia ovata..... 462
Morphinum..... 462
Morpho peleides..... 464
Moschus..... 465
Mucotoxinum..... 465
Mucuna urens 466
Murex 466
Muriaticum acidum 466
Muscarinum 467
Mygale lasiodora..... 468
Myosotis..... 468
Myrica..... 468
Myristica sebifera 469
Myrtus cheken..... 469
Myrtus communis..... 470
Nabalus serpentarius..... 470
Naja tripudians 470
Naphtalinum 471
Narcissus 472
Nasturtium aquaticum 472
Natrium arsanilicum 473
Natrium arsenicosum 473
Natrium bicarbonicum 473
Natrium cacodylicum 473
Natrium carbonicum..... 474
Natrium choleinicum..... 475
Natrium hypochlorosum ... 475
Natrium hyposulph. 476
Natrium iodatum 476
Natrium lacticum 476
Natrium muriaticum 476
Natrium nitricum 479
Natrium nitrosum..... 479
Natrium phosphoricum 479
Natrium salicylicum..... 480
Natrium selenicum..... 481
Natrium silicicum 481
Natrium silicofluoricum 481
Natrium succinatum 482
Natrium sulphocarb..... 482
Natrium sulphuricum 482
Natrium sulphurosum..... 484
Natrium taurocholicum 484
Natrium telluricum..... 484
Nectandra amara 484
Negundium americanum .. 484
Neodymium 484
Neodymium sulphuricum .. 485
Neon 486
Nerium odorum 487
Niccolum metallicum 487
Niccolum sulphuricum 488
Nicotinum 488
Nitricum acidum..... 489
Nitri spiritus dulcis 490
Nitromuriaticum acidum ... 491
Nosoden..... 491
Nuphar luteum 492
Nux moschata 493
Nux vomica..... 494
Nyctanthes arbor-tristis 497
Nymphaea odorata 497
Ocimum canum..... 497
Oenanthe crocata..... 498
Oenothera biennis 498
Oestrus cameli..... 498
Oleander 498
Oleum animale aetherum .. 499
Oleum caryophyllum..... 500
Oleum jecoris aselli 500
Oleum myristicae 502
Oleum santali..... 502
Oleum succinum..... 502
Oniscus asellus 502
Ononis spinosa 503
Onosmodium virginianum . 503
Operculina turpenthum.... 504
Opium..... 504
Opuntia ficus 506
Orchitinum 506
Oreodaphne californica 506
Orexintannat 507
Origanum majorana 507
Ornithogalum umbell. 507
Oscillococcinum 507
Osmium metallicum 508
Ostrya virginica 509
Ovi gallinae pellicula..... 509
Ovininum..... 509
Oxalicum acidum 509
Oxalis acetosella 511
Oxydendron arboreum..... 511
Oxygenium..... 511

Oxytropis lamberti 512
Ozonum 512
Paeonia officinalis. 512
Palladium metallicum 513
Pambotano 514
Panacea arvensis. 514
Pancreatinum. 514
Papaveraceae 514
Paraffinum. 515
Pareira brava. 515
Parietaria officinalis 516
Paris quadrifolia. 516
Parthenium hysterophorus . 517
Passiflora incarnata 517
Pastinaca sativa 518
Pecten jacobaeus 518
Pedicularis canadensis 518
Pediculus capitis 518
Pelletierinum 518
Penthorum sedoides 518
Pepsinum. 519
Periploca graeca 519
Pertussinum 519
Petiveria tetrandra 519
Petroleum 519
Petroselinum sativum 521
Phaseolus nanus 521
Phellandrium aquaticum . . . 522
Phenobarbitalum 522
Phleum pratense. 522
Phlorizinum. 522
Phosphoricum acidum 523
Phosphorus. 524
Phosphorus hydrog. 527
Phosphorus pentachlor. . . . 528
Physalis alkekengi. 528
Physostigma venenosum. . . 528
Phytolacca decandra 529
Picricum acidum 531
Picrotoxinum 532
Pilocarpinum muriaticum . . 532
Pimenta officinalis 532
Pimpinella saxifraga. 533
Pinus lambertiana. 533
Pinus silvestris 533
Piper methysticum 533
Piper nigrum. 534
Piperazinum 534
Pirus communis. 534
Piscidia erythrina 535
Pituitaria glandula 535
Pituitrinum 535
Pix liquida 535
Placenta 536
Plantago major 537
Platanus occidentalis. 538
Platinum metallicum 538
Platinum muriaticum 539
Platinum mur. natron. 539
Plectranthrus fructicosus . . . 539
Plumbago littoralis. 540
Plumbum aceticum 540
Plumbum chromicum 540
Plumbum iodatum. 540
Plumbum metallicum 540
Plumbum phosphoricum. . . 542
Plumeria celinus 543
Plutonium nitricum 543
Pneumococcinum 543
Pneumotoxinum 543
Podophyllum peltatum 543
Polygonum aviculare. 545
Polygonum punctatum 545
Polygonum persicaria 545
Polygonum sagittatum. 546
Polymnia uvedalia 546
Polyporus pinicola 546
Polytrichum juniperinum. . . 546
Populus candicans 546
Populus tremuloides 547
Positronium 547
Praesodymium carb. 549
Primula farinosa 549
Primula obconica 549
Primula veris. 550
Propylaminum 550
Prunella vulgaris 550
Prunus padus 550
Prunus spinosa 551
Prunus virginiana 551
Psoralea bituminosa 552
Psorinum 552
Ptelea trifoliata 553
Pulex irritans. 554
Pulmo vulpis. 555
Pulsatilla nuttaliana 555
Pulsatilla pratensis 555
Pyrarara 557
Pyrogenium 558
Pyrus americanus 559
Python regia 559
Quabain 561
Quassia amara 561
Quebracho 561
Quercus e glandibus 561
Quillaya saponaria 562
Radium bromatum. 562
Ranunculus acris. 563
Ranunculus bulbosus 564
Ranunculus flammula 564
Ranunculus glacialis 565
Ranunculus repens. 565
Ranunculus sceleratus 565
Raphanus sativus 565
Ratanhia peruviana 566
Resorcinum. 567
Rhamnus californica 567
Rhamnus catharticus. 568
Rhamnus frangula 568
Rheum 568
Rhodium metallicum. 568
Rhododendron chrys. 569
Rhus aromatica 570
Rhus diversiloba 570
Rhus glabra. 570
Rhus toxicodendron 570
Rhus venenata. 573
Ricinus communis 574
Robina pseudacacia. 574
Rosa damascena 575
Rosmarinus officinalis 575
Rubia tinctorum 575
Rubus villosus 575
Rumex acetosa 575
Rumex crispus 575
Rumex obtusifolius 576
Ruta graveolens. 576
Ruthenium metallicum. 577
Sabadilla officinalis. 578
Sabal serrulata 579
Sabina. 580
Saccharinum. 581
Saccharum lactis 581
Saccharum officinale 581
Sal marinum 582
Salamandra maculata 582
Salicylicum acidum 582
Salix nigra 583
Salolum 583
Salvia officinalis. 583
Salvia sclarea 584
Samarium 584
Sambucus canadensis. 584

Sambucus nigra. 585
Sanguinaria canadensis 585
Sanguinarinum nitricum . . . 587
Sanguinarinum tart.. 587
Sanguisorba officinalis 587
Sanicula aqua. 588
Sanicula europaea 588
Santalum album 589
Santoninum 589
Saponaria officinalis. 589
Saponinum 590
Sarcolacticum acidum. 590
Sarothamnus scoparius 591
Sarracenia purpurea 592
Sarsaparilla officinalis 592
Saururus cernuus 593
Saxonitum. 593
Scandium metallicum. 593
Scirrhinum. 594
Scleranthus annuus 594
Scolopendra morsitans. 595
Scopolaminum bromhydr. . 595
Scopolia japonica 595
Scorpio europaeus. 595
Scrophularia nodosa 596
Scutellaria lateriflora 596
Secale cornutum. 597
Sedum acre. 599
Sedum telephium. 599
Sedum repens 599
Selaginella apus 599
Selenium metallicum 599
Sempervivum tectorum. . . . 600
Senecio aureus 601
Senecio jacobaea 602
Senega 602
Senna 603
Sepia 603
Serpentaria aristolochia 605
Sepsinum 606
Serum anguillae 606
Silica marina 607
Silicea 607
Silphion cyrenaicum 610
Silphium. 610
Sinapis alba. 610
Sinapis nigra. 610
Sisyrinchium galaxoides. . . . 611
Skatolum 611
Skookum chuck aqua 612
Slag silica 612
Sol 612
Solanaceae 613
Solaninum aceticum 613
Solanum carolinense. 613
Solanum lycopersicum Siehe
Lycopersicum esculentum. 613
Solanum mammosum 613
Solanum nigrum. 614
Solanum oleraceum. 614
Solanum pseudocapsicum . 614
Solanum tuberosum 615
Solanum tuberosum aegr. . 615
Solidago virgaurea. 616
Sphingurus martini 616
Spigelia anthelmia 616
Spigelia marylandica. 618
Spiraea ulmaria 618
Spiranthes autumnalis 618
Spiritus aetheris comp. 618
Spongia tosta. 618
Squilla maritima 620
Stachys betonica. 620
Stannum iodatum 621
Stannum metallicum. 621
Staphisagria 622
Staphylococcinum 624
Stellaria media. 624
Sterculia Siehe Kola. 624
Sticta pulmonaria. 624
Stigmata mayidis 625
Stillingia silvatica. 626
Stramonium 626
Streptococcinum 627
Strontium bromatum 627
Strontium carbonicum 627
Strontium iodatum. 628
Strontium nitricum. 628
Strophanthus hispidus 629
Strychninum. 630
Strychninum arsenicosum. . 631
Strychninum cit. cum am. . . 631
Strychninum nitricum. 631
Strychninum phos. 632
Strychninum sulphuricum. . 632
Strychninum valerianicum . 632
Strychnos gaultheriana 632
Succinicum acidum 632
Succinum. 633
Sulfonalum 633
Sulphur. 634
Sulphur hydrogenisatum. . . 636
Sulphur iodatum. 636
Sulphur terebinthinatum. . . 637
Sulphuricum acidum. 637
Sulphurosum acidum 638
Sumbulus moschatus 638
Sycotic Co 639
Symphoricarpus racem. 639
Symphytum officinale. 640
Syphilinum 640
Syzygium jambolanum. 641
Tabacum 641
Tamus 643
Tanacetum vulgare. 643
Tannicum acidum. 643
Taraxacum officinale 644
Tarentula cubensis 644
Tarentula hispanica 645
Tartaricum acidum 645
Taxus baccata. 646
Tegenaria atrica. 646
Tela araneae 647
Tellurium metallicum 647
Terebenum 648
Terebinthiniae oleum 648
Terpinum hydratum 649
Tetradymitum 649
Teucrium marum verum. . . . 650
Teucrium scorodonia. 650
Thallium metallicum 650
Thea chinensis. 651
Thebainum 651
Theinum. 652
Theridion curassavicum 652
Thiosinaminum 652
Thlaspi bursa pastoris 653
Thuja occidentalis. 653
Thymi glandulae extract. . . 656
Thymolum. 656
Thymus serpyllum 656
Thyreoidinum. 657
Thyroiodinum 658
Tilia europaea. 658
Tinospora cordifolia. 659
Titanium metallicum. 659
Tongo odorata. 659
Torula cerevisiae 659
Toxicophis pugnax. 660
Trachinus draco. 660
Tradescantia diuretica. 660
Triatema. 660
Tribulus terrestris 660

Trichosanthes dioica 661
Trifolium pratense 661
Trifolium repens 661
Trillium cernuum..... 661
Trillium pendulum 662
Trinitrotoluenum..... 662
Trional..... 663
Triosteum perfoliatum 663
Triticum repens 664
Trombidium 664
Tuberculinum (bovinum)... 664
Tuberculinum aviaire..... 667
Tuberculinum Koch 667
Turmalin..... 667
Tussilago farfara 669
Tussilago fragrans..... 669
Tussilago petasites..... 669
Typha latifolia 669
Ulmus campestris..... 669
Upas antiaris..... 670
Upas tieuté 670
Uranium nitricum..... 670
Urea..... 671
Uricum acidum 671
Urinum..... 671
Urotropinum..... 671
Urtica urens 672
Usnea barbata 672
Ustilago maydis..... 672
Uva ursi..... 673
Vaccininum..... 674
Vaccinum myrtillus..... 674
Valeriana officinalis 674
Vanadium metallicum..... 675
Vanilla planifolia 675
Variolinum..... 676
Veratrinum 677
Veratrum album 677
Veratrum viride 679
Verbascum 680
Verbena hastata 681
Vernix caseosa..... 681
Veronal Siehe Barbital 682
Vesicaria communis..... 682
Vespa crabro..... 682
Viburnum opulus 683
Viburnum prunifolium 683
Vinca minor..... 684
Vincetoxicum officinale 684
Viola odorata 684
Viola tricolor..... 685
Vipera 685
Viscum album 686
Vitex trifolia..... 687
Vitrum antimonii..... 687
Wyethia helenoides..... 687
Xanthium spinosum 688
Xanthorrhiza apifolia..... 688
Xanthorrhoea arborea 688
Xanthoxylum fraxineum.... 688
Xenon 689
Xerophyllum tenax..... 690
X-Ray..... 691
Yohimbinum..... 692
Yucca filamentosa..... 692
Zea italica 693
Zincum aceticum 693
Zincum arsenicosum..... 693
Zincum bromatum..... 693
Zincum carbonicum 693
Zincum cyanatum 693
Zincum metallicum 693
Zincum muriaticum..... 696
Zincum oxydatum 696
Zincum phosphoricum..... 696
Zincum picricum..... 697
Zincum sulphuricum..... 697
Zincum valerianicum..... 697
Zingiber officinale 697
Zizia aurea..... 698

Vorwort der Herausgeber zur siebten Auflage

Für die neue 7. Auflage wurden weitere neue Mittel aufgenommen, darunter 4 wichtige Lanthanide, die sich inzwischen häufig bewährt haben wie z .B. *Neodymium sulfuricum*.

Ferner wurden bei den pflanzlichen Mitteln die Codes von Scholtens neuem Pflanzensystem beigefügt. Dieser Code ist die Kurzform der botanischen Zuordnung, die auch die genetischen Eigenschaften der Pflanzen-DNA berücksichtigt. Jan Scholten hat diese neue homöopathische Systematik der Pflanzen entdeckt. Nicht mehr nur die einzelne Pflanze zählt, sondern auch die Familie und die Ordnung, der sie zugehört. Die Rosen haben ihr eigenes Thema, die romantische Liebe mit etwas naiver Sicht, und die Gründung einer Familie. Jedes Rosengewächs teilt dieses Thema und moduliert es auf seine Weise, vom Apfel über die Damaszenerrose bis zum Weißdorn, Crataegus, und Laurocerasus, dem Kirschlorbeer. Diese neue Ordnung der Pflanzen ist ein überaus lohnendes Studium, gibt es doch den pflanzlichen Heilmitteln einen übergeordneten Sinn, der die Prüfungssymptome in ein verständliches Ganzes integriert. Jan Scholtens *Wunderbare Pflanzen* ist ein Werk, das sich zu studieren lohnt.

Folgende 14 Mittel und Familien wurden ergänzt:

- *Aegle marmelos*, nach Jan Scholten
- *Agathis australis*, nach Jan Scholten
- *Ara Macao*, Prüfung von Jonathan Shore
- *Boswellia sacra*, nach Jan Scholten
- *Cerium iodatum*, nach Jan Scholten
- *Cichorium intybus*, nach Jan Scholten
- *Gadolinium nitricum*, nach Jan Scholten
- *Gnaphalium polycephalum*, nach Jan Scholten
- *Lophophytum leandrii*, Eingeführt von Willmar Schwabe
- *Neodynium sulphuricum*, nach Jan Scholten
- *Praesodymium carbonicum*, nach Jan Scholten
- *Scleranthus annuus,* nach Jan Scholten
- *Tegenaria atrica*, Arzneimittelbild von Karl-Josef Müller
- *Vanilla planifolia*, Prüfung von Louis Klein

Die neu hinzugekommenen Mittel wurden, wie alle anderen ergänzten Mittel, wieder mit grauer Textfarbe kenntlich gemacht.

Kandern, Januar 2016 *Die Herausgeber*

Vorwort der Herausgeber zur fünften Auflage

Nun liegt schon die fünfte erweiterte Ausgabe des großen Klassikers vor. Auch dieses Mal wurde das Werk um weitere Mittel ergänzt, deren Eigenschaften erst in letzter Zeit näher erforscht wurden. Viele dieser Mittel sind jedoch aus der heutigen Praxis schon nicht mehr wegzudenken, wie z.B. die große Mittelgruppe der radioaktiven Substanzen, die sich u.a. bei schweren Bluterkrankungen bewährt haben.

Folgende 16 Mittel und Familien wurden ergänzt:

- *Actinide und Uranserie*, Essenz von Patricia Le Roux
- *Amniotic fluid*, Prüfung von Melissa Assilem
- *Campanula rapunculus*, nach Jan Scholten
- *Chara intermedia*, Prüfung von Heidi Brand und Norbert Groeger
- *Folliculin*, Prüfung von Melissa Assilem
- *Graphium agamemnon*, Essenz von Frans Kusse
- *Lac oryctolaginum*, Essenz von Markus Kuntosch
- *Lac phoca vitulina*, Essenz von Markus Kuntosch
- *Neodymium*, nach Jan Scholten
- *Placenta*, Prüfung von Melissa Assilem
- *Plutonium nitricum*, Essenz von Jeremy Scherr
- *Python regia,* Essenz von Farokh J. Master
- *Ruthenium metallicum*, nach Jan Scholten
- *Samarium*, nach Jan Scholten
- *Scandium*, nach Jan Scholten
- *Xenon*, Essenz von Bhawisha Joshi

Die neu hinzugekommenen Mittel wurden, wie alle anderen ergänzten Mittel, wieder mit grauer Textfarbe kenntlich gemacht.

Kandern, Dezember 2012 *Die Herausgeber*

Vorwort der Herausgeber zur dritten Auflage

Seit dem Erscheinen der erweiterten Boericke-Ausgabe im Jahr 2007 erfreut sich das Werk ungebrochener Beliebtheit. Die Kombination von altbewährten Mittelbeschreibungen und Anregungen durch neue Mittel hat sich in der Praxis als sehr hilfreich erwiesen.

Anlässlich der dritten Auflage wurde das Werk gründlich überarbeitet. Auch die Farbzuordnungen der Mittel wurden aktualisiert. Außerdem wurden wieder neue Mittel hinzugefügt, die sich in der Praxis als wertvoll erwiesen haben.

Folgende 14 Mittel wurden ergänzt:
AIDS-Nosode, geprüft von Misha Norland
Boa constrictor, Prüfung von Uta Santos-König
Clostridium perfringens-Nosode, klinische Essenz von Louis Klein
Cypraea eglantina, Prüfung von Anne Schadde
Dendroaspis polylepis, klinische Essenz von Rajan Sankaran
Falco peregrinus, geprüft von Misha Norland
Helium, klinische Essenz von Bhawisha Joshi
Lapislazuli, Prüfung von Anne Schadde
Morpho peleides, geprüft von Patricia Le Roux
Placenta, geprüft von Kathy Biggs und Linda Gwillim
Positronium, geprüft von Misha Norland
Sol, klinische Essenz von Irene Schlingensiepen-Brysch
Turmalin, Prüfung von Anne Schadde
Vernix caseosa, geprüft von Melissa Assilem

Die neu hinzugekommenen Mittel wurden, wie alle anderen ergänzten Mittel, mit grauer Textfarbe kenntlich gemacht.

Wir hoffen, mit dieser erweiterten Auflage wieder viele hilfreiche Tipps für die tägliche Praxis liefern zu können und wünschen viel Freude mit dieser spannenden Heilmethode.

Kandern, Juli 2010 *Die Herausgeber*

Anwendungen: – Sein hauptsächlicher therapeutischer Nutzen hängt von seiner ***vasokonstriktiven*** Wirkung ab; daher ist es ein äußerst starkes und rasches Adstringens und Hämostatikum; unschätzbar bei der ***Stillung*** von Kapillarblutungen in ***allen*** Körperteilen, an denen ***lokale*** oder direkte Anwendungen durchführbar sind: Nase, Ohr, Mund, Rachen, Kehlkopf, Magen, Rektum, Uterus, Blase. Hämorrhagischer Zustand, der sich nicht auf mangelhafte Koagulation des Blutes zurückführen lässt. Völlige ***Blutleere*** kann gefahrlos herbeigeführt werden. Lokal werden Lösungen (1:10.000 – 1:1.000) aufgesprüht oder auf Watte aufgetragen, bei unblutigen Operation an Auge, Nase, Rachen und Kehlkopf.
Kongestionen der Siebbeinzellen und Keilbeinhöhle, auch Heuschnupfen, konnten durch warmes Spray mit Adrenalinchlorid (1:5.000) auffallend gelindert werden. Man vergleiche hier Hepar D1, welches die Sekretion einleitet und so den Abfluss erleichtert. Bei Morbus Werlhoff subkutan 1:1.000. Äußerliche Anwendung bei Neuritis, Neuralgie, Reflexschmerzen, Gicht, Rheumatismus, als Salbe ca. 1-2 Tropfen (0,06-0,12 ml) der (1:1.000) Lösung, entlang des Hauptnervenstamms, an der nächstmöglichen Hautstelle des Nervenaustritts (H.G. Carlton).
Therapeutisch ist ***Adrenalin*** bei akuter Lungenstauung, ***Asthma,*** Morbus Basedow und Morbus Addison, chronischer Aortitis, Angina pectoris, Hämophilie, Anämie, Heuschnupfen, Serumausschlag, akuter Urtikaria etc. vorgeschlagen worden. Dr. P. Jousset berichtet von Erfolgen in der homöopathischen Behandlung von Angina und subakuter und chronischer Aortitis, bei denen Adrenalin ***oral*** und in Infinitesimaldosis verabreicht wurde.
Das Leitsymptom ist das ***Gefühl der Einschnürung der Brust mit großer Qual***. Dies, zusammen mit Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, wurde von der Arznei hervorgerufen. ***Bauchschmerzen. Schock*** oder Herzversagen während der Anästhesie, da es durch seine Wirkung auf Nervenendigungen in den Gefäßwänden einen raschen Blutdruckanstieg hervorruft.
Dosierung: – Subkutan ca. 1-5 Tropfen (0,06-0,3 ml) (1:1.000 Lösung als Chlorid) verdünnt in Wasser. Innerlich eine Lösung von ca. 5-30 Tropfen (0,3-1,8 ml) auf 1:1.000.
Vorsicht: – Aufgrund seiner Affinität zu Sauerstoff zersetzt sich das Mittel leicht in wässrigen oder schwach sauren Lösungen. Die Lösung muss vor Luft und Licht geschützt werden. Es darf nicht zu oft wiederholt werden, da es Herz- und Arterienschäden verursacht.
Für homöopathischen Gebrauch D2 bis D6.

Aegle marmelos

Aegle.

Bengalische Quitte, Belbaum, Madjobaum, Schleimapfel; *Rutaceae*. 655.41.06

Gemüt: – Macht Fehler in der Rechtschreibung.
Kopf: – Schwer, ***Schmerz hämmernd***, wie zerplatzend, geschlagen von einem Hammer, stirnseitig, > Tee, >< Schlaf, < ein Objekt betrachtend, > geschlossene Augen, <nachmittags, < 17 Uhr, > frische Luft, > Druck. Hitze des Scheitels, > essen.
Schwindel, Fallen nach vorne, < Gehen, < Sitzen, < Stehen < sich Hinlegen.
Augen: Stechender Schmerz, von rechts nach links, < Anstrengung. ***Geschwollene obere Augenlider***, wie von Staub-Partikeln, < Berührung. Schmerz, stechend, < Augen schließen, < Sonnenlicht, durch Gerstenkörner, linkes Augenlid tiefer, auf der rechten Seite. Druck in dem tieferen Augenlid. Brennende Tränen, < frische Luft, > kalte Anwendungen, > Augen schließen, Sicht unscharf.

Nase: – Schnupfen. Absonderung wässrig, mild, spärlich, dick-weiß, < Baden, < Liegen, < morgens, durch körperliche Schmerzen. Niesen, Jucken, Brennen, < nachmittags. Stickig. Rechtes Nasenloch rau, rot.
Ohren: – Schmerz, < morgens.
Gesicht: – Ausschlag, schwarz, erhaben, an Kinn, Stirn, Wangen, schmerzlos, nicht juckend. Hitze, > Essen.
Mund: – Juckende Zunge. Schmerzende ***Aphthen*** an der Oberlippe, < salzig. Schmerz in den Zähnen, starker Speichelfluss.
Hals: – Schmerz, stechend, zusammmenziehend, < Schlucken, Trinken, Essen. Sprechen schwierig, Stimme belegt, heiser, < Sprechen, Auswurf blockiert, juckender Schleim.
Herz: – Puls voll, stark, unregelmäßig. ***Wassersucht*** durch Herzerkrankungen.
Brust: – Brennend, Ausschläge, kleine runde Flecken, juckend, brennend, < Sonne, < Reibung der Kleidung.
Magen: – Aufgebläht, ***Verdauungsstörungen***. Übelkeit < Sehen von Essen. Empfindung von nach unten Sinken, beim Essen. Durcheinander.
Abdomen: – Aufgebläht, Flatulenz, laut. Rumpeln. Schmerz, Darmkolik um den Bauchnabel, unteres Abdomen, > < Essen. Kolik. Diabetes, Gelbsucht.
Rektum: – ***Amöben und bakterielle Dysenterie***. Durchfall, Cholera. Verstopfung. Verliert Stuhl, halbfest, gelblich, reichlich, geruchlos.
Blase: Wassersucht. Urin spärlich.
Männliche Genitalien: – Samenerguss, < nachts.
Weibliche Genitalien: **–** Dysmenorrhoe, Menses dunkel, schwärzlich.
Rücken: – Rückenschmerzen, lumbal, > sich Hinlegen, < sich Drehen im Bett, < Gehen, < sich Bücken; Schmerzen im Steißbein, < Aufstehen, > Gehen, > sich Hinlegen, < Sitzen, < Menses.
Extremitäten: – Knieschmerzen, Fußgelenk, > Druck, > Baden, > Sitzen, < Bewegung. Gehen, als ob die Beine abgeschnitten wären. Linkes Bein schwach, Schmerz, ziehend, krampfartig, < gebeugtes Knie, < Sitzen, < Gehen, > Reiben, Wadenmuskeln.
Fieber: – Anhaltend, chronisch, verbunden mit Leber- und Milz-Erkrankungen.
Haut: – ***Ausschläge***, ***Urtikaria***, Jucken. Juckende Beine.
Träume: – Tiere, Hunde.
Allgemeines: – Wetter: Hitze, ohne Abkühlung, < nachts mit Schwäche. Verlangen Essen, gesteigerter Appetit. Abneigung Essen, Getränke, durstlos. Anorexie. ***Infektionen: – Grippe, HIV/Aids.***

*Aesculus glabra **Aesc-g.**

Kahle Kastanie. *Hippocastanaceae*. 655.44.10

Proktitis. Sehr schmerzhafte, dunkel purpurne äußerliche, Hämorrhoiden, mit Verstopfung und Schwindel und Pfortaderstauung. Die Stimme ist belegt, Kitzeln im Hals, Sehstörung, Paresen. Siehe ***Aesculus hippocastanus***.

Lolium temulentum **Lol.**

Loleum annum, Schwindelhafer, Taumellolch. *Gramineae / Poaceae*. 633.42.05 *12-14AB*

Wurde angewandt bei Kopfschmerz, Ischialgie und Lähmung. Erschöpfungszustand und Ruhelosigkeit.

Kopf: – Ängstlich und niedergeschlagen, verwirrt. Schwindel; muss die Augen schließen. Schwerer Kopf. Tinnitus.

Magen: – Übelkeit, Erbrechen. Schmerz in der Magengrube und Abdomen. Heftige Entleerungen.

Extremitäten: – Unsicherer Gang. ***Zittern aller Glieder.*** Kräfteverlust in den Extremitäten. ***Heftiger Schmerz in den Waden, wie mit Schnüren gebunden.*** Kalte Extremitäten. Krampfartige Bewegungen von Armen und Beinen. Kann nicht schreiben, kein Glas Wasser halten. Zittern der Hände bei Lähmung.

Beziehung: – Vergleiche: – ***Sec., Lath., Astra.***

Dosierung: – 6. Potenz.

**** Lolium temulentum*** – Zittern der Hände und Beine. Siehe ***Mercurius***.

* Lonicera pericylmenum **Lon-p.**

Wald-Geißblatt. *Caprifoliaceae*. 666.65.13

Reizbarkeit des Gemüts, mit heftigen Ausbrüchen. ***(Croc.)*** Siehe ***Lonicera xylosteum***.

Lonicera xylosteum **Lon-x.**

Rote Heckenkirsche, Teufelskirsche. *Caprifoliaceae*. 666.65.13

Konvulsivische Symptome. Konvulsionen aufgrund von Urämie. Albuminurie. Syphilis.

Kopf: – Blutandrang in Kopf und Brust; Koma. Verengung der einen Pupille und Erweiterung der anderen. Sopor, die Augen sind halb geöffnet, rotes Gesicht.

Extremitäten: – Rucken der Glieder. Zittern des ganzen Körpers. Heftige Konvulsionen. Glieder und Kopf fallen herunter wie gelähmt. Die Extremitäten sind kalt. Kalter Schweiß.

Beziehungen: – Vergleiche: – ***Lonicera pericylmenum*** – Reizbarkeit des Gemüts, mit heftigen Ausbrüchen. ***(Croc.)***

Dosierung: – 3. bis 6. Potenz.

Lophophytum leandrii **Flor-p.**

Flor de piedra, Steinblüte; *Balanophoraceae, Santalales.* 655.77.14

Wächst parasitär in Südamerika. Kein richtiger Stamm, Stängel oder Blätter, wie ein Pilz. Enthält Brom und Iod. Eingeführt von Willmar Schwabe.

Mittel bei angeborenen Herzfehlern (Mezger, Scholten).

Gemüt: – ***Hohes Energieniveau***, aufgeweckt, intelligent und fröhlich. Hohe Aufmerksamkeit. Gedanken reichlich, ***Klarheit des Verstandes***. Verstand langsam, verwirrt oder benebelt. Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Depression, Melancholie.

Kopf: – Kopfschmerzen, zerplatzend, schrecklich <abends, nachts, rechte Stirn, >frische Luft. Tendenz, nach links zu fallen.

Augen: – Blutunterlaufen. Gerstenkorn, tieferes rechtes Augenlid. Sicht weniger scharf, Störungen, Zickzacklinien am Rand des Sichtfeldes. Druckschmerz, <beim Lesen. Exophtalmus.
Ohren: – Juckreiz des Gehörganges, singendes Geräusch, ***degenerative Entzündung des Innenohrlabyrinths.***
Nase: – Trocken, Niesen.
Mund: – Trocken, Geschmack vermindert. Geschwüre, Lippen, Zunge.
Hals: Trocken. Kloß im Hals, stechend <morgens. Leer Schlucken schwierig. Kropf, Druck auf der Schilddrüse. ***Hyperthyreose***, ***Hypothyreose***.
Magen: – Verlangen nach Getränken, extrem durstig. Abneigung Fett.
Magen: – Dyspepsie, sauer. Verdauungsstörung, Übelkeit, Sodbrennen, <Fett.
Abdomen: – Schwer, voll. Gelbsucht, zu wenig Gallensekret, Lebererkrankungen, Schmerz. Auftreibung. Schmerzen, >Stuhlgang, <Druck der Unterwäsche. Druck in der rechten Beckenregion. Entzündung der Gallenblase, Kolik. ***Hepatitis***.
Rektum: – Krampfartige Diarrhoe. Graue oder blaß-gelbe Stühle.
Blase: – Reichlich, ausgiebig Urin.
Weibliche Genitalien: – Menses unregelmäßig, reichlich, spät, grünlicher Ausfluss.
Atemwege: – Husten, Reizhusten, trocken, hackend.
Herz: – Schmerz, ***flatterndes Vorhofflimmern***, Herzklopfen.
Brust: – Schmerz rechts subkostal. Druck rechte Seite, <Bewegung, <tiefe Atmung.
Rücken: – Angespannt, verspannt. Verklemmung des Nackens. Schmerz in der rechten Schulter, wenn der rechte Arm angehoben wird.
Extremitäten: – Schmerzhaftes Ziehen, linker Arm, Ellenbogen und Hand. Ameisenlaufen linke Hand. Schwere Beine, Füße kalt. Scharfer, schneidender Schmerz im linken Knie, <beim Gehen. Ziehender Schmerz rechts, erstreckt sich hinunter zur Wade und zum Fuß. Rechter Fuß leicht ödematös und empfindlich auf Druck.
Schlaf: – Gestört, hitzig, heißes Gefühl im Bett.
Schweiß: – Reichlich, Hitzewallungen.
Haut: – ***Juckreiz durchgängig***, Ohren, Kopfhaut, Arme, Gesicht, Abdomen, Anus, Nähte der Strümpfe an den unteren Extremitäten.
Allgemeines: – Schwäche, plötzliche Müdigkeit, Erschöpfung, <morgens. Typ tuberkulinisch, nervös, phosphorisch, flourisch. Cholesterinspiegel niedrig. Hypophysär. ***Diabetes***. ***Epilepsie***, Rachitis und ***maligne Ausgangsbedingungen***.
Modalitäten: – >frische Luft, >Wärme, < abends, < Anspannung, Anstrengung.

Loxosceles reclusa

Braune Einsiedlerspinne. *Araneae; Loxoscelidae*. *23-24E*

Die Braune Einsiedlerspinne kommt hauptsächlich im Süden der mittleren USA vor. Sie ist eine Jagdspinne und geht nachts auf Beute aus. Ihr Biss kann gefährlich sein. Das Gewebe reagiert lytisch, und die Bissfolgen können bis zur nekrotisierenden Fasziitis führen.
Diese Spinne wurde von *Louis Klein* geprüft. Eine gekürzte Fassung aus „Klinischer Fokus“:
Geist und Disposition: – ***Grausamkeit***. Aggressives Verhalten ohne äußeren Anlass. Streitsüchtig. Ungeduldig, tadelt rasch. Folgen von körperlicher Verletzung, Kampf oder Gewalt. Waffenliebhaber. ***Überkritische Patienten***, bei denen man vorsichtig ist und mit Angriffen

rechnet. Man fühlt sich wie unter die Lupe genommen. ***Unbesiegbar***, ehrgeizig und kompetent. Der Arbeitgeber verlässt sich auf sie. Erstaunlich viel Energie, Konzentration und Klarheit. Dann aber plötzlich träge und isoliert. Düsteres Gefühl, morbide Gedanken über den Tod und wie sie sich selbst töten können. ***Gothic***. Mag Horrorfilme. Fasziniert von Themen wie Teufel, Sex mit dem Teufel, Besessenheit, schwarzes Leder. Sadomasochistisch. Eine alles verschlingende Dunkelheit ***(Thulium)***. Lacht über Selbstmord. Furcht vor Fledermäusen und Vögeln. ***Isolation***. Kapselt sich völlig ab, keine Kommunikation. Verlust des Mitteilungsbedürfnisses. Täuschung. Tarnung. Viel Make-up. Gefühl, alt und unattraktiv auszusehen. Fühlt sich „wie ein Sack voll Knochen oder ein Skelett". Anorexia nervosa. Wahnidee, dass sie besser aussehen würden, wenn sie spindeldürr sind. Wahnidee, klein zu sein. Versteckt sich. Immer in Eile. Murmeln oder hastiges Reden. Träume von Wolken. Träume von der Zubereitung komplizierter Desserts.
Körperliche Merkmale: – Plötzlicher Kollaps mit vorausgehender großer Energie. Anorexie ohne Hunger oder Durst. Zwingt sich zu essen. Mager im Wechsel mit Gewichtszunahme. Chronisches Erschöpfungssyndrom. Schlaflosigkeit. Candida. Parasiten. Tinnitus. Kawasaki-Syndrom. Toxisches Schock-Syndrom. Ekchymosen, Petechien. Sepsis. Zellulitis. Fressende Geschwüre. Herzklopfen. Aneurismen. Plötzliche, heftige Schmerzen. Schießende Schmerzen im unteren Rücken (sakral, lumbal), die sich über beide Beine hinunter erstrecken. Fibromyalgie. Konstriktion oder verkrampfende Muskeln. Myogelosen. Liegt gerne mit übereinandergeschlagenen Beinen. Kupferbraune, klebrige Stühle. Blutiger Durchfall. Enuresis.
Modalitäten: – Periodizität, jährliche Beschwerden. > heißes Bad. Verlangen nach eiweißhaltiger Nahrung, Eier, Leber und Zwiebeln. Verlangen nach ausgefallenen Desserts, Süßigkeiten, Schlagsahne. < Knoblauch.
Vergleiche: – Mittel, mit denen es verwechselt werden kann: – *Aurum metallicum, Natrium sulphuricum, Sepia, Lycopodium, Latrodectus mactans und Mittel aus anderen Spinnengiften, Loxosceles apache, Pyrogenium, Kalium carbonicum, Stramonium und Solanaceae.*
Mittel, die gut folgen: – *Medorrhinum, Petroleum, Pyrogenium.*

* Luffa actangula **Luf-act.**

Schwammkürbis. *Cucurbitaceae*. 644.75.14 20-22C

Der ganze Körper ist eiskalt, mit Ruhelosigkeit und Furcht; brennendem Durst. Siehe ***Camphora***.

Luminal Siehe Phenobarbitalum.

* Lupulinum **Lupin.**

Harzextrakt der Hopfendolden, *Cannabaceae*.

Am besten bei Samenergüssen. Lokal bei schmerzhaftem Krebs. Siehe ***Lupulus humulus***.
Dosierung: – D1 Trituration.

Lupulus humulus **Lup.**

Humulus lupulus, Hopfen. *Urticales; Cannabaceae*. 644.67.02 10C

Es ist ein gutes Mittel bei angespanntem Nervensystem, begleitet von Übelkeit, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen nach nächtlichen Ausschweifungen. ***Gelbsucht bei Kleinkindern.*** Brennen der Urethra. Ziehen und Zucken in fast jedem Muskel. Nervöser Tremor; Schlaflosigkeit und Delirium bei Trinkern. ***Schwindelgefühl und Benommenheit. Langsamer Puls***. Schweiß ist reichlich, klebrig, fettig.

Kopf: – Krankhafte Wachheit. Hochgradig erregt. Dumpfer, schwerer Kopfschmerz mit Schwindel. Ziehen und Zucken in jedem Muskel.

Männlich: – Schmerzhafte Erektionen. Samenergüsse ***aufgrund sexueller Schwäche und nach Onanie.*** Spermatorrhö.

Schlaf: – ***Schläfrig*** während des Tages. Sopor.

Haut: – Scharlachartiger Ausschlag im Gesicht. Gefühl, als ob Insekten unter der Haut krabbeln; Gefühl wie aufgesprungen, die Haut schält sich.

Beziehungen: – Antidote: – ***Coff., Essig.***

Vergleiche: – ***Nux-v., Urt-u., Cann-i., Cann-s.***

Lupulinum – D1 Trituration – Am besten bei Samenergüssen. Lokal bei schmerzhaftem Krebs.

Dosierung: – Tinktur bis 3. Potenz.

Lycopersicum esculentum **Lycpr.**

Solanum lycopersicum, Tomate. *Solanaceae*. 665.72.08 15-16D

Ausgeprägte Rheumatismus- und Grippesymptome. Heftige, anhaltende Schmerzen überall im Körper. ***Schmerzen, die nach einer Grippe zurückgeblieben sind.*** Der Kopf zeigt immer Zeichen eines akuten Blutandrangs. Heuschnupfen, mit ausgeprägter Verschlimmerung durch Einatmen geringster Mengen Staub. Häufiges Urinieren und reichliche, wässrige Diarrhoe.

Kopf: – Berstender Schmerz, beginnt am Hinterkopf und breitet sich überall aus. Der ganze Kopf und die Kopfhaut fühlen sich wund und zerschlagen an, nachdem der Schmerz vorbei ist.

Augen: – Trüb, schwer; die Pupillen sind verengt; die Augäpfel fühlen sich verengt an. Schmerzen in und um die Augen herum. Blutunterlaufene Augen.

Nase: – Reichlicher, wässriger Schnupfen; tropft den Hals hinunter. Jucken in der vorderen Nasenhöhle; < Einatmen geringster Mengen von Staub; > drinnen.

Harnwege: – Ständiges Harntröpfeln ***im Freien***. Muss nachts aufstehen, um zu urinieren

Atemwege: – Heisere Stimme. Schmerz in der Brust, erstreckt sich zum Kopf. Heiserkeit; ständiges Verlangen sich zu räuspern. Explosiver Husten, tief und rau. Brustbeklemmung; Hüsteln, das abends auftritt und wach hält.

Herz: – Deutlich verminderte Pulsfrequenz, mit Angst und Besorgtheit.

Extremitäten: – Dumpfer Schmerz im ganzen Rücken**.** Dumpfer Schmerz in der Lumbalregion. ***Heftiger Schmerz im rechten Delta- und Brustmuskel***. Tiefer Schmerz in der Mitte des rechten Arms. Rheumatischer Schmerz im rechten Ellenbogen, Handgelenk und in beiden Händen. Heftiger, drückender Schmerz in den unteren Gliedmaßen. Neuralgie im rechten Schenkel. Kribbeln entlang des rechten Nervus ulnaris.

Modalitäten: – < auf der rechten Seite, im Freien, anhaltende Bewegung, Erschütterung, Lärm. > im warmen Zimmer, Tabak.
Beziehungen: – Vergleiche: – ***Eup-p., Rhus-t., Sang., Caps.***
Bell. folgt gut auf dieses Mittel.
Dosierung: – 3. bis 30. Potenz.

Lycopodium clavatum **Lyc.**

Die Sporen des Keulen-Bärlapp, einer Farnart. *Lycopodiaceae*. 422.13.06 15-16E

Die Sporen sind medizinisch unwirksam, bis sie zerstoßen sind. Ihre wundervollen medizinischen Eigenschaften kommen nur durch Verreibung und Verschüttelung zum Vorschein.
In fast allen Fällen, in denen ***Lycopodium*** das Mittel der Wahl ist, wird irgendein Hinweis auf Störungen des Harnapparates oder der Verdauung zu finden sein. Es entspricht der carbonitrogenoiden Konstitution von Grauvogel, Steinbildung und mangelnde Ausscheidung. ***Lycopodium*** ist besonders geeignet bei Beschwerden, die sich allmählich entwickeln, bei geschwächten Funktionen, mit Versagen der Verdauungsleistung, wo die Leberfunktion ernsthaft gestört ist. ***Atonie. Mangelernährung***. Sanfte Charaktere von lymphatischer Konstitution, mit katarrhalischer Neigung; ältere Menschen, bei denen die Haut gelbe Flecken aufweist, mit erdfarbenem Teint, harnsaurer Diathese etc.; auch frühreife, schwächliche Kinder. Die Symptome gehen charakteristischerweise von rechts nach links, es wirkt besonders auf die ***rechte*** Körperseite, und die Symptome sind < von ungefähr 16 bis 20 Uhr. Bei Nierenleiden findet man ***roten Sand im Urin***, Rückenschmerzen in der Nierengegend; < vor dem Urinieren. Unverträglichkeit von kalten Getränken; ***heftiges Verlangen nach allem Warmen.*** Am besten geeignet für Personen mit scharfem Intellekt, aber schwacher muskulärer Kraft. Tiefsitzende, fortschreitende, chronische Erkrankungen. Karzinom. ***Abmagerung.*** Schwäche morgens. Deutlicher, regulierender Einfluss auf die (Talg-) Drüsensekretion. ***Vorzeitiges Altern.*** Aszites bei Lebererkrankung. Der ***Lycopodium***-Patient ist dünn, welk, voller Gas und trocken. Mangel an Lebenswärme; hat einen schlechten Kreislauf, kalte Extremitäten. Die Schmerzen kommen und gehen plötzlich. Empfindlich gegen Geräusche und Gerüche.
Gemüt: – ***Melancholie; Angst allein zu sein.*** Kleinigkeiten verärgern. Äußerst empfindlich. Abgeneigt, neue Sachen zu unternehmen. Dickköpfig und hochmütig in der Krankheit. Verlust des Selbstvertrauens. Beim Essen in Eile. Ständige Angst, unter Stress zusammenzubrechen. ***Befürchtungen.*** Schwaches Gedächtnis, verwirrte Gedanken; ***buchstabiert oder schreibt Wörter*** und Silben ***falsch***. Die Geisteskraft versagt. ***(Anac., Phos., Bar-c.)*** Kann es nicht ertragen, irgendetwas Neues zu sehen. Kann nicht lesen, was er schreibt. Traurigkeit morgens beim Erwachen.
Kopf: – Schüttelt den Kopf ohne ersichtlichen Grund. Verzieht Gesicht und Mund. Drückender Kopfschmerz am Scheitel; < von 16 bis 20 Uhr und vom Liegen oder Bücken, wenn nicht regelmäßig gegessen wird.***(Cact.)*** Klopfender Kopfschmerz nach jedem Hustenanfall. Kopfschmerzen über den Augen bei ernsthaften Erkältungen; > ***Aufdecken***. ***(Sulph.)***
Schwindel am Morgen beim Aufstehen. Schmerz in den Schläfen, als würden sie zusammengeschraubt. Reißender Schmerz im Hinterkopf; > in frischer Luft. Starker Haarausfall. Ekzeme; feucht, nässend, hinter den Ohren. Tiefe Furchen auf der Stirn. Vorzeitige Glatze und graue Haare.
Augen: – Gerstenkörner der Lider in der Nähe des inneren Augenwinkels. Tagblindheit. ***(Both.)***

Nachtblindheit ist charakteristischer. Sieht nur die Hälfte eines Gegenstandes. Ulzeration und Rötung der Augenlider. Die Augen sind im Schlaf halb geöffnet.
Ohren: – Dicke, gelbe, übel riechende Absonderung. Ekzem, um die und hinter den Ohren. Otorrhö und Taubheit mit oder ohne Tinnitus, nach Scharlach. ***Summen und Tosen mit Schwerhörigkeit;*** jedes Geräusch verursacht ein merkwürdiges Echo im Ohr.
Nase: – Geruchssinn sehr scharf. Gefühl von retronasaler Trockenheit. Spärliche, wundmachende Absonderung aus den Nasenlöchern. Geschwürige Nasenlöcher. Krusten und elastische Pfropfen. ***(Kali-bi., Teucr.)*** Fließschnupfen. ***Verstopfte Nase***. Chronischer Schnupfen; das Kind fährt aus dem Schlaf hoch und reibt sich die Nase. ***Flattern der Nasenflügel. (Kali-br., Phos.)***
Gesicht: – Gräulich-gelbe Gesichtsfarbe, mit blauen Ringen um die Augen. Welk, schrumpelig und abgemagert; kupferfarbener Hautausschlag. ***Der Unterkiefer fällt herab***, bei Typhus. ***(Lach., Op.)*** Jucken; schuppiger Herpes im Gesicht und am Mundwinkel.
Mund: – Zähne überaus schmerzhaft bei Berührung. Zahnschmerz mit Schwellung der Wangen; > warme Anwendung. Trockenheit von Mund und Zunge, ohne Durst. Die Zunge ist trocken, schwarz, rissig, geschwollen, zittert. Wasseransammlungen im Mund. ***Bläschen auf der Zunge.*** Schlechter Geruch aus dem Mund.
Hals: -Trockenheit des Halses, ohne Durst. Essen und Trinken kommt durch die Nase heraus. Entzündung des Halses, mit Stechen beim Schlucken; > ***warme Getränke.*** Schwellung und Eiterung der Tonsillen. ***Ulzeration der Tonsillen, beginnend auf der rechten Seite.*** Diphtherie; ***Ablagerungen breiten sich von rechts nach links aus;*** < ***kalte Getränke.*** Ulzeration der Stimmbänder. Knotige Laryngitis, besonders wenn die Ulzeration beginnt.
Magen: – Dyspepsie durch Mehlspeisen und leicht gärende Nahrung, Kohl, Bohnen etc. Übermäßiger Hunger. Abneigung gegen Brot etc. Verlangen nach süßen Dingen. ***Das Essen schmeckt sauer.*** Saures Aufstoßen. Große Verdauungsschwäche. Fresssucht, mit starkem Völlegefühl. Nach dem Essen Druck im Magen, mit bitterem Geschmack im Mund. ***Selbst die kleinste Menge Essen verursacht Völle.*** Kann keine Austern essen. Rollende Blähungen. ***(Chin., Carb-v.)*** Wacht nachts mit einem Hungergefühl auf. Schluckauf. ***Unvollständiges, brennendes Aufstoßen, steigt nur bis zum Schlund auf und brennt dort stundenlang***. Mag Speisen und Getränke heiß. Senkungsgefühl; < nachts.
Abdomen: – Sofort nach einer leichten Mahlzeit ist das Abdomen ***gebläht und voll.*** Dauerndes Gefühl von Gärung im Abdomen, wie gärende Hefe; obere linke Seite. Hernie, rechte Seite. Empfindliche Leber. Braune Flecken auf dem Abdomen. Wassereinlagerungen, aufgrund von Lebererkrankung. Hepatitis, atrophische Muskatnussleber. Der Schmerz schießt quer durch den Unterbauch, von rechts nach links.
Rektum: – Diarrhoe. Der Darmkanal ist inaktiv. Erfolgloser Drang. Der Stuhl ist ***hart, schwierig abzusetzen, klein***, unvollständig. ***Hämorrhoiden; sehr schmerzhaft bei Berührung, drückender Schmerz. (Mur-ac.)***
Harnwege: – Schmerz im Rücken vor dem Wasserlassen, hört nach dem Harnfluss auf; ***Harn kommt langsam***, muss sich anstrengen. Harnverhalt. ***Polyurie während der Nacht. Schweres, rotes Sediment.*** Das Kind schreit vor dem Wasserlassen. ***(Bor.)***
Männlich: – Keine Erektionskraft; ***Impotenz.*** Vorzeitiger Samenerguss. ***(Calad., Sel., Agn.)*** Vergrößerte Prostata. Kondylome.
Weiblich: – Menses zu spät; hält zu lang an, zu reichlich. Die Vagina ist trocken. Der Koitus ist schmerzhaft. Der rechte Eierstock schmerzt. Varizen in der Schamgegend. Leukorrhö, beißend, mit Brennen in der Vagina. Absonderung von Blut aus den Genitalien beim Stuhlgang.

Atemwege: – Kitzelnder Husten. Dyspnoe. Spannender, zusammenschnürender, brennender Schmerz in der Brust. Husten < beim Bergabgehen. Husten ist tief und hohl. Der Auswurf ist grau, dick, blutig, eitrig, ***salzig. (Ars., Phos., Puls.)*** Nächtlicher Husten, kitzelnd wie von Schwefeldämpfen. Brustkatarrh bei Kleinkindern, scheint voll rasselnden Schleims zu sein. Verschleppte Pneumonie, mit großer Atemnot, flatternde Nasenflügel und Schleimrasseln.
Herz: – ***Aneurysma. (Bar-c.)*** Aortenklappenerkrankung. Herzklopfen nachts. Kann nicht auf der linken Seite liegen.
Rücken: – ***Brennen*** zwischen den Schulterblättern, wie von heißen Kohlen. Schmerz im Kreuz.
Extremitäten: – Taubheit, auch Ziehen und Reißen in den Gliedern, besonders in Ruhe oder nachts. Schwere der Arme. Reißen in den Schultern und Ellenbogengelenken. Der eine Fuß ist heiß, der andere kalt. Chronische Gicht, mit kalkartigen Ablagerungen in den Gelenken. Reichlicher Fußschweiß. Schmerz in der Ferse beim Auftreten, wie von einem Kieselstein. Schmerzhafte Schwielen an den Sohlen; die Zehen und Finger sind kontrahiert. ***Ischialgie,*** < **Seite. Kann nicht auf der schmerzhaften Seite liegen.** Hände und Füße sind taub. Der rechte Fuß ist heiß, der linke kalt. Krämpfe in den Waden und Zehen, nachts im Bett. Die Glieder schlafen ein. Zucken und Rucken.
Schlaf: – Schläfrig während des Tages. Aufschrecken im Schlaf. Träumt von Unfällen.
Fieber: – Frost zwischen 15 und 16 Uhr, gefolgt von Schweiß. Eisige Kälte. Gefühl, auf Eis zu liegen. Ein Frostschauer folgt dem anderen. ***(Calc., Sil., Hep.)***
Haut: – Ulzeriert. Abszesse unter der Haut; < warme Anwendungen. Urtikaria; < Wärme. Heftiges Jucken; rissige Ausschläge. ***Akne.*** Chronisches Ekzem, verbunden mit Harnwegs-, Magen- und Leberstörungen; leichtes Bluten. Die Haut wird dick und verhärtet. Varizen, Naevi, erektile Tumore. Braune Flecken, Sommersprossen, besonders auf der linken Seite des Gesichts und der Nase. ***Trockene,*** schrumpelige Haut, besonders an den Handflächen; das Haar ergraut vorzeitig. Ödeme. Übel riechende Absonderungen; ***klebriger und übel riechender Schweiß***, besonders der Füße und Achseln. Psoriasis.
Modalitäten: – < auf der rechten Seite, von rechts nach links, von oben nach unten, von 16 bis 20 Uhr; Hitze oder warmer Raum, heiße Luft, im Bett. Warme Anwendungen, außer Hals und Bauch, wo warme Getränke bessern. > ***Bewegung,*** nach Mitternacht, von warmem Essen und Trinken, Kaltwerden, Abdecken.
Beziehungen: – Komplementärmittel: – ***Lycopodium*** wirkt besonders gut nach ***Calcium*** und ***Sulphur. Iod., Graph., Lach., Chel.***
Antidote: – ***Camph., Puls. Caust.***
Vergleiche: – Carbonitrogenoide Konstitution: ***Sulph., Rhus-t., Urt-u., Merc., Hep., Ant-c., Nat-m., Bry., Nux-v.***
Alumina – ***Lycopodium*** ist die einzige Pflanze, die Aluminium aufnimmt (T.F. Allen).
Bothrops lanceolatus – Tagblindheit; kann kaum nach Sonnenaufgang sehen; Schmerz im rechten großen Zeh.
Plumbago littoralis – Verstopft, mit rotem Urin, Schmerz in den Nieren und Gelenken und im Körper allgemein; milchiger Speichel, geschwüriger Mund.
Hydrastis canadensis – Folgt ***Lycopodium*** bei Verdauungsstörung.
Dosierung: – Sowohl den niedrigen als auch den höchsten Potenzen wurden ausgezeichnete Ergebnisse zugeschrieben. Als Ausscheidungshilfe haben sich die 2. und 3. Potenz der ***Tinktur***,

William Boericke

Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre

808 Seiten, geb.
erscheint 2018

Jetzt kaufen



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de