Ines Winterhagen


Homöopathie nano

Leseprobe

Homöopathie nano

von Ines Winterhagen

Herausgeber: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft



Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 15

Benutzerhinweise 16

1 Allgemeinbefinden, Gemüt, Psyche 21

1.1 Aconitum 22
1.2 Argentum nitricum 23
1.3 Arsenicum album 24
1.4 Phosphorus 25
1.5 Argentum nitricum 27
1.6 Gelsemium 28
1.7 Kalium phosphoricum 29
1.8 Causticum 31
1.9 Ignatia 32
1.10 Natrium chloratum 33
1.11 Acidum phosphoricum 35
1.12 Helonias dioica 36
1.13 Nux vomica 37
1.14 Phosphorus 38
1.15 Sepia 39
1.16 Aconitum 41
1.17 Cocculus 42
1.18 Coffea 43
1.19 Nux vomica 44
1.20 Zincum metallicum 45

2 Kopf 47

2.1 Belladonna 48
2.2 Gelsemium 49
2.3 Nux vomica 50
2.4 Iris versicolor 53

2.5	Sanguinaria	54
2.6	Spigelia	55
2.7	Argentum nitricum	57
2.8	Cocculus	58
2.9	Conium	59
2.10	Tabacum	60
3	**Augen**	61
3.1	Allium cepa	62
3.2	Apis	63
3.3	Belladonna	64
3.4	Euphrasia	65
3.5	Ruta	66
3.6	Staphisagria	68
4	**Ohren**	69
4.1	Belladonna	70
4.2	Chamomilla	71
4.3	Ferrum phosphoricum	72
4.4	Pulsatilla	73
4.5	Arnica	75
4.6	Cocculus	76
4.7	Nux vomica	77
4.8	Petroleum	78
4.9	Phosphorus	79
5	**Nase und obere Atemwege**	81
5.1	Allium cepa	82
5.2	Nux vomica	83
5.3	Pulsatilla	85
5.4	Sambucus nigra	86
5.5	Cinnabaris	88
5.6	Kalium bichromicum	89

5.7 Arundo 91
5.8 Euphrasia 92
5.9 Galphimia glauca 93
5.10 Luffa 94

6 Mund 95
6.1 Acidum nitricum 96
6.2 Borax 97
6.3 Acidum nitricum 99
6.4 Kalium phosphoricum 100
6.5 Mercurius solubilis 101
6.6 Borax 103
6.7 Mercurius solubilis 104
6.8 Alumina 106
6.9 Natrium chloratum 107
6.10 Nux vomica 108

7 Zähne 109
7.1 Belladonna 110
7.2 Mercurius solubilis 111
7.3 Silicea 112
7.4 Arnica 114
7.5 Chamomilla 115
7.6 Hypericum 116

8 Hals, Rachen, Kehlkopf 117
8.1 Apis 118
8.2 Belladonna 119
8.3 Phytolacca 120
8.4 Aconitum 122
8.5 Arum triphyllum 123
8.6 Phosphorus 124

9 Untere Atemwege 125

9.1 Bryonia 126
9.2 Hyoscyamus 127
9.3 Rumex 128
9.4 Spongia 129
9.5 Coccus cacti 131
9.6 Drosera 132
9.7 Ipecacuanha 133

10 Immunsystem 135

10.1 Aconitum 136
10.2 Belladonna 137
10.3 Bryonia 138
10.4 Eupatorium 139
10.5 Gelsemium 140

11 Herz-Kreislauf und Gefäße 141

11.1 Haplopappus 142
11.2 Kalium carbonicum 143
11.3 Tabacum 144
11.4 Veratrum album 145
11.5 Aesculus 147
11.6 Hamamelis 148
11.7 Lachesis 149
11.8 Pulsatilla 150

12 Verdauungstrakt 151

12.1 Abrotanum 152
12.2 Acidum phosphoricum 153
12.3 China 154
12.4 Medicago sativa (Alfalfa) 155
12.5 Iris versicolor 157

12.6 Nux vomica 158
12.7 Robinia 160
12.8 Asa foetida 162
12.9 Carbo vegetabilis 163
12.10 Lycopodium 164
12.11 Nux vomica 165
12.12 Belladonna 167
12.13 Chamomilla 168
12.14 Colocynthis 169
12.15 Cuprum metallicum 170
12.16 Magnesium phosphoricum 171
12.17 Nux vomica 172
12.18 Argentum nitricum 175
12.19 Chamomilla 176
12.20 Colocynthis 177
12.21 Ignatia 178
12.22 Natrium chloratum 179
12.23 Arsenicum album 181
12.24 Ipecacuanha 182
12.25 Nux vomica 183
12.26 Pulsatilla 184
12.27 Chamomilla 186
12.28 Okoubaka 187
12.29 Veratrum album 188
12.30 Alumina 190
12.31 Nux vomica 191
12.32 Opium 192
12.33 Aesculus 194
12.34 Collinsonia 195
12.35 Hamamelis 196

12.36 Nux vomica 197
12.37 Paeonia 198

13 Niere und Blase 199
13.1 Belladonna 200
13.2 Cantharis 201
13.3 Dulcamara 202
13.4 Pulsatilla 203
13.5 Solidago 204
13.6 Causticum 206
13.7 Equisetum 207
13.8 Petroselinum 208
13.9 Sepia 209

14 Männliche Genitalien 211
14.1 Conium 212
14.2 Digitalis 213
14.3 Pareira brava 214
14.4 Populus tremuloides 215
14.5 Sabal 216

15 Weibliche Genitalien 217
15.1 Agnus castus 218
15.2 Caulophyllum 219
15.3 Cimicifuga 220
15.4 Cyclamen 221
15.5 Belladonna 223
15.6 Chamomilla 224
15.7 Magnesium phosphoricum 225
15.8 Veratrum album 226
15.9 Borax 228
15.10 Kreosotum 229
15.11 Pulsatilla 230

15.12 Cimicifuga 232
15.13 Lachesis 233
15.14 Pulsatilla 234
15.15 Sanguinaria 235
15.16 Sepia 236
15.17 Natrium chloratum 238
15.18 Sepia 239
15.19 Calcium carbonicum 241
15.20 Sepia 242
15.21 Silicea 243
15.22 Sulfur 244

16 Bewegungsapparat, Gelenke, Muskeln 245

16.1 Apis 246
16.2 Caulophyllum 247
16.3 Harpagophytum 248
16.4 Ledum 249
16.5 Rhododendron 250
16.6 Bryonia 252
16.7 Nux vomica 253
16.8 Rhus toxicodendron 255
16.9 Colocynthis 257
16.10 Gnaphalium 258
16.11 Rhus toxicodendron 259
16.12 Acidum hydrofluoricum 261
16.13 Rhus toxicodendron 262
16.14 Ruta 263
16.15 Cuprum metallicum 265
16.16 Magnesium phosphoricum 266
16.17 Arnica 268
16.18 Rhus toxicodendron 269

16.19 Calcium fluoratum 271
16.20 Calcium phosphoricum 272
16.21 Silicea 273
16.22 Strontium carbonicum 274

17 Haut, Haare, Nägel 275

17.1 Hepar sulfuris 276
17.2 Juglans regia 277
17.3 Pulsatilla 278
17.4 Silicea 279
17.5 Sulfur 280
17.6 Belladonna 283
17.7 Hepar sulfuris 284
17.8 Silicea 285
17.9 Cardiospermum 287
17.10 Graphites 288
17.11 Petroleum 289
17.12 Sulfur 290
17.13 Dulcamara 292
17.14 Natrium chloratum 293
17.15 Rhus toxicodendron 294
17.16 Acidum nitricum 296
17.17 Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) 297
17.18 Causticum 298
17.19 Thuja 299
17.20 Acidum phosphoricum 301
17.21 Arsenicum album 302
17.22 Lycopodium 303
17.23 Sulfur 304
17.24 Thallium 305
17.25 Calcium fluoratum 307

17.26 Hepar sulfuris 308
17.27 Silicea 309

18 Unfall, Verletzung, Erste Hilfe 311

18.1 Abrotanum 312
18.2 Agaricus 313
18.3 Apis 315
18.4 Belladonna 316
18.5 Cantharis 317
18.6 Glonoinum 318
18.7 Apis 320
18.8 Ledum 321
18.9 Cocculus 323
18.10 Petroleum 324
18.11 Tabacum 325
18.12 Arnica 327
18.13 Ferrum phosphoricum 328
18.14 Hamamelis 329
18.15 Phosphorus 330
18.16 Arnica 332
18.17 Hypericum 333
18.18 Rhus toxicodendron 334
18.19 Ruta 335
18.20 Arnica 337
18.21 Calendula 338
18.22 Ledum 339
18.23 Staphisagria 340

19 Schwangerschaft und Stillzeit 341

19.1 Colchicum 342
19.2 Ipecacuanha 343
19.3 Sepia 344

19.4 Tabacum 345
19.5 Aesculus 347
19.6 Cuprum metallicum 348
19.7 Haplopappus 349
19.8 Rhus toxicodendron 350
19.9 Robinia 351
19.10 Belladonna 353
19.11 Bryonia 354
19.12 Lac caninum 355
19.13 Phytolacca 356
19.14 Pulsatilla 357

20 Beschwerden im Säuglings- und Kleinkindalter 359

20.1 Chamomilla 360
20.2 Colocynthis 361
20.3 Lycopodium 362
20.4 Calcium carbonicum 364
20.5 Graphites 365
20.6 Viola tricolor 366
20.7 Calcium carbonicum 368
20.8 Chamomilla 369
20.9 Clematis recta 370
20.10 Belladonna 372
20.11 Chamomilla 373
20.12 Pulsatilla 374

Literatur 375

Übersicht Mittel – Beschwerden 377

Sachverzeichnis 389

5 Nase und obere Atemwege

Indikation	
Indikation	• Erkältungsschnupfen (Rhinitis).

Besondere Hinweise	
Cave	• Globuli enthalten in der Regel Saccharose, Tabletten und homöopathische Verreibungen Lactose, Tropfen enthalten Alkohol.

Zusatzempfehlungen

- Meerwasser-Nasenspray (Mar® plus 5 % Nasen-Pflegespray), Emser® Nasensalbe sensitiv/Nasenspray, Euphorbium comp. Nasentropfen SN.
- Rotlicht-Therapie.
- ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
- ansteigendes Fußbad.

5.1 ALLIUM CEPA

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Fließschnupfen.
- brennendes, wässriges Nasensekret; milde Tränen.
- wunde, gerötete Nasenlöcher.
- häufiges Niesen.

Auslöser

- Wind, Kälte.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** frische Luft, Kühle.
- **Besserung:** warme Räume.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• D8, D12	• **D6**, D10, D12, D30 • LMVI, LMXII	• C6 • D12, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- Keine Ampullen im Handel.

5.2 NUX VOMICA

[Rp bis D3] Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Fließschnupfen v. a. tagsüber/im warmen Zimmer.
- verstopfte, trockene Nase nachts.
- starkes Kribbeln in der Nase mit heftigem Niesreiz.
- kälteempfindlich, reizbar.

Auslöser

- Nasskaltes Wetter, Unterkühlung.
- Stress, gehetzte Lebensweise.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** frühmorgens, Kälte, Genussmittel, Stress/Ärger.
- **Besserung:** nach kurzem Schlaf, abends, Ruhe.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen			
Orale Applikation			
Dilution	**Globuli**	**Tabletten**	**Urtinktur**
• C3, C4, C5, C6, C9, C12, C15, C30, C60, C100, C200 • D3, D4, D5, **D6**, D7, D8, D9, D10, D12, D15, D20, D30, D60, D100, D200 • M1, M2 • LM I, LM III, LM VI, LM IX, LM XII, LM XV, LM XVIII, LM XXIV, LM XXX	• C5, C6, C9, C12, C24, C30, C100, C200, C1000 • D2, D3, D4, **D6**, D8, D10, D12, D15, D20, D30, D60, D200, D1000 • M1 • LM I, LM III, LM VI, LMVIII, LM XII, LM XVIII, LM XXIV, LM XXX	• C5, C6, C7, C9, C12, C30 • D4, D5, **D6**, D8, D10, D12, D15, D30	–
Parenterale Applikation: Ampullen			
• C30, C200, D4, D6, D12, D30, D200			

5.3 PULSATILLA

[Rp bis D3] Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Nasensekret mild, dickflüssig, gelb-grün.
- Fließ- und Stockschnupfen im Wechsel.
- Verlust des Geruchssinns.

Auslöser

- Keine Angabe.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** am Abend, warmes Zimmer, nach dem Essen.
- **Besserung:** frische Luft, kalte Anwendungen.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D6): 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• C6, C12, C30, C200 • D4, D5, **D6**, D8, D12, D20, D200 • LMI, LMII, LMIII, LMIV, LMVI, LMVIII, LMXII, LMXVIII, LMXXIV, LMXXX	• C5, C6, C10, C12, C30, C100, C200, C1000 • D2, D3, D4, **D6**, D8, D10, D12, D30, D60, D100, D200 • LMI, LMIII, LMVI, LMXII, LMXVIII, LMXXIV, LMXXX	• C5, C6, C7, C12, C30 • D4, **D6**, D12, D15, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- C30, D6, D12, D30

5.4 SAMBUCUS NIGRA

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Verstopfte, trockene Nase.
- Schniefen von Kleinkindern.
- Stockschnupfen der Säuglinge hindert am Saugen.
- erschwerte Atmung.

Auslöser

- Keine Angabe.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** während des Schlafens, nachts, in kalter, trockener Luft.
- **Besserung:** Bewegung, Aufrichten im Bett.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D3): 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D3): 3 × tgl.	• Oral: 1–2 Globuli • akut (D3): 3 × tgl.

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• D1, **D3**, D4, D6, D12	• C3, C6, C12, C30, C200 • D2, **D3**, D4, D6, D10, D12, D30	• D2, **D3**, D4, D6, D12	• 20 ml, 50 ml

Parenterale Applikation: Ampullen

- Keine Ampullen im Handel.

Indikation	
Indikation	• Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis).

Besondere Hinweise	
Cave	• Globuli enthalten in der Regel Saccharose, Tabletten und homöopathische Verreibungen Lactose, Tropfen enthalten Alkohol.

Zusatzempfehlungen

- Euphorbium NT, Sinusitis Hevert® SL Tbl., Wala® Nasenbalsam.
- Nasenspülung (Emser® Nasendusche, Pari Montesol).
- Rotlicht-Therapie.
- ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

5.5 CINNABARIS

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Zähes, gelbes Sekret mit Druck über der Nasenwurzel.
- schießender Stirnkopfschmerz bis in die Augenhöhlen.
- Sekret auch im Rachen.

Auslöser

- Infekt, Erkältung.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** nachts, Liegen auf der rechten Seite.
- **Besserung:** im Freien, in Ruhe.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	• Oral: 1 Tablette • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• **D6**, D8, D12	• C10, C12, C30, C200 • D10, **D12**, D30	• C6 • D4, **D6**, D10, D12, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- D8

5.6 KALIUM BICHROMICUM

[Rp bis D3] Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Schnupfen mit Verstopfung der Nase; Geruchsverlust.
- dickes, fadenziehendes, gelblich-grünes Nasensekret.
- klopfende Schmerzen über den Wangenknochen/in den Stirnhöhlen.
- ulzerierte Nasenscheidewand.

Auslöser

- Erkältung, Infekt, Fließschnupfen.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** morgens, heißes Wetter.
- **Besserung:** Hitze.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D6): 1. Tag stündl., 2. Tag alle 2 h; ab 3. Tag 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• C30 • D4, **D6**, D12, D30 • LMVI	• C6, C12, C30, C200, C1000 • **D6**, D8, D10, D12, D30, D200 • LMVI, LMXVIII, LMXXX	• C30 • D4, **D6**, D8, D12, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- D6, D12

Indikation	
Indikation	• Heuschnupfen. • Allergie.
Besondere Hinweise	
Cave	• Globuli enthalten in der Regel Saccharose, Tabletten und homöopathische Verreibungen Lactose, Tropfen enthalten Alkohol.

Zusatzempfehlungen

- Luffeel® comp Heuschnupfenspray, Meerwasser-Nasenspray, Euphrasia D3 AT (Weleda), Gencydo® 0,1 % AT (Weleda), Heuschnupfenspray (Weleda), Heuschnupfenmittel DHU.
- tägliche Nasenspülung (Emser® Nasendusche, Pari Montesol).
- kühle Kompressen (Schwarztee) zum Abschwellen der Augenlider.
- vor dem Schlafengehen Haare waschen.

5.7 ARUNDO

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Starker Juckreiz in Nase, Gaumen, Gehörgang.
- heftiger Niesreiz.
- Fließschnupfen.

Auslöser

- Keine Angabe.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** Wärme.
- **Besserung:** nicht bekannt.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • sehr akut (D6): 5 × tgl. • akut (D6): 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • sehr akut (D6): 5 × tgl. • akut (D6): 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• **D6**	• **D6**, D12	• **D6**	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- Keine Ampullen im Handel.

5.8 EUPHRASIA

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Brennende, gerötete, geschwollene Augen.
- reichlicher, heiß brennender oder beißender Tränenfluss.
- wässriges, mildes Nasensekret.

Auslöser

- Keine Angabe.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** abends, Wärme, langes Lesen.
- **Besserung:** Blinzeln, Wischen der Augen, Dunkelheit.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • sehr akut (D6): 5 × tgl. • akut (D6): 3 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • sehr akut (D6): 5 × tgl. • akut (D6): 3 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• C30 • D1, D2, D3, D4, **D6**, D12	• C4, C6, C30, C200 • D2, D3, D4, **D6**, D12, D30, D200	• D2, D3, D4, **D6**, D12	• 20 ml, 50 ml

Parenterale Applikation: Ampullen

- D3, D6

5.9 GALPHIMIA GLAUCA

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Fließschnupfen mit dauerndem, heftigem Niesreiz.
- Tränenfluss.
- Atembeschwerden.

Auslöser

- Keine Angabe.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** Wärme.
- **Besserung:** nicht bekannt.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • sehr akut (D4/D6): 5 × tgl. • akut (D4/D6): 3 × tgl. • 6 Wo vor Beginn der akuten Beschwerden (D12): 1 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • sehr akut (D4/D6): 5 × tgl. • akut (D4/D6): 3 × tgl. • 6 Wo vor Beginn der akuten Beschwerden (D12): 1 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• D3, **D4, D6, D12**, D30	• C6, C30 • D3, **D4, D6, D12**, D30 • LMVI, LMXII, LMXXX	• D3, **D4, D6, D12**, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- D4, D6, D12

5.10 LUFFA

Erstattungsfähig für Kinder bis 12 Jahre.

Leitsymptome

- Erschwerte Nasenatmung, Borkenbildung.
- trockene Nasenschleimhäute.
- klares, zähes Sekret v. a. morgens.
- Heuschnupfen im Wechsel mit Nasennebenhöhlenentzündung.

Auslöser

- Keine Angabe.

Modalitäten

- **Verschlimmerung:** trockene Luft.
- **Besserung:** an der frischen Luft, im Freien.

Dosierung

Erwachsene	Kinder	Säuglinge
• Oral: 5 Globuli, 5 Tropfen, 1 Tablette • akut (D6): 3 × tgl. • 6 Wo vor Beginn der akuten Beschwerden (D6): 2 × tgl.	• Oral: 3 Globuli • akut (D6): 3 × tgl. • 6 Wo vor Beginn der akuten Beschwerden (D6): 2 × tgl.	–

Anwendungshinweise

Kügelchen oder Tabletten im Mund zergehen lassen oder unter die Zunge legen.

Schwangerschaft	Stillzeit
Ja, Dosierung siehe Erwachsene	Ja, Dosierung siehe Erwachsene

Verfügbare Potenzen

Orale Applikation

Dilution	Globuli	Tabletten	Urtinktur
• D4, **D6**, D10, D12, D30 • LMXVIII	• C6, C30, C200 • D4, **D6**, D10, D12, D30, D200	• D4, **D6**, D12, D30	–

Parenterale Applikation: Ampullen

- Keine Ampullen im Handel.

6 Mund

Indikation	
Indikation	• Aphthen. • eingerissene Mundwinkel. • Erkrankungen im Mundraum.

Besondere Hinweise	
Cave	• Globuli enthalten in der Regel Saccharose, Tabletten und homöopathische Verreibungen Lactose, Tropfen enthalten Alkohol.

Zusatzempfehlungen


- Harte, stark gewürzte und saure Speisen meiden.
- Bloxaphte® Spray, Wala® Mundbalsam, Pyralvex® Lsg.

Ines Winterhagen

Homöopathie nano

400 Seiten, kart.
erscheint 2012

Jetzt kaufen



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de