Francis Hunter

Homöopathie für Tiere

Leseprobe

Homöopathie für Tiere

von Francis Hunter

Herausgeber: Narayana Verlag



Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

INHALT

Widmung **2**
Impressum **4**
Wichtiger Hinweis **5**
Danksagung **14**
Vorwort **15**
Einleitung **16**



Unfälle, Notfälle und Erste Hilfe 24

Augenverletzungen 24
Bissverletzungen 27
Blutungen 29
Gehirnerschütterung 31
Hitzschlag 32
Insektenstiche 33
Knochenbrüche 35
Kollaps 37
Kopfverletzungen 38
Quetschungen, Blutergüsse 40
Schock 41
Verbrennungen und Verbrühungen 42
Wunden – Abschürfungen, Kratzer und Schrammen 45
Wunden – Infiziert 47
Wunden – Schnitte und Risse 49
Wunden – Stichwunden 51
Zerrungen, Verrenkungen und Verstauchungen 53



Allgemeine Krankheitszustände 58

Abszesse 58
Allergien 59
Angst 60
Appetit 61
Augenerkrankungen 62
Blähungen 65
Blasenentzündung 66
Blutarmut 67
Blutvergiftung 68
Bronchitis 69
Brust-/Rippenfellentzündung 70
Darmentzündung 71
Dickdarmentzündung 73
Durchfall 74
Durst 75
Entzündung 76
Epilepsie, Hysterie, Krampfanfälle, Konvulsionen 77
Erbrechen 78
Erkältungen 80
Euter-/Gesäugeentzündung 81
Fieber 83
Flöhe 84
Furcht, Schreck, Erwartungsangst, Panik 85
Gähnen 86
Gelbsucht 87
Gelenkentzündung 88
Grippe 89
Harnwegsprobleme 91

Hautentzündung 92
Hauterkrankungen 92
Hautpilz 98
Herzerkrankungen 99
Husten 100
Impfungen 101
Infektiös bedingte Darmentzündung 102
Inkontinenz 103
Katarrh 105
Kolik 106
Krallen 107
Lahmheit/Hinken 108
Lähmungen 108
Läuse 110
Leberentzündung 110
Lebererkrankungen 111
Leptospirose 112
Lungenentzündung 113
Magenschleimhautentzündung 114
Mandelentzündung 115
Mundhöhle 116
Mundgeruch 118
Nase 120
Nasennebenhöhlenentzündung 121
Nesselsucht 123
Nierenerkrankungen 124
Niesen 125
Ohrenerkrankungen 126
Operationen 129
Räude 130
Reisekrankheit 131
Rheumatismus 132
Salmonellose 134
Schlaganfall 135
Schlangenbisse 135
Schmerzen 136
Schuppen 138
Senilität 138
Tuberkulose 139
Tumoren 140
Unruhe, Schlaflosigkeit 141
Verdauungsstörungen 142
Verstopfung 143
Viruserkrankungen 144
Warzen 145
Würmer 146
Zähne 148
Zahnfleischentzündung 149
Zecken 150
Zunge 151



Die Fortpflanzung 154
Der Fortpflanzungszyklus 154

Das Weibliche Tier 155
Blutungen 155
Fortpflanzungsstörungen 156
Scheidenvorfall 156
Scheinträchtigkeit 157
Trächtigkeit,
Abort, Fehlgeburt, Frühgeburt 157
Unfruchtbarkeit 158
Unvollständige Öffnung der Zervix 158

Die Geburt 159
Der Geburtsvorgang 159

Nach der Geburt 160
Euter-, Gesäugeentzündung 160
Gebärmutterentzündung 160
Gebärmuttervereiterung 161
Gebärmuttervorfall 162
Harnabsatzstörungen 163
Harninkontinenz 163
Milchfieber, Milchtetanie 163
Milchmangel 163
Milchüberschuss 164
Nachgeburtsverhaltung 164

Das Neugeborene 165
Wiederbelebungsmassnahmen 165

Das Männliche Tier 166
Libidomangel 166

Tierarten 169



Chinchillas 170
Fellabwerfen 171
Fellbeißen 171
Hautpilz 171
Kolik 171
Listeriose 172
Lungenentzündung 172
Parasiten 172
Schock 172



Fische 173
Äußere Erkrankungen 174
Innere Erkrankungen 175



Frettchen 176
Abszesse 177
Bissverletzungen 177
Darmentzündung 177
Fortpflanzungs-störungen 177
Influenza 178
Parasiten 178
Salmonellose 178
Staupe 179
Tuberkulose 179
Tumoren 179



Rennmaus (Gerbil) 180
Atemwegs-erkrankungen 181
Bandwürmer 181
Hauterkrankungen 182
Salmonellose 182
Tumoren 183
Tyzzersche Krankheit 183
Übermäßig lange Zähne 183



Hamster 184
Atemwegserkrankungen 185
Hauterkrankungen 185
Nassschwanzkrankheit ..186
Parasiten 186
Salmonellose 186
„Schlafkrankheit“ 187
Störungen des Nervensystems 187
Tumoren 187
Tyzzersche Krankheit 188
Übermäßig lange Zähne 188



Hunde 189
Addison-Krankheit 190
Analdrüsen 190
Bauchspeicheldrüse 192
Bauchwassersucht 192
Chronische degenerative Radiculomyelopathie (CDRM) 193
Cushing-Syndrom 193
Diabetes 194
Grannen 195
Hüftgelenksdysplasie (HD) 196
Campylobakteriose 199
Kummer und Trauer 199
Leberentzündung 200
Leptospirose 200
Milchfieber 202
Osteochondrose 203
Osteomyelitis 203
Parvovirose 204
Prostataprobleme 205
Salmonellose 206
Scheinträchtigkeit 207
Schilddrüsenprobleme 207
Speichelzyste 208
Staupe 208
Welpensterben 209
Zwingerhusten 211



Igel 213
Bakterielle Infektionen 214
Enteritis 214
Ernährungsstörungen 214
Hautpilz 214
Madenbefall 215
Parasiten 215
Vergiftungen 216
Virale Erkrankungen 216



Kaninchen 217
Darmentzündung/ Durchfall 218
Gesäugeentzündung 218
Hauterkrankungen 218
Hinterhandlähmung 219
Myxomatose 219
Ohren 219
Parasiten 219
Pasteurellose 220
Übermäßig lange Zähne 220



Katzen 221
Abszesse 222
Blasenentzündung 223
Feline Chlamydieninfektion 223
Feline Dysautonomie 224
Felines Immundefizienzvirus 225
Feline infektiöse Peritonitis 226
Feline Leukämie 228
Feline Panleukopenie 230
Geburt 231
Haarausfall 231
Haarballen 232
Harnmarkieren 233
Harnsteine 234
Katzenschnupfen 235
Miliares Ekzem 238
Nierenerkrankungen 239
Schilddrüsenprobleme 239
Schwanzdrüsenhyperplasie 240
Sterbende Kätzchen 241



Meerschweinchen 242
Abszesse/ Hautverletzungen 243
Atemwegs-erkrankungen 243
Bindehautentzündung 243
Darmentzündung 244
Gesäugeentzündung 244
Hauterkrankungen 244
Trächtigkeitstoxämie 245
Übermäßig lange Zähne 245
Vitamin-C-Mangel 246
Zervikale Lymphadenitis 246



Pferde, Ponys und Esel 247
Bänder und Sehnen 247
Dermatitis, Fesselekzem und Mauke 249
Durchfall und Darmentzündung 250
Gelenkerkrankungen 252
Hauterkrankungen 254
Hufe 256
Hufrehe 258
Husten und Erkältungen 260
Knöcherne Veränderungen und Zubildungen 262
Kolik 263
Kreuzverschlag 265
Lebererkrankungen 266
Montagmorgenkrankheit 267
Nasenbluten 268
Pferdegrippe 269
Rheumatismus 270
Sarkoide und Warzen 271
Schleimhaut- und Nasen-nebenhöhlenentzündung 272
Tetanus 274
Verstopfung 275



Ratten und Mäuse 276
Abszesse, Hautverletzungen 277
Atemwegs-erkrankungen 277
Darmentzündung, Durchfall 277
Hautpilz 278
Gesäugeentzündung 278
Ohren 278
Parasiten 279
Störungen des Nervensystems 279
Tumoren 279
Tyzzersche Krankheit 280
Übermäßig lange Zähne 280



Rinder 281
Abort 282
Abszesse und Hämatome 284
Atemwegsprobleme 284
Azetonämie 285
Blähsucht, Meteorismus 286
Blutmelken 287
Borkenflechte 288
Durchfall, Diarrhoe, Enteritis 289
Euterentzündung 290
Gebärmutterentzündung 293
Infektiöse Bovine Keratokonjunktivitis 294
Klauenfäule 295
Lahmheit/Hinken 296
Leptospirose 297
Lichtempfindlichkeit 298
Milchfieber 299
Mortellarosche Krankheit 300
Nabelentzündung 300
Nachgeburtsverhaltung 301

Warzen, Papillomatose....302
Weidetetanie....303
Wiederbelebungsmassnahmen....304
Zitzenverletzungen....305



Schafe....306
Ablammen....307
Abort....307
Blähsucht....309
Euterentzündung....309
Klauenfäule....310
Kokzidiose-Befall....311
Kolibazillose....312
Lippengrind....313
Lungenentzündung....314
Milchfluss, Anregung und Unterdrückung....315
Nabelentzündung....315
Nachgeburtsverhaltung....315
Parasiten....316
Scheidenvorfall....317
Stoffwechselstörungen....318
Trächtigkeitstoxämie....319
Unvollständige Öffnung des Zervix....320



Land- und Wasserschildkröten....321
Abszesse....321
Augenerkrankungen und Erblindung....322
Bakterielle Infektionen....322
Ernährungsstörungen....322
Kolik....323
Legenot....323
Lungenentzündung....324
Madenbefall....324
Mundfäule....324
Nierenerkrankungen....325
Panzerverbrennungen....325
Phimose....325
Schnabelmissbildungen....325
Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündung....326
Vitamin -A-Mangel....326
Wunden....326
Wurmbefall....326



Schweine....327
Abferkeln....328
Abszesse....328
Atemwegsinfektionen....329
Blutarmut....331
Durchfall, Diarrhoe, Enteritis....332
Gesäugeentzündung....333
Harnwegserkrankungen....334
Hauterkrankungen....335
Lahmheit/Hinken....338
Leptospirose....339
Magenschleimhautentzündung....339
Metritis und Nachgeburtsverhaltung....339
Ödemkrankheit....340
PRRS....341
Rotlauf....342
Verstopfung....343
Würmer, Parasiten....344



Vögel und Geflügel....345
Austrocknung....346
Ballengeschwür....347
Brustinfektionen....347
Durchfall....348
Erkältungen, Schnupfen, Hühnerschnupfen....348
Federpicken....349
Gehirnerschütterung....350

Hauterkrankungen 350
Knochenbrüche....351
Kokzidiose....351
Parasiten 352
Salmonellose 352
Schusswunden 352
Unfälle 353
Verölte Vögel 354



Ziegen....355
Ablammen 356
Abort....356
Blähsucht....357
Durchfall, Diarrhoe, Enteritis 357
Harnwegserkrankungen 358
Hitzschlag 359
Kokzidiose & Kolibazillose....359
Lahmheit/Hinken 359
Lippengrind 360
Nachgeburtsverhaltung 360
Scheinträchtigkeit 360
Trächtigkeitstoxämie 361
Unfruchtbarkeit....361
Verdauungsstörungen 361
Wiederbelebungsmassnahmen 362



Hauptmittel....366
Aconitum 366
Apis mellifica 367
Argentum nitricum 368
Arnica 368
Arsenicum album....369
Belladonna....370
Bryonia 371
Cantharis....371
Carbo vegetabilis 372
Causticum 373
Colocynthis 374
Euphrasia 374
Gelsemium....375
Hepar sulphuris....376
Hypericum 376
Lycopodium 377
Mercurius solubilis....378
Natrium muriaticum....379
Nux vomica 380
Phosphorus 380
Pulsatilla....381
Pyrogenium 382
Rhus toxicodendron 382
Ruta 384
Silicea....384
Sulphur....385
Symphytum 386
Thuja....387
Urtica urens 388

Weitere Mittel 389
Agaricus muscarius....390
Allium cepa 390
Aloe....390
Antimonium crudum 391
Antimonium tartaricum 391
Baptisia tinctoria 391
Barium carbonicum 392
Berberis vulgaris 392
Borax 393
Bufo 393
Calcium carbonicum....393
Calcium fluoratum 394
Calcium phosphoricum 394
Calendula 394
Caulophyllum 395
Chamomilla....395

Chelidonium majus....396
China....396
Cimicifuga racemosa....396
Cocculus....397
Colchicum autumnale....397
Conium maculatum....397
Crataegus....398
Croton tiglium....398
Drosera rotundifolia....398
Dulcamara....399
Echinacea....399
Ferrum metallicum....400
Ferrum phosphoricum....400
Flor de Piedra....400
Graphites....400
Hamamelis virginica....401
Ignatia amara....401
Ipecacuanha....402
Kalium bichromicum....402
Kreosotum....403
Lachesis....403
Ledum....403
Magnesium phosphoricum....404
Mercurius corrosivus....404
Petroleum....405
Phosphoricum acidum....405
Phytolacca....405
Podophyllum....406
Psorinum....406
Sabina....406
Scutellaria....407
Sepia officinalis....407
Spongia tosta....408
Staphysagria....408
Veratrum album....409

Anhang....412

Die Homöopathische Hausapotheke....412
Der Erste Hilfe Koffer....413
Wie finde ich einen homöopathischen Tierarzt?....413
Bezugsadressen für homöopathische Arzneimittel....414
Weiterführende Literatur....415
Seminare / Interviews....415
Arzneimittelverzeichnis....416
Sachregister....418
Abbildungsverzeichnis....424
Weitere Werke im Narayana-Verlag....425

IMPRESSUM

Francis Hunter
Homöopathie für Tiere
Natürliche Hilfe bei den wichtigsten Beschwerden –
für Hunde, Katzen, Pferde, Vögel, Hamster, Kaninchen,
Ziegen, Schildkröten und viele weitere Tierarten
1. Auflage 2015
ISBN 978-3-95582-034-3
Copyright © 2015 Narayana Verlag

Titel der englischen Originalausgabe:
Everyday Homeopathy for Animals
Copyright © 2004 by Francis Hunter
First published in 2004 by Beaconsfield Publishers Ltd., England
Copyright © 2015, Narayana Verlag GmbH

Übersetzung aus dem Englischen:
Shiela Mukerjee-Guzik
Layoutkonzept: Petra Pawletko
Satz und Layout: Karin Jerg

Herausgeber:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, 79400 Kandern
Tel.: +49 7626 974970-0
E-Mail: info@narayana-verlag.de
www.narayana-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.
Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen, auch, wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind.
Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schüäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.

HINWEIS

Dieses Buch ist dazu gedacht, die Anweisungen und Ratschläge Ihres Tierarztes/Ihrer Tierärztin zu ergänzen. Krankheiten sind niemals gleichartig. Daher möchten wir Sie dringend bitten, sich nach den besten tiermedizinischen Möglichkeiten für Ihr Tier umzusehen, um sich umfassend zu informieren und so die besten Entscheidungen zum Wohle Ihres Tieres treffen zu können.
Die Erwähnung bestimmter Firmen, Organisationen oder Fachleute bedeutet nicht, dass der Herausgeber diese unterstützt, noch, dass diese das vorliegende Buch unterstützen.

VORWORT

Es scheint mir an der Zeit, ein umfangreiches Werk über die homöopathische Behandlung von Heimtieren zu veröffentlichen, da immer mehr Menschen Interesse an komplementären Therapieformen zeigen und um den Nutzen der Homöopathie für sich selbst, aber auch für ihre Tiere wissen.

Der erste Teil dieses Buches deckt grundlegende Probleme ab, die bei allen Tierarten auftreten können. Er beginnt mit der Behandlung von Unfällen, Notfällen und Erster Hilfe. Der größere Umfang dieses Buches ermöglicht es mir, darüber hinaus im zweiten Teil auf die wichtigsten der für die hier enthaltenen Tierarten spezifischen Erkrankungen einzugehen. Die einzelnen Kapitel sind relativ kurzgefasst und geben Hinweise zu den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Querverweise zum allgemeinen Teil wurden, soweit relevant, ebenfalls eingearbeitet.

Ich möchte dem Tierbesitzer die Augen öffnen – und zwar nicht nur für den möglichen Nutzen, sondern auch für die Grenzen einer homöopathischen oder sonstigen komplementären Behandlung der jeweiligen Erkrankungen. Es ist ein großer Fehler, ein Tier zu behandeln, ohne die notwendigen Kenntnisse von der jeweiligen Tierart und ihren Besonderheiten als Patient, aber auch ohne die Erfahrung bei der Wahl der richtigen Behandlungsform zu haben. Ein Durchschnittsmensch würde nicht im Traum daran denken, Akupunkturnadeln in sein Tier zu stechen, und in genau diesem Sinne sollte man ohne die entsprechende Erfahrung auch keine homöopathischen Arzneimittel verabreichen. Ich habe versucht aufzuzeigen, in welchen Fällen es in Ordnung ist, dass der Tierbesitzer sein Tier selbst behandelt, und wann er unbedingt tierärztlichen Rat einholen sollte.

Zuletzt möchte ich ausdrücken, dass ich große Bewunderung für das Buch *Everyday Homeopathy* des verstorbenen Dr. David Gemmell hege. Er war nicht nur ein erfahrener und mitfühlender Allgemeinarzt, sondern etliche Jahre lang auch der medizinische Registrar am *Royal London Homeopathic Hospital* (Königlich Homöopathisches Krankenhaus in London). Er war ein hervorragender Lehrer und ich hatte das Vergnügen, während meines Homöopathiestudiums an der Homöopathischen Fakultät in den frühen Achtzigerjahren einer seiner Schüler zu sein.

UNFÄLLE, NOTFÄLLE UND ERSTE HILFE

AUGENVERLETZUNGEN

Schlag auf das Auge

Quetschung im Bereich des Auges mit oder ohne Schmerzen („blaues Auge“ beim Menschen).

oder

Das Auge ist rot und/oder entzündet. Evtl. eine leichte Absonderung.

ja → **Behandlung Zuhause**

oder

Ist das Sehvermögen beeinträchtigt?

oder

Behandlung zu Hause über 2-3 Tage mit nur geringer oder keiner Besserung.

ja → **Tierärztliche Behandlung erforderlich**

Fremdkörper

Kleine Staubpartikel oder Pollen, die zu Reizung des Auges und geringem Tränenfluss führen, mit oder ohne Reiben.

ja → **Behandlung Zuhause**

oder

Getreide- oder Grassamen, Spelzen, Metall, Holz oder jede andere Substanz, die zu Reizung des Auges mit Reiben und reichlichem Tränenfluss führt.

oder

Ist das Sehvermögen beeinträchtigt?

ja → **So schnell wie möglich zum Tierarzt**

Ein gutes Mittel bei Gelbsucht u. a. Leberer-krankungen.	***Chelidonium* C30.** Eine Gabe viermal täglich bis zur Besserung.

GELENKENTZÜNDUNG

(Arthritis)

➜ *Siehe auch unter „Rheumatismus“.*

Eine tierärztliche Diagnosestellung ist notwendig. Homöopathische Arzneien können bei der Langzeitbehandlung einer Arthritis sehr hilfreich sein.

Der Mensch kann an den verschiedensten Schmerzzuständen leiden, die allgemein als Arthritis, Fibrositis, Schultersteife, Putzfrauenknie, Hexenschuss, Rheumatismus, Ischialgie, Zerrungen, Verrenkungen, Tennisarm etc. bezeichnet werden.
Eine echte Arthritis kann als Entzündung der Oberflächen eines Gelenks bezeichnet werden. Diese ist oft verschleißbedingt, genauso wie die beweglichen Teile eines Motors, eines Fahrrades oder eines Gummireifens durch den beständigen Gebrauch und Abrieb verschleißen. Die beiden gelenkseitigen Flächen eines Gelenks sollten sich frei gegeneinander bewegen, wenn das Gelenk gebeugt oder gestreckt wird, und müssen daher geschmeidig und glatt sein. Werden sie hingegen aus irgendeinem Grund beschädigt, sodass es zu einem ungleichmäßigen Abrieb kommt, wird die glatte Oberfläche aufgeraut und es kann sich eine Arthritis entwickeln. Eine Arthritis findet man häufiger bei älteren Tieren, sie kann aber infolge einer Gelenkverletzung in jedem Alter auftreten. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Veränderungen kann das Gelenk auch äußerlich geschwollen und deformiert sein. Solche Veränderungen verursachen Schmerzen, und wenn die Gliedmaßen betroffen sind, wird in der Regel auch eine Lahmheit unterschiedlichen Schweregrades auftreten.

Akute Arthritis

Plötzlicher Beginn, Hautrötung, Schwellung (wie bei einem Bienenstich) und Schmerzen.	***Apis* C30.** Stündlich eine Gabe, bis zu viermal, dann dreimal täglich, einige Tage lang.
Bei allen akuten Zuständen.	***Arnica* C30.** Eine Gabe alle drei bis vier Stunden bis zur Besserung.
Schmerzen, die schnell von einem Gelenk zum anderen wechseln. Die Gliedmaßen fühlen sich kalt an und das Gelenk ist heiß und geschwollen, aber nicht rot.	***Ledum* C6** oder **C30.** Eine Gabe alle drei bis vier Stunden bis zur Besserung, dann absetzen.

Heiße, rote, geschwollene und sehr steife Gelenke. Verschlimmerung durch die geringste Bewegung, Berührung oder Erschütterung.	***Bryonia* C6.** Eine Gabe drei- bis viermal täglich nach Bedarf.
Heiße, geschwollene, schmerzhafte Gelenke. Leichte Besserung durch allmähliche, langsame Bewegung und Veränderung der Lage oder Stellung.	***Rhus toxicodendron* C6** oder **C30.** Eine Gabe drei- bis viermal täglich nach Bedarf.

Chronische Arthritis

Schwellung, Schmerzhaftigkeit, Steifheit.	***Bryonia*** oder ***Rhus toxicodendron*.** Diese beiden Mittel können im Wechsel ein- bis zweimal täglich gegeben werden, wenn das die größtmögliche Linderung bringt.
Hilfreich bei älteren Tieren. Schmerzen in deformierten, geschwollenen Gelenken mit muskulärer und allgemeiner Schwäche.	***Causticum* C30.** Eine Gabe drei- bis viermal täglich. Mit zunehmender Besserung wird die Dosis verringert bzw. das Mittel abgesetzt.

GRIPPE

(Influenza)

Die Konsultation eines Tierarztes ist empfehlenswert. Homöopathische Arzneien eignen sich oft gut für die Behandlung der Grippesymptome.

Es gibt nur sehr wenige schulmedizinische Medikamente, um virale Infektionen zu behandeln. Homöopathische Arzneien hingegen, die sorgfältig ausgewählt werden und deren Arzneimittelbild im Einzelfall mit den besonderen Symptomen der Grippeerkrankung übereinstimmt, erweisen sich oftmals als sehr wirksam.

Die Grippe, wie wir sie vom Menschen her kennen, kann in einer ganz ähnlichen Form auch bei Pferden, Schweinen und Katzen auftreten. Bei anderen Haustierarten ist sie dagegen eher unbekannt. Die Bezeichnung Grippe umfasst eine Vielzahl viraler Infektionen des Brustkorbs und der oberen Atemwege (Nase, Rachen und Kehlkopf, Nasennebenhöhlen etc.).

➜ *Siehe auch im Kapitel „Pferde“ unter „Pferdegrippe“, im Kapitel „Schweine“ unter „Atemwegsinfektionen“ und im Kapitel „Katzen“ unter „Katzenschnupfen“.*

Hauptsymptome

Die Symptome sind sehr vielfältig. Die Krankheit beginnt oft sehr plötzlich mit hohem Fieber, Inappetenz, Husten, Niesen, Tränenfluss, laufender Nase, manchmal auch Steifheit des Rückens und der Gelenke. Weiterhin können Abgeschlagenheit, Zittern, erhöhte Atemfrequenz und Keuchen auftreten. Das Tier hat evtl. vermehrten Durst. Die Grippe tritt oft epidemisch auf und betrifft dann mehrere oder sogar alle Tiere einer Gruppe.

Bei allen oben beschriebenen Symptomen.	***Aconitum* C30.** Bei Grippeverdacht vier Gaben in stündlichen Abständen. Sobald die Diagnose bestätigt ist, Wechsel zu einem anderen Mittel, das mit den vorliegenden Symptomen übereinstimmt.
In akuten Fällen mit Fieber.	***Belladonna* C30.** Vier Gaben in stündlichen Abständen, mit Beginn der Besserung eine Gabe alle vier Stunden, weitere drei bis fünf Tage lang.
Wird bei der Grippe des Menschen als Hauptmittel empfohlen. Die Symptome müssen passen. Beschreibung der Symptome?	***Gelsemium* C30.** Eine Gabe viermal täglich bzw. alle vier Stunden, drei bis fünf Tage, bis die Symptome abklingen.
Grippesymptome begleitet von einem rauen und trockenen Husten, der durch die geringste Bewegung ausgelöst wird.	***Bryonia* C6.** Eine Gabe drei- bis viermal täglich, drei bis fünf Tage lang.
Deutlich beschleunigte Atmung, Kurzatmigkeit und Keuchen. Evtl. beginnende Lungenentzündung. Quälender Kitzelhusten, schlimmer in kalter Luft.	***Phosphorus* C30.** Eine Gabe drei- bis viermal täglich, nach Bedarf drei bis fünf Tage lang.
Starker Tränenfluss, Fieber und Durst. Der Rachen ist auch oft beteiligt.	***Allium cepa* C30.** Eine Gabe viermal täglich bzw. alle vier Stunden, drei bis fünf Tage, bis die Symptome abklingen.
Gelenkschmerzen, Steifheit, Unruhe; Linderung durch leichte Bewegung.	***Rhus toxicodendron* C6.** Eine Gabe viermal täglich (alle zwei bis vier Stunden), einige Tage, bis die Symptome abklingen.

HARNWEGSPROBLEME

Die Diagnosestellung durch einen Tierarzt ist erforderlich.

➜ *Siehe auch unter „Blasenentzündung“ und „Inkontinenz“.*

Verlegung der Harnröhre. Harnwegsprobleme können bei männlichen und weiblichen Tieren in allen Teilen des Harntraktes entstehen. Abgesehen von Tumorerkrankungen ist die Verlegung der Harnröhre durch eine Verletzung oder Harngrieß bzw. -steine eine der häufigsten Ursachen für eine Störung des Harnabflusses. Durch Kristallbildung im Urin kann es in der Harnblase auch zur Verlegung der Mündung in die Harnröhre kommen. Der vollständige Verschluss kann zu einer Rückvergiftung des Körpers führen, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann, da Stoffwechselprodukte nicht mehr mit dem Harn ausgeschieden werden können.

Hauptsymptome

Teilweise oder vollständige Harnverhaltung. Pressen, dauerndes Hinhocken bei weiblichen Tieren, eindeutige Schmerzen und Beschwerden. Inappetenz, verminderter oder gesteigerter Durst, das Tier ist gedämpft und ganz offensichtlich krank.

Es gibt eine ganze Reihe von homöopathischen Arzneien zur Behandlung von Harnsteinen und Harnverhaltung, beispielsweise *Belladonna, Cantharis* und *Nux vomica*. Da es sich aber um komplizierte und oft schwerwiegende Erkrankungen handelt, sollte so schnell wie möglich professionelle Hilfe gesucht werden. Manchmal muss zu Beginn konventionell behandelt oder sogar chirurgisch eingegriffen werden, aber dann zeigt eine homöopathische Behandlung oft sehr gute Erfolge und kann im Einzelfall sogar die Notwendigkeit einer Operation verhindern.



RÄUDE

Es ist notwendig, einen Tierarzt aufzusuchen, damit eine Diagnose gestellt und die entsprechende Behandlung eingeleitet wird.

Räude wird durch mikroskopisch kleine Milben verursacht, die in den äußeren Hautschichten des Wirtstieres leben und sich dort auch vermehren. Im 19. Jahrhundert war die sogenannte Krätze, die ebenfalls durch eine Räudemilbe hervorgerufen wird, beim Menschen weit verbreitet. Die Milbe *Sarcoptes scabei* verursacht eine Räudeform, die beim Fuchs und anderen Tierarten auftritt. Weitere häufig vorkommende Räudeformen sind die Demodikose des Hundes, die durch die Haarbalgmilbe *Demodex canis* hervorgerufen wird, der Befall mit der Cheyletiella-Milbe sowie die Notoedres-Räude der Katze, die durch die Milbe *Notoedres cati* verursacht wird.

Bei Verdacht auf Räude ist es wichtig, eine tierärztliche Untersuchung und Behandlung durchführen zu lassen. Eine homöopathische Behandlung kann nur indirekt wirken, indem sie den Zustand der Haut allgemein verbessert.

Hauptsymptome

Die Milben führen zu heftigem Juckreiz und dadurch zu oft permanentem Kratzen, Beißen, Lecken und Reiben der betroffenen Stellen. Unbehandelt kommt es innerhalb kurzer Zeit zu Dermatitis, wunden Stellen und Hautverdickung (Furunkulose). Die Haut ist sehr rot und entzündet und riecht charakteristisch „mausartig".

Bei Tieren, die die Kälte bevorzugen und stark gerötete Haut haben.	***Sulphur* C30.** Eine Gabe zwei- bis dreimal täglich, fünf bis sieben Tage lang. Bei sichtbarer Besserung Wiederholung nach 10-14 Tagen.
Bei Tieren, die die Wärme bevorzugen, v. a. wenn die Haut Schorf und Schuppen aufweist.	***Arsenicum album* C30.** Eine Gabe zwei- bis dreimal täglich, fünf bis sieben Tage lang. Bei sichtbarer Besserung Wiederholung nach 10 - 14 Tagen.
Sollte nur unter der Anleitung eines homöopathisch erfahrenen Tierarztes eingesetzt werden:	***Psorinum*** (eine Nosode, die aus der Krätzemilbe hergestellt wird)

MILCHFIEBER

(Eklampsie, Milchtetanie)

Es muss sofort ein Tierarzt aufgesucht werden.

Diese Erkrankung tritt bei säugenden Hündinnen auf und wird durch einen Abfall des Blutkalziumspiegels verursacht (Hypokalzämie). Sie kann sich zu jeder Zeit nach der Geburt der Welpen entwickeln, scheint aber am häufigsten in den ersten zwei bis drei Wochen nach der Geburt bzw. gegen Ende der Säugezeit aufzutreten, wenn es an der Zeit ist, die Welpen abzusetzen (sieben bis neun Wochen nach der Geburt).

Hauptsymptome

Plötzliches Hecheln, Unruhe, nervöse Überempfindlichkeit und Erregbarkeit, gefolgt von Steifheit, Muskelkrämpfen und -zuckungen. Unbehandelt kommt es schließlich zu Kollaps mit Todesfolge.

In vielen Fällen sind intravenöse Kalziuminjektionen durch einen Tierarzt notwendig, um das Leben der Hündin zu retten. Homöopathische Arzneien können unterstützend gegeben werden, um die Symptome unter Kontrolle zu bringen, aber auch, um der Krankheitsentstehung vorzubeugen.

Sobald die oben beschriebenen Symptome auftreten.	***Calcium phosphoricum* C30.** Eine Gabe dreimal täglich, fünf bis sieben Tage lang.
Bei Erregungszuständen mit schneller Atmung und Unruhe.	***Belladonna* C30.** Eine Gabe alle ein bis zwei Stunden, bis zu viermal, dann Wechsel zu ***Calcium phosphoricum*.**
In langdauernden Fällen mit Muskelzuckungen und schwankendem Gang.	***Stramonium* C30.** Eine Gabe zwei- bis dreimal täglich, drei bis sieben Tage bis zur Besserung.
Vorbeugung.	***Calcium phosphoricum* C30.** Nach der Geburt einmal täglich eine Gabe, fünf bis zehn Tage lang. Ist eine Vorgeschichte von Eklampsie bekannt, sollte *Calcium phosphoricum* im zweiten Trächtigkeitsmonat einmal wöchentlich gegeben werden.

Bei Quetschungen der Sohle und Sohlenhämatomen.	***Arnica* C30.** Eine Gabe drei- bis viermal täglich, einige Tage nach Bedarf.
Bei tiefen und schmerzhaften Stichwunden.	***Ledum* C30.** Eine Gabe drei- bis viermal täglich bis zur Besserung.
Wenn eine Infektion vorliegt.	***Hepar sulphuris* C6** oder **C30.** Eine Gabe drei- bis viermal täglich, einige Tage lang.
Akute und hartnäckige Infektionen mit faulig riechenden Absonderungen.	***Echinacea* C6.** Eine Gabe dreimal täglich, fünf bis sieben Tage lang.
In chronischen Fällen.	***Silicea* C30.** Eine Gabe zweimal täglich, eine Woche oder länger.



HUFREHE

(Laminitis)

Da diese Erkrankung mit erheblichen Schmerzen verbunden ist, sollte unbedingt ein Tierarzt zur Untersuchung und Behandlung hinzugezogen werden.

Hufrehe ist eine Entzündung der empfindlichen Strukturen des Hufes. Man kann sie mit dem Zustand vergleichen, wenn ein Mensch Schuhe trägt, die ihm zwei oder drei Nummern zu klein sind und dadurch starke Schmerzen verursachen. Das Hufhorn entspricht hier dem Schuh, gibt aber im Gegensatz zu diesem überhaupt nicht nach. Das empfindliche Lamellengewebe liegt zwischen der inneren Hufwand und dem Hufbein, dem am weitesten distal gelegenen Knochen im Pferdehuf. Dieses Gewebe entzündet sich und füllt sich mit Blut, was zu den typischen Hufrehesymptomen führt.

Akute Form

Diese Form tritt hauptsächlich in den Vorderhufen auf, kann aber auch die Hinterhufe oder sogar alle vier Gliedmaßen gleichzeitig betreffen. Charakteristisch ist eine extreme Abneigung gegen Bewegung. Das Tier verlagert sein Gewicht nach hinten und kann oft kaum dazu gebracht werden, sich auch nur einen Schritt vorwärtszubewegen. Der Kronsaum ist warm bis heiß. Das Pferd hat meist starke Schmerzen, die es durch Schwitzen, beschleunigte Atmung und einen ängstlichen Gesichtsausdruck zeigt.

Bei dem geringsten Verdacht auf einen Reheschub.	***Aconitum* C30.** Eine Gabe alle 15-30 Minuten, bis zu vier- bis sechsmal.
Folgt gut auf *Aconitum*, wenn das Pferd Fieber, einen klopfenden Puls, Unruhe und erweiterte Pupillen zeigt.	***Belladonna* C30.** Stündlich eine Gabe, vier- bis sechsmal. Anschließend mit zunehmender Besserung drei- bis viermal täglich über drei bis fünf Tage. ▶ Anmerkung: Die 1M-Potenz kann bei Hufrehe sehr wirksam sein, sollte aber nur unter Anleitung eines homöopathisch erfahrenen Tierarztes eingesetzt werden.

Chronische Form

Dieser Zustand entwickelt sich in der Regel nach mehreren akuten Anfällen, manchmal erst mehrere Jahre nach dem ersten Reheschub. Dabei kommt es zur Verformung der inneren Strukturen des Hufes und Rotation des Hufbeins. An der Hufwand bilden sich konzentrische Ringe, und die Zehe wölbt sich nach oben.

Wenn Bewegung nach längerem Stehen zu einer leichten Besserung führt.	***Rhus toxicodendron* C6.** Eine Gabe zwei- bis dreimal täglich, bis sich eine deutliche Besserung einstellt. Dies kann mehrere Wochen oder sogar ein bis zwei Monate dauern.
Unterstützt in chronischen Fällen die Regeneration des geschädigten Gewebes im Huf.	***Calcium fluoratum* C30.** Je eine Gabe morgens und abends an ein bis zwei Tagen in der Woche (z. B. Montag und Donnerstag), bei Bedarf bis zu vier bis sechs Wochen lang.

▶ **Anmerkung**: Die Hufeisen sollten umgehend abgenommen werden, das sie nur zusätzlich die Schmerzen verstärken. Sie müssen später evtl. durch orthopädische Hufschuhe ersetzt werden. Steht das Tier auf einer üppigen Weide, muss es sofort heruntergeholt werden, da reichliches Futter die Erkrankung erheblich verschlimmert. Um zukünftigen Schüben vorzubeugen, ist es ratsam, Pferden und Ponys keinen Zugang zu sehr saftigen Weiden zu gewähren. Der Weidegang sollte stattdessen auf bestimmte Bereiche beschränkt werden. In jedem Falle sollte den Empfehlungen des Tierarztes Folge geleistet werden.

Nachfolgende Anfälle

Geben Sie erst die oben genannten Arzneien. Danach kann ein anderes Mittel angezeigt sein, das besser mit den gezeigten Symptomen übereinstimmt.

Folgt gut auf die oben genannten Mittel und unterstützt die Leber bei der Ausscheidung von Giftstoffen.	***Nux vomica* C6.** Eine Gabe zwei- bis dreimal täglich, fünf bis sieben Tage bis zur Besserung.

Modalitäten
Schlimmer durch nasses Wetter und jegliche Kälte – Luft, Zugluft, Speisen und Getränke. Die Symptome sind nach Mitternacht schlimmer. Besser durch warme Getränke und Wärme/Hitze in jeder Form. Auch besser durch Bewegung.

BELLADONNA

(Tollkirsche)
Pflanzenfamilie: Solanaceae (Nachtschattengewächse)

Die Pflanze *Atropa belladonna* ist in den meisten Ländern Europas heimisch. Zur Familie der Solanaceae zählen auch die Kartoffel *(Solarium tuberosum),* der Rote Pfeffer *(Capsicum),* Tabak *(Nicotiana tabacum),* der Bittersüße Nachtschatten *(Solarium dulcamara* – ebenfalls ein sehr nützliches homöopathisches Mittel) und zwei weitere Giftpflanzen: das Bilsenkraut *(Hyoscyamus niger)* und der Stechapfel *(Datura stramonium).* Der Name „bella donna" – „schöne Dame" – geht auf frühere Zeiten in Italien zurück, als die italienischen Damen den Saft der Tollkirsche in ihre Augen träufelten, um die Pupillen zu erweitern und ihre Augen so größer, dunkler und glänzender erscheinen zu lassen und damit noch attraktiver zu wirken.

Die Tollkirsche blüht im Juli und August. Die Blüten sind purpurrot, aber eigentlich sind es die glänzend-schwarzen, kirschgroßen Beeren, die den Blick auf sich ziehen. Für die Urtinktur wird die ganze Pflanze verwendet. Sie enthält eine ganze Reihe giftiger Alkaloide, die insbesondere auf das Nervensystem wirken. Die Arznei wirkt sehr schnell und eignet sich daher ganz besonders zur Behandlung akuter Erkrankungen.

Anwendungsgebiete
HOHES FIEBER – INFEKTIONEN – ABSZESSE

1) Akute Infektionen aller Art, die mit hohem Fieber, einem kräftigen, pochenden Puls und erweiterten Pupillen einhergehen. *Belladonna* enthält u. a. Atropin. Es ist ein gutes Folgemittel von *Aconitum.*
2) Jede akute Entzündung, z. B. Otitis (Ohrenentzündung), Mastitis (Entzündung der Milchdrüsen) oder Metritis (Entzündung der Gebärmutter).
3) Plötzliches, hellrotes Nasenbluten mit Problemen beim Atmen. Die Atemfrequenz ist erhöht, oft tritt Husten mit blutigem Auswurf auf.
4) Übererregbarkeit und aggressives Verhalten.
5) Hitzschlag.
6) Bei einigen Formen von Anfallsleiden und nach einem Schlaganfall.

Modalitäten
Überempfindlichkeit gegen helles Licht, Verschlimmerung durch jedes Geräusch, Erschütterung und Berührung. Schlimmer durch Liegen auf der betroffenen Seite. Besser im warmen Zimmer, durch Zudecken und Ruhe.

BRYONIA

(Weiße Zaunrübe)
Pflanzenfamilie: Cucurbitaceae (Kürbisgewächse)

Bryonia alba gehört zu derselben Pflanzengruppe wie die gewöhnliche Gurke. Sie wächst in ganz Europa als Hecken- und Kletterpflanze. Die große, knollenförmige und gedrehte Wurzel wird zur Herstellung der Urtinktur verwendet. Die weiße Wurzel ist giftig, und es heißt, dass sie in der Vergangenheit von skrupellosen Menschen anstelle der exotischeren Alraunenwurzel verkauft wurde. (Die Alraunenwurzel soll eine aphrodisische Wirkung haben.) *Bryonia alba* blüht von Mai bis September. Aus den gelbgrünen Blüten entwickeln sich rote Beeren.

Ein Charakteristikum von *Bryonia* ist, dass sich alle Symptome durch Bewegung verschlimmern, unabhängig davon, welche Krankheit vorliegt. Daneben besteht auch großer Durst, v. a. auf kalte Getränke.

Anwendungsgebiete

HUSTEN – RHEUMATISCHE SCHMERZEN

1) Trockener, abgehackter Husten mit Mundtrockenheit und gesteigertem Durst.
2) Bronchitis, Pneumonie und Pleuritis mit starken Brustkorbschmerzen, v. a. bei Bewegung.
3) Chronische Arthritis und Rheuma, mit geschwollenen, schmerzenden Gelenken und der typischen Verschlimmerung durch Bewegung. Sind die Symptome nicht klar und deutlich zu erkennen, kann *Bryonia* mit gutem Erfolg im Wechsel mit *Rhus toxicodendron* gegeben werden.
4) Mastitis (Entzündung der Milchdrüsen) mit harten, geschwollenen Drüsen und Verschlimmerung der Schmerzen durch die leichteste Berührung.
5) Gelbsucht und Hepatitis; Erbrechen von Galle.
6) Chronische Verstopfung mit hartem, trockenem Kot.

Modalitäten

Schlimmer durch jegliche Bewegung und Wärme, bei heißem Wetter, morgens und durch die leichteste Berührung. Besser in kühler Umgebung, durch kalte Getränke, Ruhighalten und Liegen auf der betroffenen Seite. Besser durch festen Druck, aber nicht durch leichte Berührung.

CANTHARIS

(*Lytta vesicatoria*, Spanische Fliege)
Familie: Meloidae (Blasen- oder Ölkäfer)

Dieses Insekt sieht eher wie ein kleiner geflügelter Käfer als wie eine Fliege aus. Es lebt bevorzugt auf Büschen und Bäumen der Familien der Geißblatt- und Olivengewächse. Es ist leuchtend grün oder blaugrün gefärbt und wird ein bis zwei Zentimeter lang. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich auf Mitteleuropa und den westasiatischen Raum (Sibirien). Es riecht stechend und schmeckt bitter. Die Fliegen werden im Juni und Juli gesammelt, wobei die Arbeiter Schutzmasken tragen müssen.

Der aktive Wirkstoff ist eine giftige chemische Substanz namens Cantharidin. Diese ist außerordentlich reizend und führt bei der Ausscheidung mit dem Urin zu brennenden, wund-

machenden Schmerzen. *Cantharis* wurde als Aphrodisiakum eingesetzt, aber aufgrund der brennenden Schmerzen ist es extrem gefährlich in der Anwendung.

Glücklicherweise weist die homöopathische Zubereitung keine dieser schädlichen Eigenschaften der Ausgangssubstanz mehr auf, sondern ist eine überaus wirkungsvolle und zuverlässige Arznei für vielerlei Arten von brennenden Schmerzen.

Anwendungsgebiete

BLASENENTZÜNDUNG – BLASEN – VERBRENNUNGEN UND VERBRÜHUNGEN

1) Das wichtigste Einsatzgebiet von *Cantharis* ist die Behandlung von Blasenentzündungen. Eine Zystitis ist eine Entzündung der Harnblase mit häufigem und oft schmerzhaftem Absatz von kleinen Mengen Urin, der Blutspuren enthalten kann. Bei einer akuten Blasenentzündung kann es manchmal ratsam sein, ein Antibiotikum einzusetzen, um die beteiligten Bakterien abzutöten. Die gleichzeitige Gabe von *Cantharis* lindert dann die Schmerzen und sonstigen Beschwerden. In chronischen Fällen reicht oft die alleinige Gabe von *Cantharis* aus, und man muss den Patienten nicht unter antibiotischen Schutz stellen.
2) Durch die Gabe von *Cantharis* C30 über drei bis fünf Tage pro Monat kann die Anfallshäufigkeit oft reduziert werden.
3) Nephritis (Nierenentzündung) mit vermehrtem Durst, Schmerzen und Blut im Urin.
4) Akute Verbrennungen, Verbrühungen, Insektenstiche und Mundgeschwüre sprechen oft gut auf eine Behandlung mit *Cantharis* an.
5) Blasenbildung auf der Haut, meist mit hochgradigem Juckreiz und dadurch bedingtem heftigem Beißen, Reiben und Kratzen.

Modalitäten

Schlimmer durch Berührung, das Trinken von kaltem Wasser und bei Blasenentzündung durch Harnabsatz. Besser durch Wärme und Reiben der betroffenen Stelle.

CARBO VEGETABILIS

(Holzkohle)

Diese Arznei wird hergestellt, indem Holz so stark erhitzt wird, bis es glüht und die Gase abgegeben bzw. die festen Bestandteile zu Asche werden. Aus der Asche wird dann die Arznei zubereitet. Heutzutage dient Birkenholz als Ausgangsstoff. Holzkohle in ihrer natürlichen Form ist inert und wird in der Tierernährung eingesetzt, um Schadstoffe und üble Gerüche im Darm zu binden.

Es gibt zwei weitere inerte Substanzen, die ebenso wie Holzkohle wertvolle homöopathische Arzneien darstellen: *Lycopodium* (Bärlapp) und *Silicea* (Kieselerde).

Anwendungsgebiete

FLATULENZ (BLÄHUNGEN) – KOLLAPS

1) Hochgradige Flatulenz mit Unbehagen und evtl. kolikartigen Schmerzen.
2) Plötzlicher Kollaps: *Carbo vegetabilis* wird wegen seiner kreislaufanregenden Wirkung auch oft als „Leichenerwecker" bezeichnet. Es kann einen Schockzustand oder plötzlichen Kol-

248, 253, 259, 267, 271, 298, 342, 383
Rotlauf-Nosode 343
Ruta 54, 133, 248, 263, 384

S

Sabal serrulata 235
Sabina 160, 164, 293, 302, 406
Santoninum 147
Scutellaria 86, 407
Secale cornutum 160, 293, 316
Sepia 96, 98, 156, 160, 161, 207, 293, 317, 349, 407
Silicea 52, 64, 105, 107, 122, 191, 195, 240, 248, 249, 253, 258, 263, 273, 292, 294, 296, 301, 305, 310, 323, 325, 384
Spongia 100, 261, 408
SSC 82, 292
Stannum 317
Staphysagria 104, 233, 408
Stramonium 202, 233
Sulphur 64, 72, 83, 85, 97, 102, 104, 130, 133, 138, 143, 233, 255, 275, 337, 349, 385
Symphytum 25, 37, 55, 63, 204, 386
Syzygium jambolanum 194

T

Tabacum 131
Tellurium 98
Thlaspi bursa pastoris 235, 358
Thuja 102, 107, 145, 249, 272, 313, 349, 387

U

Urtica urens 34, 43, 60, 82, 97, 123, 163, 256, 315, 388

V

Veratrum album 409
Viburnum opulus 157

SACHREGISTER

Hinweis:
Manche Symptome sind so allgemeiner Art, dass das Sachregister nur dann hilfreich wäre, wenn sich die Seitenzahl auf ein bestimmtes Kapitel bezöge. Solche allgemeinen Symptome sind z. B.: Sich kratzen oder beißen, Durchfall und Erbrechen, Trägheit, Reiben, Schock, Fieber. Die Suche nach einer Arznei geht oft schneller, wenn man ein etwas weniger gewöhnliches Symptom findet.

A

Abferkeln 328
Ablammen 307, 356
Abort 157, 282, 307, 356
Abschürfungen 45
Abszesse 58, 177, 222, 243, 277, 284, 321, 328
Addison-Krankheit 190
Adressen homöopathischer Tierärzte 413
Akne 254
Allergien 59
Alopezie 95, 231
Analdrüsen 190
Anämie 67, 331
Angst 60
Anöstrus 155
Anschoppungskolik 264
Appetit 61
Appetit, abnorm 61
Appetitverlust 61
Arthritis 252
Arthritis, akut 88
Arthritis, chronisch 89
Aszites 192
Atemwegserkrankungen 243, 277
Atonie der Gebärmutter 328
Aufgasung 65
Augenerkrankungen 62, 322
Austrocknung 346
Azetonämie 285
Azoturie 265

B

Bakterielle Infektionen 214
Ballenabszess 347
Ballengeschwür 347
Bänderverletzungen 248
Bandwürmer 146, 181, 186
Bauchwassersucht 192
Bezugsadressen für homöopathische Arzneimittel 414
Bindehautentzündung 64, 243
Bissverletzungen 27, 177

Blähsucht 286, 309, 357
Blähungen 65
Blähungskolik 263
Blasenentzündung 66, 223, 334
Blasensteine 358
Blaues Auge 24, 25
Blutarmut 67, 331
Blutauge 25
Blutergüsse 40
Blutmelken 287
Blutohr 126
Blutungen 29, 155
Blutvergiftung 68, 175
Borkenflechte 98, 288
Bronchitis 69, 260, 329, 347
Brustfellentzündung 70
Brustinfektionen 347
Bruzellose 282

C

Campylobacter 283
Campylobakteriose 199
CDRM 193
Chilodonellose 174
Chinchillas 170
Chlamydien 223
Chronische degenerative Radiculomyelopathie 193
Chronische Erkrankungsform der Infektion mit Corynebakterien 334
Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung 260
COLE 260
Coli-Enteritis 332
Colitis 73
Coryza 348
Cushing-Syndrom 193

D

Dämpfigkeit 260
Darmentzündung 71, 218, 244, 250, 277
Darmverschluss 264
Dehydratation 346
Demodikose 130, 182, 185
Dermatitis 92, 95, 249
Dermatomykose 98, 171, 182, 214, 288
Diabetes insipidus 194
Diabetes mellitus 194
Diarrhoe 74, 250, 289, 332, 348, 357
Dickdarmentzündung 73, 250
Digitale Dermatitis 300
Diöstrus 155
Durchfall 74, 218, 250, 277, 289, 332, 348, 357
Durchfall, fütterungsbedingt 250
Durst 75
Dysenterie 102

E

Ecthyma contagiosum 313, 360
Einfacher katarrhalischer Husten 260
Eklampsie 202
Ektoparasiten 178, 215, 344
Ekzem, akut nässend 93
Ekzem, chronisch 94
Ekzem, trocken 97
Endometritis 160, 293
Endoparasiten 215, 219, 279, 344
Enteritis 71, 177, 214, 218, 244, 250, 277, 289, 332, 357
Entzündung 76
Entzündung der Augen, Nase und Maulhöhle 181
Entzündung des äußeren Ohres und der Ohrmuschel 127
Enzootischer Abort 307, 356
Eosinophiles Granulom 238
Epilepsie 77
Equine Influenza 269
Erblindung 322
Erbrechen 78
Erdbeerkrankheit 300
Erkältungen 80
Ernährungsstörungen 214, 322
Erosion der Zitzenspitze 305
Erste-Hilfe-Koffer 413
Erwartungsangst 85
Erysipel 342
Esel 247
Euterentzündung 81, 160, 290, 309
Exophthalmus 175

F

Fading Kitten Syndrom 241
Fading Puppy Syndrom 209
Federpicken 349
Fehlgeburt 157
Feline Chlamydieninfektion 223
Feline Dysautonomie 224
Feline Infektiöse Enteritis 230
Feline Infektiöse Peritonitis 226
Feline Leukämie 228
Feline Leukose 228
Feline Lower Urinary Tract Disease 234
Feline Panleukopenie 230
Feline Parvovirose 230
Felines Calicivirus 235
Felines Herpesvirus 235
Felines Immunodefizienzvirus 225
Felines Urologisches Syndrom 234
Fellabwerfen 171
Fellbeißen 171, 245
FeLV 228
Ferkelanämie 331
Fesselekzem 249
Fieber 83

FIP 226
Fische 173
FIV 225
Flatulenz 65
Flöhe 84
Flossenfäule 174
FLUTD 234
Foetor ex ore 118
Fortpflanzung 154
Fortpflanzungsstörungen 177
Fortpflanzungszyklus 154
FPV 230
Frakturen 35, 36, 351
Frettchen 176
Frühgeburt 157
Furcht 85
Furunkulose 95
FUS 234
Fußfäule 310

G

Gähnen 86
Gastritis 114, 339
Gebärmutterentzündung 160, 293
Gebärmuttervereiterung 161
Gebärmuttervorfall 162
Geburt 159
Geflügel 345
Gehirnerschütterung 31, 350
Gehör und Gleichgewicht 128
Gelbsucht 87
Gesäugeentzündung 81, 218, 244, 278, 333
Geschwüre 117
Giftpflanzen 251
Gingivitis 149
Glaukom 62
Glubschauge 175
Gonitis 252
Grannen 195
Grauer Star 63
Grießkörnchenkrankheit 174
Grippe 89
Grundlagen der Homöopathie 16
Grüner Star 62

H

Haarausfall 95, 231
Haarballen 232
Hämatom 284
Hamster 184
Harnabsatzstörungen 163
Harngrieß 234
Harninkontinenz 103, 163
Harnmarkieren 233
Harnsteine 234
Harnwegsprobleme 91
Hausapotheke, homöopathische 412
Hautentzündung 92
Hauterkrankungen 92, 218, 244, 254
Hautpilz 98, 171, 182, 185, 214, 278, 337
HCC 200
HD 196
Hemiplegie 108
Hepatitis 110, 200
Hepatitis contagiosa canis 200
Herzerkrankungen 99
Herzhusten 99
Hinterhandlähmung 219
Hitzschlag 32, 335, 359
Hohle Wand 256
Hornhautgeschwür 63
Hornkluft 256
Hornspalte 256
Hufe 256
Hufknorpelverknöcherung 262
Hufrehe 258
Hufrollenentzündung 262
Hüftgelenksdysplasie 196
Hühnerschnupfen 348
Hunde 189
Husten 100
Hygrom 253
Hyperadrenokortizismus 193
Hyperthyreose 239
Hypoadrenokortizismus 190
Hypokalzämie 299, 318
Hypomagnesämie 303, 318
Hypothyreose 208
Hysterie 77

I

Ichthyophthiriosis 174
Igel 213
Ikterus 87
Impfungen 101
Infektiöse Bovine Keratokonjunktivitis 294
Infektiöse Canine Tracheobronchitis 211
Influenza 89, 178
Inkontinenz 103
Insektenstiche 33, 34

J

Jet Lag 131
Juckreiz 96

K

Kälberdurchfall 289
Kälberpneumonie 285
Kaninchen 217
Karpitis 253
Katarakt 63
Katarrh 105, 272
Katzen 221
Katzenschnupfen 235
Ketose 285
Key Gaskell Syndrom 224
Klauenfäule 295, 310
Knochenbruch 351
Knochenbrüche 35, 36
Knochenspat 262

Kokzidiose 289, 311, 351, 359
Kolibazillose 312, 359
Koliforme Mastitis 291
Kolik 106, 171, 263, 323, 404
Kolitis 250
Kollaps 37
Konjunktivitis 64, 243
Konvulsionen 77
Kopfverletzungen 38, 39
Kotinkontinenz 104
Krallen 107
Krampfanfälle 77
Krampfkolik 263
Kreuzverschlag 265
Kummer 199

L

Lahmheit/Hinken 108, 296, 338, 359
Lähmungen 108, 219, 279
Laminitis 258
Läufe, wund 218
Läuse 110, 336
L. canicola 201
Leberentzündung 110, 200
Lebererkrankung, chronisch 250
Lebererkrankungen 111, 266
Legenot 323
Leptospira hardjo 283
Leptospirose 112, 200, 283, 297
Libidomangel 166
L. icterohaemorrhagiae 201
Lippengrind 313, 360
Listeriose 172, 308
Lumbago 265
Lungenentzündung 113, 172, 261, 314, 324, 347
Lungenwürmer 329
Lymphangitis, sporadisch 267
Lymphozytäre Choriomeningitis 279
Lymphozytose 174

M

Madenbefall 215, 324
Magenschleimhautentzündung 114, 339
Mandelentzündung 115
Mastitis 81, 160, 218, 244, 278, 290, 309, 333
Mastitis, akut 291
Mastitis, chronisch 291
Mastitis, perakut 291
Mauke 249
Mäuse 276
Meerschweinchen 242
Metakarpales Überbein 262
Meteorismus 286, 309, 357
Metöstrus 155
Metritis 160, 293, 339
Milchfieber 202, 299, 318
Milchfluss, Anregung und Unterdrückung 315
Milchmangel 163
Milchtetanie 202
Milchüberschuss 164
Miliares Ekzem 231, 238
Montagmorgenkrankheit 267
Mortellarosche Krankheit 300
Mundfäule 324
Mundgeruch 118
Mundhöhle 116
Myiasis 215, 324
Mykoplasmen 283, 308
Myoglobinurie 265
Myositis 265
Myxomatose 219

N

Nabelentzündung 300
Nachgeburtsverhaltung 164, 301, 315, 339, 360
Nasenbluten 120, 268
Nasennebenhöhlenentzündung 121
Nässeekzem 254
Nassschwanzkrankheit 182, 186
Nekrobazillose 218
Neoplasien 140
Neospora caninum 283
Nephritis 239, 325
Nephritis, akut 124
Nephritis, chronisch 124
Nesselsucht 123, 255
New Forest Eye Disease 294
Nierenerkrankungen 124, 239, 325
Niesen 121, 125

O

Obstipation 143
Ödemkrankheit 340
Ohrenerkrankungen 126, 181, 219, 278
Omphalitis 300, 315
Operationen 129
Osteoarthritis 252
Osteochondrose 203
Osteomyelitis 203
Östrus 155
Othämatom 126
Otitis 127

P

Panik 85
Pankreasinsuffizienz 192
Pankreatitis 192
Panzerverbrennungen 325
Papillomatose 302
Papillome 271
Paraplegie 109
Parasitär bedingte Enteritis 290
Parasitäre Bronchitis 316
Parasitäre Gastroenteritis 317
Parasiten 178, 186, 215, 219, 279, 316, 344, 352
Parvovirose 204

Pasteurellose 186, 220, 314
Pedikulose 336
Pferde 247
Pferdegrippe 269
Phimose 325
Photosensibilität 298
Pilzbefall 174
Pilzflechte 98, 171, 182, 214, 288
Pilzinfektion 282
Pityriasis rosacea 336
Pleuritis 70, 260
Pneumonie 113, 172, 261, 314, 324, 329
Pododermatitis 244
Pododermatitis infectiosa 295
Podotrochlose 262
Ponys 247
Porzines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom 341
Proliferative Ileitis 182, 186
Proöstrus 155
Prostataprobleme 205
PRRS 341
Pyometra 161

Q

Quarantäne 173
Quetschung 40

R

Rachitis 246
Ratten 276
Räude 130, 185, 336
Reisekrankheit 131
Rescue Remedy 412
Retentio secundinarum 164, 301, 315, 360
Rheumatismus 270
Rheumatismus, akut 132
Rheumatismus, chronisch 132
Rhinitis 326
Rhinitis atrophicans 329
Rigidität des Muttermundes 158, 320
Rinder 281
Ringflechte 337
Rippenfellentzündung 70, 260
Rotlauf 342
Rubarthsche Krankheit 200

S

Salmonellen 308
Salmonellose 134, 178, 182, 186, 206, 283, 290, 352
Sarkoide 271
Schafe 306
Schale 262
Scheidenvorfall 156, 317
Scheinträchtigkeit 157, 207, 360
Schilddrüsenprobleme 207
Schilddrüsenüberfunktion 207, 239
Schilddrüsenunterfunktion 208
Schildkröten 321
Schlafkrankheit 187
Schlaflosigkeit 141
Schlaganfall 135
Schlangenbisse 135
Schmerzen 136
Schnabelmissbildungen 325
Schock 41, 172
Schreck 85
Schuppen 96, 138
Schusswunden 352
Schwanzdrüsenhyperplasie 240
Schwanzfäule 174
Schwarzfleckenkrankheit 305
Schweine 327
Schweinegrippe 330
Seborrhoeische Dermatitis der Fesselgelenke 250
Sehnen 247
Senilität 138
Sepsis 68, 175
Sinusitis 121, 272, 326
Sohlenhämatom 257
Sommerekzem 255
Sommer-Mastitis 292
Sonnenbrand 97, 337
Spat 254
Speichelfluss, vermehrt 117
Speichelproduktion, vermindert 117
Speichelzyste 208
Sporadische Lymphangitis 267
Spulwürmer 147
Staphylokokken-Mastitis 291
Staupe 179, 208
Sterbende Kätzchen 241
Stichwunden 257
Stille Brunst 156
Stoffwechselstörungen 318
Stomatitis 324
Störungen des Muskel- und Skelettsystems 338
Störungen des Nervensystems 187
Strahlfäule 257
Streptokokken-Mastitis 291
Suprakaudale Drüsenhyperplasie 240

T

Tetanus 274
Thyreotoxikose 207, 239
Tonsillitis 115
Toxoplasmose 308, 356
Trächtigkeit 157
Trächtigkeitstoxämie 245, 319, 361
Transmissible Gastroenteritis 332
Trauer 199
Trematoden 174
Trichophytie 288
Tuberkulose 139, 175, 179

Tumoren 179, 183, 187, 279
Tumoren, äußerlich 140
Tumoren, innerlich 140
Tympanie 286, 309, 357
Tyzzersche Krankheit 183, 188, 280

U

Übermäßiger Gebrauch von Antibiotika 251
Übermäßig lange Zähne 183, 188, 220, 245, 280
Unfälle 353
Unfruchtbarkeit 158
Unpässlichkeit 80
Unruhe 141
Urticaria 123
Urtikaria 255
Uterusprolaps 162

V

Vaginalprolaps 156, 317
Verbrennungen und Verbrühungen 42, 43
Verdauungsstörungen 142, 361
Vergiftungen 216
Verölte Vögel 354
Verstopfung 143, 275, 343
Viruserkrankungen 144
Vitamin A-Mangel 326
Vitamin C-Mangel 246
Vögel 345

W

Warzen 145, 271, 302
Wassersucht 192
Wehenschwäche 328
Weidetetanie 303, 318
Welpensterben 209
Wet Tail 182
Wiederbelebungsmaßnahmen 165, 304
Winterdurchfall 290
Winterruhe 322
Wunden 45, 46, 326
infiziert 47, 48
Schnitte, Risse 49, 50
Stichwunden 50, 52, 257
Wurmbefall 251, 316, 326
Würmer 146, 344

Z

Zahnfleischabszess 149
Zahnfleischentzündung 149
Zahnschmerzen 149
Zecken 150
Zerrungen, Verrenkungen und Verstauchungen 53, 54
Zervikale Achalasie 158, 320
Zervikale Lymphadenitis 246
Zervix, unvollständige Öffnung 158
Zervix, unvollständige Öffnung der 320
Ziegen 355
Zierfische 173
Zitzenverletzungen 305
Zuchtfische 173
Zunge 151
Zwingerhusten 211
Zystitis 66, 223, 334


Francis Hunter

Homöopathie für Tiere

Natürliche Hilfe bei den wichtigsten Beschwerden - für Hunde, Katzen, Pferde, Vögel, Hamster, Kaninchen, Ziegen, Schildkröten und viele weitere Tierarten

432 Seiten, geb.
erscheint 2015

Jetzt kaufen



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de