Armin Seideneder


Mitteldetails der homöopathischen Arzneimittel

Leseprobe

Mitteldetails der homöopathischen Arzneimittel

von Armin Seideneder

Herausgeber: Narayana Verlag



Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Systematischer Aufbau des Arzneimittelschemas

Herkunft, Bezeichnung des Arzneimittels (sowie Abkürzung) und Hinweise zur Herstellung des Arzneimittels.

Miasmatische Komponente (Begriffe *beginnend mit* Kleinbuchstaben zählen einwertig; Begriffe *beginnend mit* Großbuchstaben, sonst jedoch normaler Schreibweise, zählen zweiwertig; vollständig in Großbuchstaben geschriebene BEGRIFFE zählen dreiwertig)

- psor.; SYK.; Syph. bedeutet: Psora einwertig; Sykose dreiwertig; Syphilis zweiwertig;

Weihe-Punkt (nach der Aufstellung von E. Bauer aus KH 3/1988);
Soweit vorhanden Farbenzuordnung nach H. v. Müller; Farbenkennung laut Taschenlexikon der Farben, Kornerup und Wanscher, Muster-Schmidt Verlag, Zürich.

Herausragende Symptome, die dem nachfolgenden Schema vorangestellt sind; Kurzcharakteristika und Essenzen des Arzneimittels; auch Thesen (nach Quellen geordnet), leiten die Mitteldarstellung ein.

GEMÜT: Die Symptome sind hier alphabetisch geordnet und (soweit sie aus Repertorien stammen) mit Wertigkeiten (* bis **** = einwertig bis vierwertig) versehen (vergleichsmittel mit *kleinem* Anfangsbuchstaben sind einwertig; mit *großem* Anfangsbuchstaben zweiwertig; durchweg in GROSSBUCHSTABEN dreiwertig). Steht direkt hinter einem, innerhalb der Klammern, aufgeführten Vergleichsmittel eine Zahl, so entspricht sie der Quellennummer des Autors, der, von dem hinter der Klammer aufgeführten Autor abweicht bzw. diesen ergänzt.
Beispiel:
ANGST, ...

- wegen Geschäftsangelegenheiten* (Psor.[77], puls., RHUS-T.[77]).[1]

bedeutet: das Mittel (hier Anac.) wird von Kent (1), zusammen mit dem ebenfalls einwertigen puls. unter dieser Rubrik angeführt. Vithoulkas (77) ergänzte nun diese Rubrik um Psor. (zweiwertig) und RHUS-T. (dreiwertig).

Vergleichsmittel in Kursivdruck sind nur als *Empfehlung,* und nicht im Sinne der Vollständigkeit zu verstehen.

SCHWINDEL: Schwindel; Ohnmacht.
KOPF: Allgemeine Empfindungen; Kopfschmerzen; Migräne; Meningitis; Apoplexie; äußerer Kopf; Hautausschläge; Haare; Schweiß.
AUGEN: Aussehen; Tränenfluß; Empfindungen; Schmerzen; Symptome und Veränderungen der Augen; Symptome und Veränderungen der Lider; Sehschwäche; Sehstörungen; Blindheit; Brauen; Augenregion.
OHREN: Empfindlichkeit gegen Geräusche; Empfindungen; Schmerzen; Otitis; Absonderungen; Ohrgeräusche; Taubheit; äußeres Ohr.
NASE: Geruch; Niesen; Verstopfung; Schnupfen; Schmerzen; Nasenbluten; äußere Nase.
GESICHT: Ausdruck; Farbe; Empfindungen; Haut; Mund; Lippen; Schmerzen; Drüsen.
MUND: Geruch; Trockenheit; Geschmack; Schleimhaut; Zahnfleisch; Zähne; Zunge; Sprachstörungen.
HALS: Rachen (Empfindungen; Schmerzen; Entzündung); Kehlkopf (Empfindungen; Heiserkeit; Aphonie; Entzündung); äußerer Hals.
VERLANGEN: alphabetisch geordnet.
ABNEIGUNG: alphabetisch geordnet.
UNVERTRÄGLICH:alphabetisch geordnet.
VERDAUU.: Durst; Hunger; Aufstoßen; Übelkeit; Erbrechen; Magen (Empfindungen; Schmerzen; Entzündung).
ABDOMEN: Auftreibung; Geräusche; Hypochondrium; Leber; Milz; Bauchschmerzen; Entzündung; Leisten; äußerer Bauch.
REKTUM: Blähungsabgang; Diarrhoe; Obstipation; Stuhl; After; Hämorrhoiden.
UROGENIT.: Nieren; Ureter; Blase; Entleerungsstörungen; Urethra; Urin; Gonorrhoe.
(m) Männliche Genitalien: sexuelles Verlangen; Impotenz; Erektionen; Genitalien; Prostata.
(w) Weibliche Genitalien: sexuelles Verlangen; Menses; Fluor; Ovarien; Uterus.
GRAVIDITÄT: Schwangerschaftsbeschwerden; Abort; Wehen; Geburt; Lochien; Wochenbett.
BRUST: Atmung; Beklemmung; Dyspnoe; Husten; Auswurf; Asthma; Pneumonie; Schmerzen in den Lungen oder der Brust; Herzklopfen; Empfindungen am Herzen; Herzschmerzen; Herzfunktion; Puls; Mammae; äußere Brust und Achselhöhlen.

RÜCKEN: Empfindungen und Beschwerden vom Nacken abwärts, bis zum Steißbein.
EXTREMIT.: Glieder allgemein; dann von oben nach unten (Schulter bis Nägel und Gesäß bis Zehen).
HAUT: Struktur; Empfindungen; Verfärbungen; Jucken; Hautausschläge; Geschwüre; Warzen.
SCHWEISS: Allgemein; besondere Schweißqualitäten.
SCHLAF: Gähnen; Schläfrigkeit; Einschlafen; Schlaflosigkeit; Schlaf; Schlaflage; vor und während des Schlafes auftretende Symptome; Erwachen; Träume.
NERVEN: Zittern; Neuralgie; Zucken; Krämpfe; Konvulsionen; Epilepsie; Chorea; Lähmungen.
FIEBER: Frost; Schüttelfrost; Hitze; Fieber; besondere Fieberarten.
ALLG.: Konstitution; Schwäche; allgemeine Symptome; Schmerzen; Empfindungen; Modalitäten.

Hinweise zur Mittelverabreichung und Reaktionsmuster.
Mittelbeziehungen.

Abkürzungszeichen:
● = Leitsymptom, hinweisendes oder charakteristisches Symptom.
< = schlechter/schlimmer/verschlechtert.
<< = am schlimmsten.
> = besser/gebessert/gelindert.
>> = am besten.
v.a. = vor allem.
DD. = Differentialdiagnose.

Im Kopf-zu-Fuß-Schema kennzeichnen Symptome in GROSSBUCHSTABEN in der Regel automatisch DREIWERTIGE SYMPTOME. Abweichend hiervon wurden GROSSBUCHSTABEN jedoch auch verwendet, um den Beginn größerer Symptomkategorien, wie KOPFSCHMERZEN, DIARRHOE, HUSTEN, HERZKLOPFEN etc. optisch hervorzuheben (z.B. KOPFSCHMERZEN, ... - bedeutet nicht in jedem Fall, daß das Mittel in der Rubrik „Kopfschmerz, allgemein“ dreiwertig verzeichnet ist). Dies gilt auch für die alphabetisch geordneten Begriffe in der Abteilung Gemüt (ANGST bis ZORN). Dort wird die Wertigkeit i. d. R. durch die Sternchen am Ende des Symptoms bestimmt.

Die übersichtliche Gliederung hatte Priorität bei der Entstehung der Mitteldetails und ermöglicht ein rasches Auffinden der Symptome. Dies erforderte eine innere Struktur auch innerhalb der einzelnen Abschnitte, entsprechend dem Schema eines Repertoriums.

Ein eingerückter und mit Bindestrich versehener Zeilenbeginn bezieht sich auf den Text vor dem ersten Komma oder Semikolon der Vorzeile und ist entweder als Ergänzung des vorstehenden Symptoms oder als weiteres Symptom zu werten.

Ein zweimal eingerückter und mit Bindestrich versehener Zeilenbeginn bezieht sich auf denText vor dem zweiten Komma oder Semikolon der Vorzeile.

Beispiel:

Husten, trockener, mit Gefühl von Zusammenschnüren im Kehlkopf;[178] im Hals.[34]
- heiserer, kruppartiger, mit Atembeklemmung.[12]
- und Fieber, heißer, aber feuchter Haut.[77]

Dies bedeutet für die zweite Zeile: Husten, heiserer, kruppartig, mit Atembeklemmung.
Dies bedeutet für die dritte Zeile: Husten, heiserer, und Fieber, sowie heißer, aber feuchter Haut.

Abies canadensis (Abies-c.) 1
Abies nigra (Abies-n.) 2
Abrotanum (Abrot.) 4
Abrus precatorius (Abr.) 8
Absinthium (Absin.) 8
Acalypha indica (Acal.) 12
Acetanilidum (Acetan.) 12
Aceticum acidum (Acet-ac.) 13
Achyranthes calea (Achy.) 19
Aconitinum (Aconin.) 19
Aconitum cammarum (Acon-c.) 21
Aconitum ferox (Acon-f.) 22
Aconitum lycoctonum (Acon-l.) 23
Aconitum napellus (Acon.) 25
Actaea spicata (Act-sp.) 64
Adamas (Adam.) 67
Adelheid aqua (Adel.) 69
Adonis vernalis (Adon.) 70
Adrenalin (Adren.) 71
Aesculus glabra (Aesc-g.) 73
Aesculus hippocastanum (Aesc.) 74
Aether (Aether) 81
Aethiops antimonialis (Aethi-a.) 83
Aethiops mercurialis mineralis (Aethi-m.) 83
Aethusa cynapium (Aeth.) 83
Aethylum nitricum (Aethyl-n.) 92
Agaricinum (Agarin.) 92
Agaricus emeticus (Agar-em.) 92
Agaricus muscarius (Agar.) 93
Agaricus phalloides (Agar-ph.) 127
Agave americana (Agav-a.) 128
Agnus castus (Agn.) 128
Agraphis nutans (Agra.) 135
Agrimonia eupatoria (Agri.) 135
Agrostema githago (Agro.) 136
Ailanthus glandulosa (Ail.) 136
Alcoholus (Alco.) 143
Aletris farinosa (Alet.) 146
Alfalfa (Alf.) 149
Allium cepa (All-c.) 149
Allium sativum (All-s.) 155
Alnus (Aln.) 160
Aloe socotrina (Aloe) 161
Alstonia constricta (Alst-c.) 171
Alstonia scholaris (Alst-s.) 171
Alumen (Alumn.) 172
Alumina (Alum.) 179
Alumina phosphorica (Alum-p.) 227
Alumina silicata (Alum-sil.) 235
Ambra grisea (Ambr.) 245
Ambrosia artemisiaefolia (Ambro.) 266
Ammoniacum gummi (Ammc.) 267
Ammonium aceticum (Am-acet.) 271
Ammonium benzoicum (Am-be.) 272
Ammonium bromatum (Am-br.) 272
Ammonium carbonicum (Am-c.) 275
Ammonium causticum (Am-caust.) 306
Ammonium iodatum (Am-i.) 308
Ammonium muriaticum (Am-m.) 308
Ammonium phosphoricum (Am-p.) 327
Ammonium picricum (Am-pic.) 328
Ammonium valerianicum (Am-val.) 328
Ampelopsis quinquefolia (Ampe-qu.) 328
Amphisbaena vermicularis (Amph.) 329
Amygdalae amara (Amyg-am.) 330
Amygdalus persica (Amyg-p.) 331
Amylenum nitrosum (Aml-n.) 332
Anacardium occidentale (Anac-oc.) 337
Anacardium orientale (Anac.) 338
Anagallis arvensis (Anag.) 368
Anantherum muricatum (Anan.) 372
Androctonus amurreuxi hebraeus (Androc.) 378
Anemopsis californica (Anemps.) 394
Angophora lanceolata (Ango.) 395
Angustura vera (Ang.) 395
Anhalonium lewinii (Anh.) 409
Anilinum (Anil.) 413
Anisum stellatum (Anis.) 414
Anthemis nobilis (Anth.) 415
Anthoxanthum odoratum (Antho.) 417
Anthracinum (Anthr.) 418
Anthracokali (Anthro.) 422
Antimonium arsenicosum (Ant-ar.) 423
Antimonium crudum (Ant-c.) 424
Antimonium iodatum (Ant-i.) 446
Antimonium muriaticum (Ant-m.) 446
Antimonium sulphuratum aurantiacum (Ant-s.) 447
Antimonium tartaricum (Ant-t.) 448
Antipyrin (Antipyrin) 464
Aphis chenopodii glauci (Aphis) 467
Apis mellifica (Apis) 469
Apium graveolens (Ap-g.) 490
Apocynum androsaemifolium (Apoc-a.) 492
Apocynum cannabinum (Apoc.) 494
Apomorphinum hydrochloricum (Apom.) 499
Aqua marina (Aq-mar.) 500
Aqua petra (Aq-pet.) 501
Aquilega vulgaris (Aquil.) 501
Aragallus lamberti (Arag.) 502
Aralia racemosa (Aral.) 503
Aranea diadema (Aran.) 505
Aranea ixobola (Aran-ix.) 511
Aranea scinencia (Aran-s.) 514
Arbutus andrachne (Arbu.) 515
Areca catechu (Arec.) 515
Argemone mexicana (Arge.) 515
Argentum cyanatum (Arg-cy.) 516
Argentum iodatum (Arg-i.) 516
Argentum metallicum (Arg-m.) 516
Argentum muriaticum (Arg-mur.) 532
Argentum nitricum (Arg-n.) 532
Aristolochia clematitis (Arist-cl.) 558
Aristolochia milhomens (Arist-m.) 560
Arnica montana (Arn.) 562
Arsenicum album (Ars.) 596
Arsenicum bromatum (Ars-br.) 662
Arsenicum hydrogenisatum (Ars-h.) 663
Arsenicum iodatum (Ars-i.) 666
Arsenicum metallicum (Ars-met.) 677
Arsenicum sulphuratum flavum (Ars-s-f.) 681
Arsenicum sulphuratum rubrum (Ars-s-r.) 692
Artemisia vulgaris (Art-v.) 693
Arum dracontium (Arum-d.) 696
Arum dracunculus (Arum-dru.) 698
Arum italicum (Arum-i.) 698
Arum maculatum (Arum-m.) 698

Arum triphyllum (Arum-t.) 699
Arundo donax (Arund-d.) 705
Arundo mauritanica (Arund.) 706
Asa foetida (Asaf.) 709
Asarum europaeum (Asar.) 721
Asclepias cornuti (Asc-c.) 734
Asclepias tuberosa (Asc-t.) 735
Asimina triloba (Asim.) 740
Asparagus officinalis (Aspar.) 741
Astacus fluviatilis (Astac.) 744
Asterias rubens (Aster.) 746
Astragalus excapus (Astra-e.) 752
Astragalus menziesii (Astra-m.) 752
Athamanta oreoselinum (Atha.) 753
Atriplex hortensis (Atri.) 754
Atropinum (Atro.) 754
Aurum arsenicicum (Aur-ar.) 760
Aurum bromatum (Aur-br.) 768
Aurum iodatum (Aur-i.) 769
Aurum metallicum (Aur.) 774
Aurum muriaticum (Aur-m.) 806
Aurum muriaticum kalinatum (Aur-m-k.) 812
Aurum muriaticum natronatum (Aur-m-n.) 812
Aurum sulphuratum (Aur-s.) 818
Avena sativa (Aven.) 827
Azadirachata indica (Aza.) 827
Bacillinum (Bac.) 828
Bacillinum testium (Bac-t.) 842
Bacillus Bach-Paterson (Bach) 842
Bacillus dysenteria (Dys-co.) 2338
Bacillus gaertner (Gaert.) 2527
Bacillus Morgan (Morg.) 3951
Bacillus Proteus (Prot.) 4804
Badiaga (Bad.) 843
Balsamum peruviam (Bals-p.) 847
Bambusa arundinacea (Bamb-a.) 848
Baptisia confusa (Bapt-c.) 853
Baptisia tinctoria (Bapt.) 853
Barosma crenulatum (Baros.) 867
Bartfelder aqua (Bart.) 867
Baryta acetica (Bar-ac.) 868
Baryta carbonica (Bar-c.) 874
Baryta iodata (Bar-i.) 910
Baryta muriatica (Bar-m.) 914
Baryta sulphurica (Bar-s.) 924
Belladonna (Bell.) 931
Bellis perennis 1005
Benzinum (Benz.) 1010
Benzinum dinitricum (Benz-d-n.) 1012
Benzinum nitricum (Benz-n.) 1013
Benzoicum acidum (Benz-ac.) 1014
Benzoinum odiferum (Benzo.) 1022
Berberis aquifolium (Berb-a.) 1023
Berberis vulgaris (Berb.) 1024
Beryllium metallicum (Beryl.) 1043
Beta vulgaris (Beta) 1044
Betonica (Beto.) 1044
Bismuthum subnitricum (Bism.) 1045
Blatta americana (Blatta-a.) 1052
Blatta orientalis (Blatta.) 1053
Boletus laricis (Bol.) 1053
Boletus luridus (Bol-lu.) 1055
Boletus satanas (Bol-s.) 1055
Bombus (Bomb.) 1056
Bombyx processionea (Bomb-pr.) 1056
Boracicum acidum (Bor-ac.) 1056
Borax veneta (Bor.) 1057
Borrago officinalis (Borr.) 1080
Bothrops lanceolatus (Both.) 1080
Botulinum (Botul.) 1081
Bovista lycoperdon (Bov.) 1082
Brachyglottis repens (Brach.) 1094
Brassica napus (Brass.) 1096
Brassica oleracea (Brass-o.) 1097
Bromium (Brom.) 1097
Brucea antidysenterica (Bruc.) 1111
Brucella melitensis (Brucel.) 1113
Brucinum (Brucin.) 1113
Bryonia alba (Bry.) 1114
Bufo rana (Bufo) 1158
Bufo sahytiensis (Bufo-s.) 1172
Buthus australis (Buth-a.) 1173
Buxus sempervirens (Bux.) 1175
Cactus grandiflorus (Cact.) 1175
Cadmium arsenicosum (Cadm-ar.) 1186
Cadmium bromatum (Cadm-br.) 1186
Cadmium fluoratum (Cadm-f.) 1186
Cadmium iodatum (Cadm-i.) 1186
Cadmium metallicum (Cadm-met.) 1187
Cadmium oxydatum (Cadm-o.) 1188
Cadmium silicatum (Cadm-sil.) 1188
Cadmium sulphuratum (Cadm-s.) 1189
Cahinca (Cahin.) 1194
Cajuputum (Caj.) 1197
Caladium seguinum (Calad.) 1199
Calcarea acetica (Calc-acet.) 1208
Calcarea arsenicosa (Calc-ar.) 1215
Calcarea bromata (Calc-br.) 1220
Calcarea carbonica (Calc.) 1221
Calcarea caustica (Calc-caust.) 1294
Calcarea chlorinata (Calc-chln.) 1297
Calcarea fluorata (Calc-f.) 1298
Calcarea hypophosphorosa (Calc-hp.) 1307
Calcarea iodata (Calc-i.) 1308
Calcarea lactica (Calc-lac.) 1314
Calcarea lactica natronata (Calc-lac-n.) 1314
Calcarea muriatica (Calc-m.) 1315
Calcarea ovi testae (Calc-o-t.) 1315
Calcarea oxalica (Calc-o.) 1315
Calcarea phosphorica (Calc-p.) 1316
Calcarea picrica (Calc-pic.) 1339
Calcarea silicata (Calc-sil.) 1339
Calcarea sulphurica (Calc-s.) 1351
Calculus (lapis) renalis (Cal-ren.) 1365
Calendula (Calen.) 1365
Calotropis gigantea (Calo.) 1370
Caltha palustris (Calth.) 1371
Camphora (Camph.) 1371
Camphora bromata (Camph-br.) 1394
Canchalagua (Canch.) 1395
Candida albicans (Cand-a.) 1395
Cannabis indica (Cann-i.) 1401
Cannabis sativa (Cann-s.) 1419
Cantharis (Canth.) 1434
Capsicum annuum (Caps.) 1452
Carbo animalis (Carb-an.) 1473

Carbo mineralis (Carb-m.) 1498
Carbo umbra (Carb-u.) 1499
Carbo vegetabilis (Carb-v.) 1500
Carbolicum acidum (Carb-ac.) 1545
Carboneum (Carbn.) 1550
Carboneum hydrogenisatum (Carbn-h.) 1551
Carboneum oxygenisatum (Carbn-o.) 1552
Carboneum sulphuratum (Carbn-s.) 1554
Carboneum tetrachloridum (Carbn-chl.) 1571
Carcinosinum (Carc.) 1572
Carduus benedictus (Card-b.) 1591
Carduus marianus (Card-m.) 1593
Carica papaya (Caric.) 1600
Carlsbad aqua (Carl.) 1600
Carya alba (Cary.) 1605
Cascara sagrada (Cas-s. oder Rham-p.) 1606
Cascarilla (Casc.) 1606
Castanea vesca (Cast-v.) 1608
Castor equi (Cast-eq.) 1608
Castoreum canadense (Cast.) 1609
Cataria nepeta (Catar.) 1613
Caulophyllum thalictroides (Caul.) 1614
Causticum (Caust.) 1617
Ceanothus americanus (Cean.) 1675
Cedron (Cedr.) 1677
Cenchris contortrix ancistrodon (Cench.) 1681
Centaurea tagana (Cent.) 1691
Cereus bonplandii (Cere-b.) 1693
Cereus serpentinus (Cere-s.) 1696
Cerium oxalicum (Cer-ox.) 1697
Cervus brasilicus (Cerv.) 1697
Cetraria islandica (Cetr.) 1697
Chamomilla (Cham.) 1698
Chaparro amargossa (Chap.) 1733
Cheiranthus (Cheir.) 1734
Chelidonium majus (Chel.) 1734
Chelone glabra (Chelo.) 1759
Chenopodium anthelminticum (Chen-a.) 1759
Chenopodium vulvaria (Chen-v.) 1761
Chimaphila maculata (Chim-m.) 1762
Chimaphila umbellata (Chim.) 1763
China boliviana (Chin-b.) 1765
China officinalis (Chin.) 1767
Chininum arsenicosum (Chin-ar.) 1821
Chininum muriaticum (Chin-m.) 1832
Chininum salicylicum (Chin-sal.) 1834
Chininum sulphuricum (Chin-s.) 1834
Chionanthus virginica (Chion.) 1845
Chloralum hydratum (Chlol.) 1849
Chloroformum (Chlf.) 1852
Chlorpromazinum (Chlorpr.) 1854
Chlorum (Chlor.) 1855
Cholesterinum (Chol.) 1859
Chromium acidum (Chrom-ac.) 1859
Chromium sulphuricum (Chrom-s.) 1863
Chrysarobinum (Chrysar.) 1863
Chrysophanicum acidum (Chrys-ac.) 1863
Cichorium intybus (Cich.) 1864
Cicuta maculata (Cic-m.) 1864
Cicuta virosa (Cic.) 1865
Cimex lectularius (Cimx.) 1879
Cimicifuga racemosa (Cimic.) 1884
Cina (Cina) 1896
Cinchoninum sulphuricum (Cinch.) 1916
Cineraria maritima (Cine.) 1918
Cinnabaris (Cinnb.) 1919
Cinnamomum ceylanicum (Cinnm.) 1925
Cistus canadensis (Cist.) 1926
Citricum acidum (Cit-ac.) 1932
Citrus decumana (Cit-d.) 1932
Citrus limonum (Cit-l.) 1932
Citrus vulgaris (Cit-v.) 1933
Clematis erecta (Clem.) 1934
Clematis vitalba (Clem-vit.) 1945
Clotho arictans (Cloth.) 1945
Cobaltum metallicum (Cob-m.) 1945
Cobaltum nitricum (Cob-n.) 1949
Coca (Coca) 1952
Cocainum (Cocain.) 1958
Coccinella septempunctata (Cocc-s.) 1959
Cocculus indicus (Cocc.) 1960
Coccus cacti (Coc-c.) 1989
Cochlearia armoracia (Coch.) 1995
Cochlearia officinalis (Coch-o.) 1997
Codeinum purum (Cod.) 1997
Coffea cruda (Coff.) 1999
Coffea tosta (Coff-t.) 2019
Coffeinum (Coffin.) 2021
Colchicinum (Colchin.) 2022
Colchicum autumnale (Colch.) 2023
Colibacillinum (Coli.) 2037
Collinsonia canadensis (Coll.) 2038
Colocynthinum (Colocin.) 2041
Colocynthis (Coloc.) 2042
Colostrum (Colos.) 2060
Comocladia dentata (Com.) 2061
Conchiolinum (Conch.) 2063
Coniinum (Conin.) 2063
Conium maculatum (Con.) 2065
Convallaria majalis (Conv.) 2103
Convolvulus arvensis (Convo-a.) 2106
Convolvulus duartinus (Convo-d.) 2106

Copaiva (Cop.) 2107
Corallium rubrum (Cor-r.) 2111
Corallorhiza odontorhiza (Corh.) 2115
Coriaria myrtifolia (Cori-m.) 2115
Coriaria ruscifolia (Cori-r.) 2115
Cornus alternifolia (Corn-a.) 2116
Cornus circinata (Corn.) 2117
Cornus florida (Corn-f.) 2120
Cortisonum (Cortiso.) 2122
Corydalis cava (Cory-c.) 2126
Corydalis formosa (Cory.) 2127
Coto (Coto) 2127
Cotyledon umbilicus (Cot.) 2127
Crataegus oxyacantha (Crat.) 2129
Crocus sativus (Croc.) 2131
Crotalus cascavella (Crot-c.) 2142
Crotalus horridus (Crot-h.) 2146
Croton chloralum (Crot-chlol.) 2160
Croton tiglium (Crot-t.) 2161
Cubeba officinalis (Cub.) 2170
Cucurbita citrullus (Cuc-c.) 2173
Cucurbita pepo (Cuc-p.) 2173
Culex musca (Culx.) 2173
Cundurango (Cund.) 2176
Cuphea viscosissima (Cuph.) 2178
Cupressus australis (Cupre-au.) 2179
Cupressus lawsonia (Cupre-l.) 2179
Cuprum aceticum (Cupr-ac.) 2180
Cuprum arsenicosum (Cupr-a.) 2186
Cuprum metallicum (Cupr.) 2190
Cuprum oxydatum nigrum (Cupr-o.) 2216
Cuprum sulphuricum (Cupr-s.) 2216
Curare woorari (Cur.) 2218
Curcuma javanensis (Curc.) 2223
Cyclamen europaeum (Cycl.) 2223
Cymbopogon citratus (Cymbo.) 2239
Cynara scolymus (Cyna.) 2244
Cynoglossum (Cyno.) 2244
Cypripedium (Cypr.) 2244
Cytisus laburnum (Cyt-l.) 2246
Damiana (Dam.) 2249
Daphne indica (Daph.) 2249
Datisca cannabina (Datis.) 2253
Datura arborea (Dat-a.) 2253
Datura ferox (Dat-f.) 2253
Datura metel (Dat-m.) 2254
Derris pinnata (Der.) 2254
Dichapetalum (Dicha.) 2257
Dictamnus albus (Dict.) 2257
Digitalinum (Digin.) 2258
Digitalis purpurea (Dig.) 2261
Digitoxinum (Digox.) 2286
Dioscorea villosa (Dios.) 2287
Diosma lincaris (Diosm.) 2293
Diphtherinum (Diph.) 2294
Diphtherotoxin (Diphtox.) 2295
Dirca palustris (Dirc.) 2295
Dolichos pruriens (Dol.) 2297
Doryphora decemlineata (Dor.) 2299
Drosera rotundifolia (Dros.) 2301
Duboisinum (Dubo-m.) 2315
Dulcamara (Dulc.) 2318
Bacillus dysenteriae (Dys-co.) 2338
Echinacea angustifolia (Echi.) 2340
Echinacea purpurea (Echi-p.) 2345
Elaeis guineensis (Elae.) 2345
Elaps corallinus (Elaps) 2346
Elaterium officinarum (Elat.) 2353
Electricitas (Electr.) 2355
Emetinum muriaticum (Emetin-m.) 2359
Eosinum (Eos.) 2360
Ephedra vulgaris (Ephe.) 2360
Epigaea repens (Epig.) 2360
Epihysterinum (Epih.) 2361
Epilobium palustre (Epil.) 2361
Epiphegus virginiana (Epiph.) 2361
Equisetum hyemale (Equi.) 2362
Erechthites hieracifolia (Erech.) 2365
Ergotinum (Ergot.) 2366
Erigeron canadensis (Erig.) 2366
Eriodictyon californicum (Erio.) 2370
Erodium cicutarium (Erod.) 2371
Eryngium aquaticum (Ery-a.) 2371
Eryngium maritimum (Ery-m.) 2374
Erythrinus (Eryt.) 2374
Eschscholtzia californica (Esch.) 2375
Eserinum (Esin.) 2375
Eucalyptus globulus (Eucal.) 2375
Eugenia jambosa (Eug.) 2378
Euonyminum (Euonin.) 2381
Euonymus atropurpurea (Euon-a.) 2382
Euonymus europaea (Euon.) 2383
Eupatorium aromaticum (Eup-a.) 2384
Eupatorium perfoliatum (Eup-per.) 2385
Eupatorium purpureum (Eup-pur.) 2392
Euphorbia amygdaloides (Euph-a.) 2396
Euphorbia corollata (Euph-c.) 2397
Euphorbia cyparissias (Euph-cy.) 2398
Euphorbia heterodoxa (Euph-he.) 2398
Euphorbia hypericifolia (Euph-hy.) 2398
Euphorbia ipecacuanhae (Euph-ip.) 2399
Euphorbia lathyris (Euph-l.) 2399
Euphorbia peplus (Euph-pe.) 2400
Euphorbia pilulifera (Euph-pi.) 2400
Euphorbia polycarpa (Euph-po.) 2401
Euphorbium officinarium (Euph.) 2401
Euphrasia officinalis (Euphr.) 2410
Eupionium (Eupi.) 2420
Fabiana imbricata (Fab.) 2425
Fagopyrum esculentum (Fago.) 2425
Fagus sylvatica (Fagu.) 2430
Fel tauri (Fel.) 2431
Ferrum aceticum (Ferr-ac.) 2431
Ferrum arsenicosum (Ferr-ar.) 2432
Ferrum bromatum (Ferr-br.) 2438
Ferrum carbonicum (Ferr-c.) 2439
Ferrum citricum (Ferr-cit.) 2439
Ferrum cyanatum (Ferr-cy.) 2439
Ferrum iodatum (Ferr-i.) 2439
Ferrum magneticum (Ferr-ma.) 2446
Ferrum metallicum (Ferr.) 2449
Ferrum muriaticum (Ferr-m.) 2472
Ferrum pernitricum (Ferr-pern.) 2475
Ferrum phosphoricum (Ferr-p.) 2475

Ferrum phosphoricum hydricum (Ferr-p-h.) 2489
Ferrum picricum (Ferr-pic.) 2489
Ferrum protoxalatum (Ferr-prox.) 2490
Ferrum pyrophosphoricum (Ferr-py.) 2490
Ferrum sulphuricum (Ferr-s.) 2490
Ferrum tartaricum (Ferr-t.) 2492
Ferula glauca (Ferul.) 2492
Ficus religiosa (Fic.) 2493
Filix mas (Fil.) 2494
Flor de piedra (Flor-p.) 2494
Fluoricum acidum (Fl-ac.) 2496
Folliculinum (Foll.) 2512
Formalinum (Formal.) 2514
Formica rufa (Form.) 2515
Formicicum acidum (Form-ac.) 2520
Fragaria vesca (Frag.) 2521
Franciscea uniflora (Franc.) 2522
Franzensbad aqua (Franz.) 2522
Fraxinius americana (Frax.) 2524
Fuchsinum (Fuch.) 2524
Fucus vesiculosus (Fuc.) 2525
Fuligo ligni (Ful.) 2525
Gadus morrhua (Gad.) 2525
Bacillus gaertner (Gaert.) 2527
Galanga (Galan.) 2528
Galanthus nivalis (Gala.) 2528
Galega officinalis (Galeg.) 2529
Galium aparine (Gali.) 2529
Gallicum acidum (Gall-ac.) 2529
Galphimia glauca (Galph.) 2531
Galvanismus (Galv.) 2531
Gambogia (Gamb.) 2533
Gastein aqua (Gast.) 2536
Gaultheria procumbens (Gaul.) 2538
Gelsemium sempervirens (Gels.) 2539
Genista tinctoria (Genist.) 2559
Gentiana cruciata (Gent-c.) 2560
Gentiana lutea (Gent-l.) 2562
Gentiana quinquefolia (Gent-q.) 2564
Geranium maculatum (Ger.) 2564
Gettysburg water (Get.) 2565
Geum rivale (Geum.) 2565
Ginkgo biloba (Gink-b.) 2566
Ginseng quinquefolia (Gins.) 2570
Glechoma hederacea (Glech.) 2574
Glonoinum (Glon.) 2574
Glycerinum (Glyc.) 2588
Gnaphalium polycephalum (Gnaph.) 2588
Gossypium herbaceum (Goss.) 2590
Granatum (Gran.) 2592
Graphites (Graph.) 2595
Gratiola officinalis (Grat.) 2640
Grindelia (Grin.) 2648
Guaco (Gua.) 2650
Guajacum officinale (Guai.) 2651
Guano australis (Guan.) 2661
Guarana (Guar. oder Paull.) 2661
Guarea trichiliodes (Guare.) 2662
Gunpowder (Gunp.) 2668
Gymnema sylvestre (Gymne.) 2668
Gymnocladus canadensis (Gymn.) 2669
Haemotoxylon campechianum (Haem.) 2670
Hall aqua (Hall.) 2672
Hamamelis virginica (Ham.) 2673
Hapoplappus bailahuen (Hap.) 2680
Harpagophytum procumbens (Harp.) 2681
Hecla lava (Hecla) 2681
Hedeoma pulegioides (Hedeo.) 2683
Hedera helix (Hed.) 2684
Hedysarum ildefonsianum (Hedy.) 2687
Helianthus annuus (Helia.) 2688
Heliotropium peruvianum (Helio.) 2688
Helix tosta (Helx.) 2689
Helleborus foetidus (Hell-f.) 2689
Helleborus niger (Hell.) 2690
Helleborus orientalis (Hell-o.) 2709
Helleborus viridis (Hell-v.) 2710
Heloderma suspectum (Helo.) 2710
Helonias dioica (Helon.) 2714
Henchera (Hench.) 2718
Hepar sulphuris calcareum (Hep.) 2718
Hepatica triloba (Hepat.) 2745
Heracleum sphondylium
(Hera. oder Bran.) 2746
Heroinum (Hero.) 2747
Hippomanes (Hipp.) 2747
Hippozaenium (Hippoz.) 2749
Hippuricum acidum (Hip-ac.) 2752
Hirudo medicinalis (Hir.) 2752
Histaminum muriaticum (Hist.) 2753
Hoitzia coccinea (Hoit.) 2756
Homarus (Hom.) 2757
Homeria collina (Home.) 2759
Hura brasiliensis (Hura) 2760
Hura crepitans (Hura-c.) 2764
Hydrangea arborescens (Hydrang.) 2765
Hydrastininum muriaticum (Hydrastin.) 2765
Hydrastinum muriaticum (Hydrin-m.) 2765
Hydrastis canadensis (Hydr.) 2766
Hydrobromicum acidum (Hydrobr-ac.) 2775
Hydrocotyle asiatica (Hydrc.) 2775
Hydrocyanicum acidum (Hydr-ac.) 2779
Hydrogenium (Hydrog.) 2784
Hydrophis cyanocinctus (Hydro-c.) 2790
Hydrophyllum virginianum (Hydro-v.) 2791
Hyoscyaminum (Hyosin.) 2791
Hyoscyamus niger (Hyos.) 2793
Hypericum perforatum (Hyper.) 2830
Iberis amara (Iber.) 2840
Ichthyolum (Ichth.) 2843
Ictodes foetida (Ictod.) 2844
Ignatia amara (Ign.) 2845
Ilex aquifolium (Ilx-a.) 2883
Imperatoria ostruthium (Imp.) 2883
Indigo tinctoria (Indg.) 2884
Indium metallicum (Ind.) 2890
Indolum (Indol.) 2894
Influenzinum (Influ.) 2895
Insulinum (Ins.) 2895
Inula helenium (Inul.) 2895
Iodium purum (Iod.) 2897
Iodoformum (Iodof.) 2918
Ipecacuanha (Ip.) 2922
Iridium metallicum (Irid.) 2940

Iridium muriaticum (Irid-m.) 2941
Iris florentina (Iris-fl.) 2941
Iris foetidissima (Iris-foe.) 2942
Iris germanica (Iris-g.) 2942
Iris tenax (Iris-t.) 2942
Iris versicolor (Iris) 2944
Itu (Itu) 2949
Jaborandi (Jab.) 2950
Jacaranda caroba (Jac-c.) 2955
Jacaranda gualandai (Jac.) 2957
Jalapa (Jal.) 2958
Jasminium officinale (Jasm.) 2959
Jatropha curcas (Jatr.) 2960
Jatropha urens (Jatr-u.) 2963
Joanesia asoca (Joan.) 2964
Juglans cinerea (Jug-c.) 2964
Juglans regia (Jug-r.) 2968
Juncus effesus (Junc.) 2973
Juniperus communis (Juni-c.) 2975
Juniperus virginiana (Juni.) 2976
Justicia adhatoda (Just.) 2977
Kalium aceticum (Kali-a.) 2978
Kalium arsenicosum (Kali-ar.) 2979
Kalium bichromicum (Kali-bi.) 2991
Kalium bromatum (Kali-br.) 3011
Kalium carbonicum (Kali-c.) 3027
Kalium chloricum (Kali-chl.) 3087
Kalium chlorosum (Kali-chls.) 3093
Kalium citricum (Kali-cit.) 3093
Kalium cyanatum (Kali-cy.) 3094
Kalium ferrocyanatum (Kali-fcy.) 3096
Kalium hypophosphoricum (Kali-hp.) 3098
Kalium iodatum (Kali-i.) 3098
Kalium muriaticum (Kali-m.) 3116
Kalium nitricum (Kali-n.) 3126
Kalium oxalicum (Kali-ox.) 3148
Kalium permanganicum (Kali-perm.) 3149
Kalium phosphoricum (Kali-p.) 3151
Kalium picricum (Kali-pic.) 3170
Kalium silicicum (Kali-sil.) 3170
Kalium sulphuratum (Kali-sula.) 3179
Kalium sulphuricum (Kali-s.) 3179
Kalium sulphuricum chromicum (Kali-s-chr.) 3191
Kalium tartaricum (Kali-t.) 3191
Kalium telluricum (Kali-tel.) 3191
Kalmia latifolia (Kalm.) 3192
Kamala (Kam.) 3200
Karaka (Kara.) 3200
Kerosolenum (Keroso.) 3201
Kino (Kino) 3201
Kissingen aqua (Kiss.) 3201
Kola nitida (Kola) 3205
Kousso (Kou.) 3207
Kreosotum (Kreos.) 3208
Kresol (Kres.) 3229
Lac caninum (Lac-c.) 3231
Lac caprinum (Lac-cp.) 3248
Lac delphinum (Lac-delph.) 3250
Lac equinum (Lac-e.) 3252
Lac felinum (Lac-f.) 3255
Lac humanum (Lac-h.) 3258
Lac leoninum (Lac-l.) 3265
Lac vaccinum (Lac-v.) 3268
Lac vaccinum coagulatum (Lac-v-c.) 3270
Lac vaccinum defloratum (Lac-d.) 3271
Lacerta agilis (Lacer.) 3278
Lachesis muta (Lach.) 3279
Lachnanthes tinctoria (Lachn.) 3347
Lacticum acidum (Lac-ac.) 3352
Lactis vaccini flos (Lac-v-f.) 3355
Lactuca sativa (Lact-s.) 3356
Lactuca virosa (Lact.) 3357
Lamium album (Lam.) 3366
Lapathum acutum (Lapa.) 3368
Lapis albus (Lap-a.) 3368
Lapis calcareus Burren (Lap-c-b.) 3369
Lapis granites Murvey (Lap-gr-m.) 3372
Lapis marmoreus Connemara (Lap-mar-c.) 3373
Lappa arctium (Lappa) 3375
Lapsana communis (Laps.) 3377
Lathyrus sativus aut cicera (Lath.) 3377
Latrodectus hasselti (Lat-h.) 3379
Latrodectus katipo (Lat-k.) 3380
Latrodectus mactans (Lat-m.) 3381
Laurocerasus (Laur.) 3384
Lecithinum (Lec.) 3399
Ledum palustre (Led.) 3400
Lemna minor (Lem-m.) 3416
Leonurus cardiaca (Leon.) 3417
Lepidium bonariense (Lepi.) 3417
Leptandra virginica (Lept.) 3420
Lespedeza capitata (Lesp-c.) 3422
Lespedeza sieboldii (Lesp-s.) 3423
Levico aqua (Lev.) 3423
Liatris spicata (Liat.) 3423
Lilium tigrinum (Lil-t.) 3423
Limulus cyclops (Lim.) 3437
Linaria vulgaris (Lina.) 3440
Linum cartharticum (Linu-c.) 3441
Linum usitatissimum (Lin-u.) 3443
Lippia mexicana (Lip.) 3444
Lippspringe aqua (Lipp.) 3444
Lithium benzoicum (Lith-be.) 3447
Lithium bromatum (Lith-br.) 3447
Lithium carbonicum (Lith-c.) 3448
Lithium lacticum (Lith-lac.) 3453
Lithium muriaticum (Lith-m.) 3453
Lobelia cardinalis (Lob-c.) 3454
Lobelia dortmanna (Lob-d.) 3455
Lobelia erinus (Lob-e.) 3456
Lobelia inflata (Lob.) 3456
Lobelia purpurascens (Lob-p.) 3464
Lobelia syphilitica (Lob-s.) 3465
Lolium temulentum (Lol.) 3468
Lonicera caprifolium (Lon-c.) 3471
Lonicera periclymenum (Lon-p.) 3471
Lonicera xylosteum (Lon-x.) 3471
Luffa operculata (Luf-op.) 3472
Luna (Luna) 3472
Lupulus humulus (Lup.) 3475
Lycopersicum esculentum (Lycpr.) 3476
Lycopodium clavatum (Lyc.) 3479
Lycopus virginicus (Lycps.) 3556

Lyssinum (Lyss.) 3561
Macrotinum (Macro.) 3575
Macrozamia spiralis (Macroz.) 3577
Magnesia borocitrica (Mag-bcit.) 3577
Magnesia carbonica (Mag-c.) 3577
Magnesia fluorata (Mag-f.) 3614
Magnesia iodata (Mag-i.) 3615
Magnesia muriatica (Mag-m.) 3615
Magnesia phosphorica (Mag-p.) 3642
Magnesia sulphurica (Mag-s.) 3651
Magnetis polis ambo (M-p-a.) 3660
Magnetis polis arcticus (M-arct.) 3672
Magnetis polis australis (M-aust.) 3685
Magnolia glauca (Magn-gl.) 3696
Magnolia grandiflora (Magn-gr.) 3697
Malandrinum (Maland.) 3699
Malaria officinalis (Malar.) 3701
Mancinella (Manc.) 3704
Mandragora officinarum (Mand.) 3710
Mandragora et radice (Mand-e-r.) 3711
Manganum colloidale (Mang-coll.) 3715
Manganum aceticum
aut carbonicum (Mang.) 3715
Manganum muriaticum (Mang-m.) 3735
Manganum oxydatum nativum (Mang-o.) 3735
Manganum sulphuricum (Mang-s.) 3736
Mangifera indica (Mangi.) 3736
Mantis religiosa (Mant.) 3737
Maté (Mate) 3745
Matthiola graeca (Matth.) 3746
Medorrhinum (Med.) 3746
Medusa (Medus.) 3780
Mel cum sale (Mel.) 3780
Melastoma ackermani (Mela.) 3780
Melilotus (Meli.) 3781
Melissa officinalis (Melis.) 3786
Melitagrinum (Melit.) 3786
Meningococcinum (Meningoc.) 3786
Menispermum canadense (Menis.) 3786
Mentha piperita (Menth.) 3788
Mentha pulegium (Menth-pu.) 3789
Mentha viridis (Menth-v.) 3791
Mentholum (Mentho.) 3791
Menyanthes trifoliata (Meny.) 3791
Mephitis putorius (Meph.) 3802
Mercurialis perennis (Merl.) 3806
Mercurius aceticus (Merc-a.) 3811
Mercurius auratus (Merc-aur.) 3811
Mercurius corrosivus (Merc-c.) 3812
Mercurius cyanatus (Merc-cy.) 3821
Mercurius dulcis (Merc-d.) 3824
Mercurius iodatus flavus (Merc-i-f.) 3826
Mercurius iodatus ruber (Merc-i-r.) 3833
Mercurius biniodatus
cum kali iodato (Merc-k-i.) 3838
Mercurius nitrosus (Merc-ns.) 3838
Mercurius praecipitatus albus (Merc-pr-a.) 3840
Mercurius praecipitatus ruber (Merc-pr-r.) 3841
Mercurius solubilis aut vivus (Merc.) 3842
Mercurius sulphocyanatus (Merc-s-cy.) 3908
Mercurius sulphuricus (Merc-sul.) 3908
Methylenum caeruleum (Methyl.) 3910
Methylglycoxalidin (Methylgly.) 3911
Mezereum (Mez.) 3911
Micromeria douglasii (Micr.) 3939
Millefolium (Mill.) 3939
Mimosa humilis (Mim-h.) 3944
Mitchella repens (Mit.) 3945
Momordica balsamica (Mom-b.) 3947
Momordica charantia (Mom-ch.) 3947
Morbillinum (Morbill.) 3947
Bacillus Morgan (Morg.) 3948
Morphinum aceticum aut
muriaticum aut sulphuricum (Morph.) 3951
Moschus (Mosch.) 3956
Mucor mucedo (Mucor.) 3971
Mucotoxin (Mucot.) 3971
Mucuna urens (Muc-u.) 3971
Murex purpurea (Murx.) 3972
Muriaticum acidum (Mur-ac.) 3975
Musa sapientum (Musa.) 3997
Mygale lasiodora (Mygal.) 3997
Myosotis symphytifolia (Myos-s.) 4000
Myrica cerifera (Myric.) 4000
Myristica sebifera (Myris.) 4005
Myrtus cheken (Myrt-ch.) 4006
Myrtus communis (Myrt-c.) 4006
Nabalus serpentarius (Nabal.) 4007
Naja tripudians (Naja) 4008
Naphtalinum (Naph.) 4021
Narcissus pseudonarcissus (Narc-ps.) 4022
Narcotinum (Narcot.) 4023
Natrium aceticum (Nat-ac.) 4024
Natrium arsenicosum (Nat-ar.) 4024
Natrium cacodylicum (Nat-cac.) 4035
Natrium carbonicum (Nat-c.) 4035
Natrium choleinicum (Nat-ch.) 4060
Natrium fluoratum (Nat-f.) 4060
Natrium hypochlorosum (Nat-hchls.) 4060
Natrium hyposulphurosum (Nat-hsulo.) 4064
Natrium iodatum (Nat-i.) 4064
Natrium lacticum (Nat-l.) 4064
Natrium muriaticum (Nat-m.) 4065
Natrium nitricum (Nat-n.) 4134
Natrium nitrosum (Nat-ns.) 4135
Natrium phosphoricum (Nat-p.) 4136
Natrium salicylicum (Nat-sal.) 4150
Natrium selenicum (Nat-sel.) 4151
Natrium silicicum (Nat-sil.) 4152
Natrium silicofluoricum (Nat-sil-f.) 4157
Natrium sulphuricum (Nat-s.) 4158
Natrium sulphurosum (Nat-sulo.) 4175
Natrium telluricum (Nat-tel.) 4175
Nectrianinum (Nectrin.) 4175
Nepenthes distillatoria (Nep.) 4176
Niccolum carbonicum aut metallicum (Nicc.) 4178
Niccolum sulphuricum (Nicc-s.) 4186
Nicotinum (Nicot.) 4187
Nitri spiritus dulcis (Nit-s-d.) 4189
Nitricum acidum (Nit-ac.) 4191

Nitrogenium oxygenatum (Nitro-o.) 4241
Nitromuriaticum acidum (Nit-m-ac.) 4243
Nuphar luteum (Nuph.) 4245
Nux moschata (Nux-m.) 4246
Nux vomica (Nux-v.) 4264
Nyctanthes arbor-tristis (Nyct.) 4339
Nymphea odorata (Nymph.) 4340
Ocimum canum (Oci.) 4341
Oenanthe crocata (Oena.) 4342
Oenothera biennis (Oeno.) 4346
Okoubaka aubrevillei (Okou.) 4346
Oleander nerium odorum (Olnd.) 4347
Oleum animale aetherum Dippeli (Ol-an.) 4360
Oleum jecoris aselli (Ol-j.) 4368
Oleum santali (Ol-sant.) 4372
Oniscus asellus (Onis.) 4372
Ononis spinosa bzw. arvensis (Onon.) 4372
Onosmodium virginianum (Onos.) 4373
Operculina turpenthum (Oper.) 4377
Opium (Op.) 4378
Opuntia vulgaris (Opun-v.) 4410
Orchitinum (Orch.) 4412
Oreodaphna californica (Oreo.) 4412
Origanum majorana (Orig.) 4413
Ornithogallum umbellatum (Orni.) 4415
Oscillococcinum (Oscilloc.) 4416
Osmium metallicum (Osm.) 4417
Ostrya virginica (Ost.) 4423
Ouabainum (Ouabin.) 4425
Ovi gallinae pellicula (Ovi-p.) 4425
Ovininum (Ov.) 4428
Oxalicum acidum (Ox-ac.) 4428
Oxydendron arboreum (Oxyd.) 4436
Oxygenium (Oxyg.) 4436
Oxytropis lamberti (Oxyt.) 4437
Ozonum (Oz.) 4440
Paeonia officinalis (Paeon.) 4446
Palladium metallicum (Pall.) 4451
Pancreatinum (Pancr.) 4457
Paraffinum (Paraf.) 4458
Parathyreoidinum (Parathyr.) 4462
Paratyphoidinum (Parat.) 4463
Pareira brava (Pareir.) 4463
Parietaria officinalis (Pariet.) 4464
Paris quadrifolia (Par.) 4464
Parotidinum (Parot.) 4472
Parthenium hysterophorus (Parth.) 4472
Passiflora incarnata (Passi.) 4474
Pastinaca sativa (Past.) 4475
Paullinia pinnata (Paull-p.) 4476
Pecten jacobaeus (Pect.) 4478
Pediculus capitis (Ped.) 4478
Pelargonium reniforme (Pelarg.) 4481
Penicillinum (Penic.) 4481
Penthorum sedoides (Pen.) 4482
Pepsinum (Peps.) 4484
Pertussinum (Per.) 4484
Pestinum (Pest.) 4484
Petiveria tetrandra (Peti.) 4485
Petroleum (Petr.) 4487
Petroselinum sativum (Petros.) 4517
Phallus impudicus (Phal.) 4518
Phaseolus nanus (Phase.) 4519
Phellandrium aquaticum (Phel.) 4520
Phenacetinum (Phenac.) 4526
Phenobarbitalum (Phenob.) 4526
Phleum pratense (Phle.) 4527
Phlorizinum (Phlor.) 4527
Phosphoricum acidum (Ph-ac.) 4527
Phosphorus (Phos.) 4565
Phosphorus hydrogenatus (Phos-h.) 4652
Phosphorus pentachloratus (Phos-pchl.) 4652
Physalia pelagica (Physala-p.) 4653
Physalis alkekengi (Physal.) 4653
Physostigma venenosum (Phys.) 4654
Phytolacca decandra (Phyt.) 4664
Picricum acidum (Pic-ac.) 4676
Picrotoxinum (Picro.) 4688
Pilocarpinum hydrochloricum aut nitricum aut purum (Piloc.) 4688
Pimenta officinalis (Pime.) 4690
Pimpinella saxifraga (Pimp.) 4690
Pinus lambertiana (Pin-l.) 4692
Pinus sylvestris (Pin-s.) 4693
Piper methysticum (Pip-m.) 4694
Piper nigrum (Pip-n.) 4700
Piperazinum (Pipe.) 4703
Piscida erythrina (Pisc.) 4703
Pituitaria glandula (Pitu-gl.) 4704
Pix liquida (Pix.) 4704
Pix lithanthracis (Pix-lit.) 4705
Placenta (Plac.) 4705
Plantago major (Plan.) 4706
Platanus occidentalis (Platan.) 4712
Platinum metallicum (Plat.) 4712
Platinum muriaticum (Plat-m.) 4748
Platinum muriaticum natronatum (Plat-m-n.) 4748
Plectranthus fruticosus (Plect.) 4749
Plumbago littoralis (Plumbg.) 4753
Plumbum aceticum (Plb-ac.) 4755
Plumbum arsenicosum (Plb-ars.) 4755
Plumbum (Plb.) 4755
Plumbum chromicum (Plb-chr.) 4776
Plumbum iodatum (Plb-i.) 4777
Plumbum phosphoricum (Plb-ph.) 4777
Plumbum tetraaethylenicum (Plb-t.) 4778
Podophyllum peltatum (Podo.) 4778
Polionosode (Polio.) 4789
Polygonum aviculare (Polyg-a.) 4790
Polygonum hydropiper (Polyg-h.) 4790
Polygonum persicaria (Polyg-pe.) 4794
Polygonum sagittatum (Polyg-s.) 4795
Polymnia uvedalia (Polym.) 4795
Polyporus pinicola (Polyp-p.) 4795
Populus candicans (Pop-c.) 4797
Populus tremuloides (Pop.) 4800
Potentilla anserina (Pot-a.) 4800
Primula farinosa (Prim-f.) 4801
Primula obconica (Prim-o.) 4801
Primula veris (Prim-v.) 4802
Primula vulgaris (Prim-vl.) 4803
Prinos verticullatus (Prin.) 4803
Propolis (Propol.) 4804
Propylaminum (Prop.) 4804

Bacillus Proteus (Prot.) 4804
Prunus padus (Prun-p.) 4806
Prunus spinosa (Prun.) 4807
Prunus virginiana (Prun-v.) 4812
Psoralea bitiminosa (Psoral.) 4813
Psorinum (Psor.) 4813
Ptelea trifoliata (Ptel.) 4845
Pulex irritans (Pulx.) 4853
Pulmo vulpis (Pulm-v.) 4854
Pulsatilla nigricans (Puls.) 4855
Pulsatilla nuttaliana (Puls-n.) 4931
Pyrethrum parthenium (Pyre-p.) 4936
Pyrogenium (Pyrog.) 4937
Pyrus americanus (Pyrus.) 4943
Quassia amara (Quas.) 4945
Quebracho (Queb.) 4946
Quercus e glandibus (Querc.) 4947
Quercus robur (Querc-r.) 4948
Quillaya saponaria (Quill.) 4948
Radium bromatum (Rad-br.) 4948
Ranunculus acris (Ran-a.) 4958
Ranunculus bulbosus (Ran-b.) 4959
Ranunculus ficaria (Ran-fi.) 4971
Ranunculus flammula (Ran-fl.) 4971
Ranunculus glacialis (Ran-g.) 4971
Ranunculus repens (Ran-r.) 4972
Ranunculus sceleratus (Ran-s.) 4972
Raphanus sativus (Raph.) 4977
Ratanhia peruviana (Rat.) 4986
Rauwolfia serpentina (Rauw.) 4993
Rhamnus californica (Rham-cal.) 4995
Rhamnus cathartica (Rham-cath.) 4996
Rhamnus frangula (Rham-f.) 4997
Rheum palmatum (Rheum) 4998
Rhodium metallicum (Rhodi-met.) 5008
Rhodium oxydatum nitricum (Rhodi-o-n.) 5008
Rhododendron chrysantum (Rhod.) 5009
Rhus aromatica (Rhus-a.) 5021
Rhus diversiloba (Rhus-d.) 5022
Rhus glabra (Rhus-g.) 5022
Rhus radicans (Rhus-r.) 5023
Rhus toxicodendron (Rhus-t.) 5024
Rhus venenata (Rhus-v.) 5076
Ricinus communis (Ric.) 5083
Robinia pseudoacacia (Rob.) 5085
Rosa canina (Ros-ca.) 5088
Rosa damascena (Ros-d.) 5088
Rosmarinus officinalis (Rosm.) 5089
Rubia tinctorium (Rub-t.) 5090
Rumex acetosa (Rumx-a.) 5090
Rumex crispus (Rumx.) 5091
Russula foetens (Russ.) 5099
Ruta graveolens (Ruta) 5099
Sabadilla officinarum (Sabad.) 5114
Sabal serrulata (Sabal.) 5129
Sabina (Sabin.) 5133
Saccharinum (Sacchin.) 5144
Saccharum lactis (Sac-l.) 5145
Saccharinum officinale (Sacch.) 5149
Saccharum raffinatum (Sac-raf.) 5154
Salamandra maculata (Salam.) 5156
Salicinum (Salin.) 5156
Salicylicum acidum (Sal-ac.) 5157
Salix mollissima (Sal-m.) 5160
Salix nigra (Sal-n.) 5160
Salix purpurea (Sal-p.) 5161
Sal marinum (Sal-mar.) 5162
Salolum (Salol.) 5162
Salvia officinalis (Salv.) 5163
Sambucus canadensis (Samb-c.) 5163
Sambucus nigra (Samb.) 5164
Sanguinaria canadensis (Sang.) 5171
Sanguinarinum nitricum (Sanguin-n.) 5184
Sanguinarinum purum (Sanguin.) 5186
Sanguinarinum tartaricum (Sanguin-t.) 5186
Sanguisorba officinalis (Sanguiso.) 5187
Sanicula aqua (Sanic.) 5187
Sanicula europaea (Sanic-eu.) 5200
Santalum album (Santa.) 5200
Santoninum (Sant.) 5201
Saponaria officinalis (Sapo.) 5203
Saponinum (Sapin.) 5204
Sarcolacticum acidum (Sarcol-ac.) 5208
Sarothamnus scoparius (Saroth.) 5209
Sarracenia purpurea (Sarr.) 5212
Sarsaparilla officinalis (Sars.) 5216
Saururus cernuus (Saur.) 5235
Scammonium (Scam.) 5235
Scarlatinum (Scarl.) 5236
Schinus molle (Schin.) 5236
Scirrhinum (Scir.) 5236
Scolopendra morsitans (Scol.) 5237
Scolopendrium vulgare (Scolo-v.) 5237
Scopolaminum bromatum (Scopin.) 5238
Scopolia carniolica (Scop.) 5238
Scorpio europaeus (Scor.) 5238
Scrophularia nodosa (Scroph-n.) 5239
Scutellaria lateriflora (Scut.) 5242
Secale cornutum (Sec.) 5244
Sedinha (Sedi.) 5261
Sedum acre (Sed-ac.) 5261
Sedum repens (Sed-r.) 5261
Sedum telephium (Sed-t.) 5262
Selenium (Sel.) 5262
Sempervivum tectorum (Semp.) 5272
Senecio aureus (Senec.) 5273
Senecio jacobaea (Senec-j.) 5278
Senega (Seneg.) 5279
Senna (Senn.) 5289
Sepia succus (Sep.) 5290
Septicaeminum (Septi.) 5362
Serpentaria aristolochia (Serp.) 5362
Serum anguillae (Ser-ang.) 5363
Serum anticolibacillare vincenti (Ser-a-c.) 5364
Serum equi (Ser-e.) 5364
Siegesbeckia orientalis (Sieg.) 5365
Silica marina (Sil-mar.) 5367
Silicea terra (Sil.) 5367
Silphium cyrenaicum (Silphu-c.) 5425
Silphium laciniatum (Silphu.) 5425
Simaruba amara (Sima.) 5426
Sinapis alba (Sin-a.) 5426
Sinapis nigra (Sin-n.) 5429
Sium latifolium (Sium.) 5434

Skatolum (Skat.) 5434
Skookum chuck (Skook.) 5435
Slag (Slag) 5435
Sol (Sol) 5436
Solaninum aceticum aut purum (Solin.) 5438
Solanum arrebenta (Sol-a.) 5439
Solanum carolinense (Sol-c.) 5440
Solanum khasianum (Sol-kh.) 5440
Solanum mammosum (Sol-m.) 5440
Solanum nigrum (Sol-n.) 5441
Solanum oleraceum (Sol-o.) 5447
Solanum pseudocapsicum (Sol-ps.) 5447
Solanum tuberosum (Sol-t.) 5448
Solanum tuberosum aegrotans (Sol-t-ae.) 5449
Solanum xanthocarpum (Sol-x.) 5454
Solidago virgaurea (Solid.) 5455
Sphingurus martini (Sphing.) 5456
Spigelia anthelmia (Spig.) 5458
Spigelia marylandica (Spig-m.) 5487
Spilanthes calva (Spil.) 5487
Spiraea ulmaria (Spirae.) 5488
Spiranthes autumnalis (Spira.) 5490
Spongia tosta (Spong.) 5495
Squilla maritima (Squil.) 5515
Stachys betonica (Stach.) 5526
Stannum iodatum (Stann-i.) 5527
Stannum metallicum (Stann.) 5527
Staphylococcinum (Staphycoc.) 5554
Staphylotoxinum (Staphytox.) 5555
Staphysagria (Staph.) 5555
Stellaria media (Stel.) 5597
Sterculia (Sterc.) 5599
Sticta pulmonaria (Stict.) 5599
Stigmata maydis (Stigm.) 5604
Stillingia sylvatica (Still.) 5604
Stramonium (Stram.) 5607
Streptococcinum (Streptoc.) 5656
Bacillus strepto-enterococcus (Strept-ent.) 5657
Strontium bromatum (Stront-b.) 5658
Strontium carbonicum (Stront-c.) 5658
Strontium iodatum (Stront-i.) 5666
Strontium nitricum (Stront-n.) 5666
Strophantus hispidus (Stroph-h.) 5666
Strychninum arsenicosum (Stry-ar.) 5668
Strychninum purum (Stry.) 5669
Strychnos gaultheriana (Strych-g.) 5678
Succinum (Succ.) 5679
Sulfonalum (Sulfon.) 5679
Sulphur lotum (Sulph.) 5681
Sulphur hydrogenisatum (Sul-h.) 5773
Sulphur iodatum (Sul-i.) 5774
Sulphur terebinthinatum (Sul-t.) 5783
Sulphuricum acidum (Sul-ac.) 5783
Sulphurosum acidum (Sulo-ac.) 5805
Sumbulus moschatus (Sumb.) 5806
Bacillus sycococcus (Syc-co.) 5811
Symphoricarpus racemosus (Sym-r.) 5812
Symphytum officinale (Symph.) 5813
Syphilinum (Syph.) 5815
Syzygium jambolanum (Syzyg.) 5834
Tabacum (Tab.) 5835
Tamarindus (Tamar.) 5850
Tamarix germanica (Tama.) 5850
Tamus communis (Tam.) 5850
Tanacetum vulgare (Tanac.) 5850
Tanghinia venenifera (Tang.) 5854
Tannicum acidum (Tann-ac.) 5854
Taraxacum officinale (Tarax.) 5855
Tarentula cubensis (Tarent-c.) 5864
Tarentula hispanica (Tarent.) 5866
Tartaricum acidum (Tart-ac.) 5889
Taxus baccata (Tax.) 5890
Tela araneae (Tela) 5893
Tellurium metallicum (Tell.) 5894
Teplitz aqua (Tep.) 5899
Terebinthinae oleum (Ter.) 5904
Tetanotoxinum (Tetox.) 5914
Tetradymitum (Tet.) 5915
Teucrium marum verum (Teucr.) 5916
Teucrium scorodonia (Teucr-s.) 5923
Thallium metallicum aut aceticum (Thal.) 5923
Thallium sulphuricum (Thal-s.) 5926
Thea chinensis (Thea) 5927
Theridion curassavicum (Ther.) 5932
Thevetia nereifolia (Thev.) 5942
Thiosinaminum rhodallin (Thiosin.) 5942
Thlaspi bursa pastoris-capsella (Thlaspi) 5942
Thuja lobii (Thuj-l.) 5944
Thuja occidentalis (Thuj.) 5945
Thymi glandulae extractum (Thym-gl.) 5989
Thymolum (Thymol.) 5989
Thymus serpyllium (Thymu.) 5990
Thyreoidinum (Thyr.) 5990
Thyroiodinum (Thyriod.) 5996
Tilia cordata (Til-c.) 5996
Tilia europaea (Til.) 5998
Titanium (Titan.) 6004
Tongo diptrix odorata (Tong.) 6004
Torula cerevisiae (Tor.) 6007
Toxicophis pugnax (Toxi.) 6008
Trachinus draco (Trach.) 6009
Tradescantia diuretica (Trad.) 6009
Tribulus terrestris (Trib.) 6010
Trifolium pratense (Trif-p.) 6010
Trifolium repens (Trif-r.) 6012
Trillium pendulum (Tril.) 6012
Trinitrotoluenum (Trinit.) 6015
Trional (Trion.) 6016
Triosteum perfoliatum (Trios.) 6016
Triticum repens (Tritic.) 6018
Trombidium muscae domesticae (Trom.) 6018
Tropaeolum majus (Trop.) 6022
Tuberculinum (Tub.) 6022
Tuberculinum aviaire (Tub-a.) 6049
Tuberculinum denys (Tub-d.) 6050
Tuberculinum Koch (Tub-k.) 6051
Tuberculinum marmorek (Tub-m.) 6051
Tuberculinum residuum Koch (Tub-r.) 6052
Tuberculinum Spenglers Immunkörper (Tub-s.) 6053
Tussilago farfara (Tus-fa.) 6054
Tussilago fragrans (Tus-fr.) 6054
Tussilago petasites (Tus-p.) 6054
Typha latifolia (Typh.) 6055

Ulmus campestris (Ulm.) 6056
Ulmus rubra (Ulm-r.) 6056
Upas antiaris (Upa-a.) 6056
Upas tieuté (Upa.) 6056
Uranium arsenicosum (Uran-ar.) 6061
Uranium nitricum (Uran-n.) 6061
Urea pura (Urea) 6063
Uricum acidum (Ur-ac.) 6064
Urinum (Urin.) 6064
Urtica urens (Urt-u.) 6064
Usnea barbata (Usn.) 6067
Ustilago maydis (Ust.) 6068
Uva ursi (Uva) 6074
Uzara (Uza.) 6075
Vaccinium (Vac.) 6075
Vaccinium myrtillus (Vacc-m.) 6078
Valeriana officinalis (Valer.) 6078
Vanadium metallicum (Vanad.) 6090
Vanilla aromatica (Vanil.) 6091
Variolinum (Vario.) 6091
Venus mercenaria (Ven-m.) 6093
Veratrinum (Verin.) 6094
Veratrum album (Verat.) 6096
Veratrum nigrum (Verat-n.) 6139
Veratrum viride (Verat-v.) 6139
Verbascum thapsus aut thapsiforme (Verb.) 6149
Verbena hastata (Verbe-h.) 6156
Verbena officinalis (Verbe.) 6156
Veronal (Veron.) 6157
Vesicaria communis (Vesi.) 6157
Vespa (Vesp.) 6157
Viburnum opulus (Vib.) 6161
Viburnum prunifolium (Vib-p.) 6166
Viburnum tinus (Vib-t.) 6166
Vichy aqua, grande grille (Vichy-g.) 6167
Vinca minor (Vinc.) 6169
Vinca rosea (Vinc-r.) 6171
Vincetoxicum officinale (Vince.) 6172
Viola odorata (Viol-o.) 6172
Viola tricolor (Viol-t.) 6177
Vipera aspis (Vip-a.) 6182
Vipera berus (Vip.) 6183
Vipera redi (Vip-r.) 6191
Viscum album (Visc.) 6192
Vitex trifolia (Vit.) 6198
Vitrum (Vitr.) 6199
Voeslau aqua (Voes.) 6199
Wiesbaden aqua (Wies.) 6200
Wildbad aqua (Wildb.) 6205
Wyethia helenioides (Wye.) 6208
X-Ray 6210
Xanthium spinosum (Xanth.) 6212
Xanthorrhiza apifolia (Xanrhi.) 6212
Xanthorrhoea arborea (Xanrhoe.) 6212
Xanthoxylum fraxineum (Xan.) 6212
Xerophyllum (Xero.) 6218
Yohimbinum (Yohim.) 6219
Yucca filamentosa (Yuc.) 6220
Zea italica (Zea-i.) 6223
Zincum aceticum (Zinc-acet.) 6223
Zincum arsenicosum (Zinc-ar.) 6225
Zincum bromatum (Zinc-br.) 6225
Zincum carbonicum (Zinc-c.) 6226
Zincum cyanatum (Zinc-cy.) 6226
Zincum iodatum (Zinc-i.) 6226
Zincum metallicum (Zinc.) 6227
Zincum muriaticum (Zinc-m.) 6275
Zincum oxydatum (Zinc-o.) 6278
Zincum phosphoricum (Zinc-p.) 6280
Zincum picricum (Zinc-pic.) 6289
Zincum sulphuricum (Zinc-s.) 6290
Zincum valerianicum (Zinc-val.) 6292
Zingiber (Zing.) 6294
Zizia aurea (Ziz.) 6297

Bacillinum (Bac.)

Tuberculin-Nosode (von Burnett, von Heath hergestellt), Mischpräparat aus Mazeration von Kaverneninhalt und tuberkulösem Lungengewebe.
psor.
Siehe auch unter *TUB*.

12: Schweigsam, verdrießlich, bissig, quengelig, reizbar, mürrisch, niedergeschlagen und melancholisch, sogar bis zum Wahnsinn.
Quengeliges Kränkeln, wimmert und klagt.
14: Er fühlt sich nirgends wohl, möchte ständig den Aufenthaltsort, das Land und den Arzt wechseln; in seinem eigenen Zimmer fühlt er sich unbehaglich wie ein Fremder.
20: Kränkelt und quengelt, jammert und klagt.
Total kaputtes Gefühl.
78: Unruhige, zerstreute Kinder; können nirgendwo ruhig sitzenbleiben.
77: Sprüht zunächst vor Energie, weiß gar nicht, wohin damit; spürt in seinem Innern, daß diese Energie irgendwann nachlassen wird und daß er sie nutzen muß, solange er sie noch hat.
Wird förmlich getrieben, sich zu verausgaben.
Wenn ausgebrannt, wird er reizbar, schnippisch und launisch; appetitlos, ständig schwach; - schließlich geistig schwerfällig.
282: Beklemmung und drohende GEFAHR, doch besteht Hoffnung, sie zu überwinden.
Intensive und hektische Aktivität ist nötig, um zu überleben; Notwendigkeit, ein Wagnis einzugehen.
Furchtlosigkeit, die in keinem Verhältnis zum Ausmaß der Gefahr steht.
Muß anderen helfen, besonders dann, wenn ihnen Gefahr droht.
185: Abneigung; Angst oder Zuneigung zu Vögeln (ißt gerne Hühnerfleisch).
Stärkere Neigung zu eitrigen Prozessen.
(ähnlich *Puls*.).

Intensive und hektische AKTIVITÄT.[282]
ANGST nachts, bei Kindern.[20]
- qualvolle Angst.[20]
Weigert sich zu ANTWORTEN.[20]
Sehr BEGABT, talentiert.[20]
Verlangen zu BEISSEN.[406]
BEWUSSTLOSIGKEIT, bei Kopfschmerz.[231]
- auf Krampfanfälle folgend.[231]
- plötzlich, beim Nähen oder Sprechen.[231]
- mit Schreien.[231]
- täglich auftretend, einen Monat lang.[231]
DELIRIUM, abwechselnd mit Bewußtsein; nachts.[20]
EIGENSINNIG, starrköpfig, Kinder.[20]
ELEND, unglücklich, erbärmlich.[20]
EMPFINDLICH, überempfindlich gegen äußere Eindrücke.[77]
Verzögerte geistige ENTWICKLUNG* (aur.[21], bar-c.[21], nitro-o.[86], per.[14], syph.[14], thuj.[21], toxi.[14]).[20]
ERREGUNG, erregbar, fiebrige Erregung.[20]
- während Hitzestadium.[20]
- mit Konvulsionen.[20]
- nervöse Erregung.[20]
Leicht ERSCHRECKT.[20]
FAULHEIT, Abneigung gegen Arbeit.[20]
FURCHT, daß sich etwas ereignen wird.[20]
- ● vor Hunden*;[14] vor schwarzen Hunden.[14]
- vor Katzen.[158]
- vor drohender Krankheit; unheilbar zu sein.[20]
- vor Krebs .[20]
- in einer Menschenmenge.[144]
- vor dem Tod (bei Asthma).[144]
Macht GEBÄRDEN, ausfahrende Bewegungen mit den Händen und Armen.[144]
- rhythmische Bewegungen mit dem Oberkörper.[144]
GEDANKEN, hartnäckige, beim Erwachen.[20]
- hartnäckige Gedanken, die ihm zuerst im Traum erschienen sind.[20]
GEISTESKRANKHEIT, verrückt*.[12]
- Melancholie als Geisteskrankheit.[17]

Will nicht GESTÖRT werden.[17]
Sagt, er sei GESUND, wenn er sehr krank ist.[20]
GEWISSENHAFT in Kleinigkeiten.[20]
GROBHEIT; ungezogene Kinder.[20]
HERZLICH, liebevoll, zärtlich.[20]
HOFFNUNGSVOLL.[20]
IDEENREICHTUM während und nach Kopfschmerzen.[20]IDIOTIE*; der Kretins* (einz. Mittel).[12]
IMBEZILLITÄT*;[8] und Wahnsinn.[12]
Krankhafte IMPULSE, eigentümlich, sexuell.[20]
JAMMERN, Lamentieren, Klagen.[17]
- bitterliches Klagen.[20]
KINDER, Stillstand der Entwicklung**; Wachstumsstörungen.[14]
- spätes Gehenlernen.[20]
- häufig aufgeweckt (frühreif in physischer Hinsicht), mager, schwächlich.[14]
- Rachitis; Skrofulose.[14]
- essen gut, werden jedoch nicht dick.[14]
- unruhige, zerstreute Kinder; furchtsam; können nirgendwo ruhig sitzenbleiben.[14]

KONZENTRATION fällt schwer*.[14]
KRETINISMUS*.[8]
LACHT niemals.[20]
LAUNISCH.[77]
Unfähig zu LESEN.[20]
MELANCHOLIE (als Geisteskrankheit).[17]
MÜRRISCH, verdrießlich* ; BEI KINDERN***.[20]
MURREN.[20]
ABNEIGUNG GEGEN REDEN, WÜNSCHT STILL ZU SEIN, WORTKARG***.[17]
Verlangen zu REISEN, von einem Ort zum anderen* (calc-p.[91]).[14]
REISST an ihren Haaren (bei Kopfschmerzen).[231]
REIZBARKEIT**; beim Erwachen.[14]
- vor der Hitze.[20]
- bei Kindern**.[20]
- vor Konvulsionen.[20]
- mit Traurigkeit.[20]

RELIGIÖSE Neigungen, religiöse Melancholie.[20]
● RUHELOSIGKEIT, NERVOSITÄT***;[406] nachts**; tagsüber schläfrig.[14]
- wirft sich im Bett umher.[20]
- während Hitzestadium.[20]
- BEI KINDERN***; nachts**.[20]
- Kinder und Erwachsene haben kein „Sitzfleisch“.[14]

SCHLÄGT sich selbst, ihren Kopf mit Fäusten (bei Kopfschmerzen).[231]
- schlägt den Kopf gegen die Wand oder den Boden (bei Kopfschmerzen).[231]

SCHMOLLEN.[20]
SCHNIPPISCH, bissig.[20]
SCHREIEN, bei Bewußtlosigkeit.[231]
- der Kinder, im Fieber.[20]
  - im Schlaf**.[20]
- bei Kopfschmerzen.[231]
- im Schlaf.[17]

SCHWERMUT, Depression, Traurigkeit; ist zugleich ständig in Bewegung.[20]
- durch Kopfschmerzen.[14]
- bis zum Wahnsinn.[17]
- bei bewölktem Wetter.[20]
- bei feuchtwarmem Wind.[20]

Voller SORGEN, um die Finanzen.[20]
- um seine Geschäfte.[20]

Lernt langsam SPRECHEN.[20]
SPRECHEN im Schlaf.[17]
SPRICHT Unsinn, tagsüber in Intervallen.[20]
Möchte STILL sein; will seine Ruhe haben**.[20]
STIMMUNG veränderlich, unbeständig.[14]
STÖHNEN bei Krampfanfällen.[231]
TADELSÜCHTIG, krittelig.[20]
TEILNAHMSLOSIGKEIT, Apathie, Gleichgültigkeit, Indifferenz**; gegenüber allem.[20]

- gegenüber äußeren Dingen.[20]
- gegenüber dem Essen.[20]
- gegenüber Leiden.[20]
- mürrische Gleichgültigkeit.[20]
- gegenüber anderen Personen.[20]
- schweigsame Gleichgültigkeit.[20]
- gegenüber Trinken.[20]
- der Umgebung gegenüber.[20]

TRÄGHEIT, Geisteträgheit, Schwerfälligkeit, Stumpfsinn*.[20]
Krankhafter TRIEB, sich zu bewegen.[14]
- sich zu verausgaben.[77]

UNBEHAGEN; bei Fieber und Bauchschmerzen.[20]
- in den eigenen Räumen; wie ein Fremder.[14]

VERZWEIFLUNG um die Genesung.[20]
- große Verzweiflung und schlimme Vorahnungen bezüglich ihrer Krankheit.[77]

WAHNIDEEN, Halluzinationen, Einbildungen, nachts.[14]
- daß keine Chance mehr für sie besteht.[20]
- eine Diphtherie-Epidemie stehe bevor.[20]
- fühlt sich wie ein Fremder in den eigenen vier Wänden.[14]
- niemand kann ihr etwas Gutes tun.[20]
- der Schädel oberhalb der Augen schwelle plötzlich an (bei Kopfschmerzen).[231]
- alles geht schief, alles mißlingt.[20]
- die Zeit zum Sterben sei gekommen.[20]
- von Urtieren.[144]

● Verlangen nach WECHSEL, Veränderung, ständiger Wechsel; Arztwechsel.[14]
- Ortswechsel, Umzug.[14]
- Kosmopolit, von Land zu Land.[14]

WEINEN, zu Tränen geneigt; wenn angesprochen.[20]
- Wimmern, Winseln.[20]

WIRFT sich im Schlaf herum.[20]
ZAGHAFTIGKEIT, schüchtern**.[20]
ZERSTÖRUNGSWUT, Destruktivität.[20]
ZERSTREUT; Kinder.[14]
ZORN, Jähzorn, Ärger; bei Kindern*.[20]

KOPF: Spezifische Kopfform: vorderer Teil schmal und spitz, Hinterkopf dagegen sehr groß und eckig (Quadratschädel) (DD: *Carc*. sehr großer Kopf nach vorne gewölbt).[77]
- Turmschädel.[20]
- vorgewölbter Hinterkopf**; mit schmalem Gesicht.[20]
- vorgewölbte Stirn**.[20]

Hitze im Kopf, bei Diarrhoe.[20]
- mit Fieber.[20]

Kälte, schaudernder Frost im Gehirn; vor einer Ohnmacht; erstreckt sich das Rückgrat hinunter.[231]
Zusammenschnürung wie durch ein Band oder einen Reifen; wie durch ein Eisenband.[17]
Kopfschmerzen, auf der linken Seite, wie von einem Nagel, der eingeschlagen wird, stechend-pulsierend.[144]
- wie von einem engen Faßreifen.[8]
- schneidend, scharf; über dem rechten Auge in der Stirn; erstrecken sich durch den Kopf hinter das linke Ohr.[34]
- schreckliche Kopfschmerzen, als hätte er ein enges Eisenband um den Kopf, mit Zittern der Hände, völliger Schlaflosigkeit, (profunder Schwäche)[77] und Gefühl feuchten Stoffs an der Wirbelsäule.[12]
- ● tief im Kopf, < beim Kopfschütteln.[12]
- großer Intensität.[231]
- heftige, tiefsitzende Kopfschmerzen**;[17] kehren von Zeit zu Zeit wieder (mehrere Wochen lang)[77], zwingen zum völligen Stillhalten; < durch Kopfschütteln.[12]
- verändern Ort und Charakter.[406]
- in der Stirn**; zwischen den Krampfanfällen.[231]
- häufig rechte Supraorbitalregion, nach rückwärts in die Hinterhauptgegend ausstrahlend.[14]
- im Hinterkopf**; links.[20]
  - abends.[20]
  - in Hinterkopf und Stirn.[20]

- in den Schläfen.[20]
- breiten sich über den ganzen Kopf aus.[20]
- chronische Kopfschmerzen.[20]
- anhaltende Kopfschmerzen;[20] fünfundvierzig Jahre lang.[231]
- beim Schütteln des Kopfes.[17]
- bei Schülern, v.a. nach Schularbeiten.[14]
  - bei Studenten, < durch geringste geistige Anstrengung, mit verminderter Sehkraft (Myopie).[14]
- bei feuchtem Wind.[20]

< durch Bewegung (*Bry.*);[12] bereits bei geringster Kopfbewegung; > in Ruhe.[14]

Offene Fontanellen.[20]
Meningitis; Hydrocephalus**.[20]
- Basilarmeningitis.[406]

Tuberkulöse Entzündung des Gehirns.[20]
Gehirnentzündung nach unterdrücktem Ekzem durch Impfung.[20]
Rollen des Kopfes von Seite zu Seite, mit Stöhnen (bei Krampfanfällen).[231]
Schuppender Ausschlag auf dem behaarten Kopf.[144]
● Ringelflechte der Kopfhaut.[12]
Kopfekzem, nässend, hinter den Ohren und in den Hautfalten.[14]
Impetigo.[14]
Krusten, Schorfe.[20]
Knoten in der Kopfhaut.[20]
Haarausfall in Flecken;[17] Alopecia areata.[12]
Schweiß der Kopfhaut.[20]

AUGEN: Dunkle Augen.[20]
Stumpfe, trübe Augen.[20]
Eingesunkene Augen.[20]
Augen nach oben verdreht beim Fieber.[20]
Augen nach unten verdreht.[20]
Bewegung der Augäpfel; Rollen der Augen.[20]
Beben im Auge.[20]
Photophobie; bei Fieber.[20]
Die Augen sehen aus wie rohes Fleisch.[20]
Augenentzündung skrofulös; syphilitisch.[20]
Hornhautgeschwüre bei Kindern.[49]
Vergrößerung der Lider.[20]
● Ekzeme der Lider; an den Lidrändern;[12] Schuppen.[20]
Gerötete Lidränder;[20] mit kleinen Follikeln (*Tub.*).[77]
(Chronische)[77] Entzündung der Lidränder.[20]
Strabismus bei Meningitis.[34]
Thrombose der Vena centralis der Netzhaut.[77]
Myopie.[14]

OHREN: Ohrenschmerzen nachts.[406]
Absonderung aus den Ohren, breiig; dick; eitrig; gelb.[406]
- chronisch; links.[20]

Schwerhörig.[20]
Taubheit, Vderlust des Gehörs, rechts.[20]
Ekzem der Gehörgänge.[14]
Impetigo hinter den Ohren; nässendes Ekzem.[14]

NASE: Geruchsillusionen; Gefühl, Narkosegas einzuatmen.[144]
Leichtes Jucken der Nase.[34]
Niesen nach dem Erwachen.[406]
Schnupfen, morgens; frühmorgens beim Aufstehen.[20]
- grünlicher, stinkender, eitriger Schnupfen.[78]
- chronischer, langanhaltender Schnupfen.[20]
- Husten und Schnupfen, abends; nachts.[185]

Absonderung aus der Nase grün; stinkender Eiter.[14]
Katarrh ausgeprägter als bei *Puls.*; Kopfweh beim Abdunkeln.[78]
Heuschnupfen;[20] geht über Nacht in Erstickungszustände über.[77]
Innerer Wundschmerz, von wäßrigen Pickeln herrührend, die eitern und Krusten bilden.[34]
Kleine schmerzhafte Furunkel, v.a. am Naseneingang.[14]
Leichte Schwellung der Nase.[34]
Schweiß auf der Nase.[20]

GESICHT: Gesichtsausdruck abgehärmt; alt aussehend; blühend; undankbar.[20]
Gesichtsfarbe BLASS***; bei Phthisis.[20]
- gelblich-blaß; dunkelgelblich oder grünlich-braun verfärbt.[77]
- bläulich.[20]
- bleich.[20] - braun; braune Flecken.[20]

- gelb;[20] dunkelgelb; blaßgelblich.[77]
- gräulich-braun.[77]
- rot, bei Erregung**; Neigung zum Erröten bei Erregung**;[20] hektische Wangenröte.[77]
- während Fieber.[20]
- umschriebene Röte.[20]

Fettiges Gesicht**; wächsern.[20]
Gedunsenes Gesicht.[20]
Hervortreten der Wangenknochen.[20]
Akne; bei Jugendlichen.[14]
Schmerzlose, entzündete Pickel an der linken Wange, brechen von Zeit zu Zeit auf und bleiben viele Wochen lang.[12]
- nachdem abgeheilt, kam er in großen Abständen wieder heraus, und eine leichte Einkerbung an der betreffenden Stelle blieb auch danach noch bestehen.[77]

Ekzem um den Mund.[406]
Furunkel an der Nasenöffnung; klein und schmerzhaft.[14]
Lupus exedens über dem linken Oberkiefer.[77]
Rote Lippen (*Tub*.).[406]
Vergrößerte Lippen.[20]
Leichte Schwellung der Lippen.[34]
Leichtes Jucken der Lippen.[34]
Rissige Lippen.[406]
Exkoriation der Mundwinkel.[20]
Schmerz rechts unter dem Auge, erstreckt sich zur Achselhöhle.[14]

MUND: Fauliger Mundgeruch.[20]
Schaumiger Speichel.[20]
Geschwüre in der Mundschleimhaut, sehr schmerzhaft.[144]
Schmerzhaftigkeit und Bluten des Zahnfleisches.[144]
Langsame Zahnung**.[20]
Zähne, unvollständig entwickelt;[12] (rudimentär - ragen kaum über das Zahnfleisch hinaus).[77]
- irreguläre Zahnstellung.[20]
- gezackte Zähne.[20]
- schmutzig, grün; grüngelb.[20]
- sehr empfindlich gegen frische Luft.[14]
- schadhafte; „Grübchen“.[12]
- reichlicher Zahnstein;[14] begünstigt Zahnsteinablösung.[8]
- Zahnkaries, v.a. bei Kindern;[14] an der Außenseite der Zähne.[20]

Zahnschmerzen, v.a. in den unteren (nicht kariösen) Schneidezähnen, an den Wurzeln, v.a. beim Hochziehen oder Vorstrecken der Unterlippe; sehr empfindlich gegen Luft.[12]
- oben rechts.[20]
- in den Zahnwurzeln.[20]
- erscheinen plötzlich und vergehen allmählich.[20]

> durch warmes Einwickeln des Kopfes.[20]

Zähneknirschen; IM SCHLAF***.[17]
Zunge, aufgerichtete Papillen.[20]
- dicker, gelblich-weißer Belag.[77]
- ERDBEERZUNGE***.[17]
- rot; wie roh.[20]
- Zittern der Zunge.[20]
- starkes Zungenbrennen.[144]

Dicke [kloßige ?] Sprache.[20]

HALS: Trockenheit.[20]
Kitzel im Rachen, zum Husten reizend.[17]
Halsschmerzen nachts.[406]
- Wundschmerz**.[20]

> durch warme Getränke.[406]

Vergrößerung der Tonsillen**.[20]
Tonsillitis.[20]
Hals mit Tuberkeln bedeckt.[20]

Stimme klar, nach Husten.[17]
Stimmverlust; mit Husten.[20]
Prickeln im Kehlkopf.[20]
Stechen im Kehlkopf, dann plötzliches Husten.[12]
Laryngitis tuberculosa.[14]
Langer Hals.[20]
Schwellung der Halsdrüsen**; wie Murmeln.[20]
- Halslymphknoten vergrößert und empfindlich.[12]
- weiche Schwellung.[20]
Verhärtung der Drüsen**; links.[20]
Schmerz der Halsdrüsen beim Drehen des Kopfes.[20]
Struma.[20]
Abszeß am äußeren Hals.[20]

VERLANGEN: Alkohol.[20]
Bier, bei Fieber.[406]
Eingelegtes.[20]
Eiscreme, Sahne und Butter.[144]
Essig**.[77]
Heiße Getränke.[406]
Ißt gerne Hühnerfleisch.[185]
Milch.[406]
Salz**.[77]
Senf*.[77]

ABNEIGUNG: ● Hühnerfleisch** (nat-m.[77], Sulph.[77]);[7] und < dadurch*.[7]
UNVERTRÄGLICH: Hühnerfleisch* (bry.[1]).[7]
VERDAUU.: Durst auf große Mengen.[20]
- auf kalte Getränke.[144]

Appetit vermindert oder stark vermehrt, worauf Abmagerung eintritt.[14]
- FEHLEND***; nach verschlepptem, unterdrücktem Scharlach.[20]

Heißhunger;[20] v.a. auf Eingelegtes.[77]
- mit allmählicher Abmagerung.[14]

Übelkeit, bei Diarrhoe.[17]
- während Fieber.[20]
- vor dem Frühstück; mit plötzlicher Diarrhoe.[34]
- morgens.[20]

Ist unfähig, Speisen im Magen zu behalten.[20]
Konvulsivisches Würgen.[20]
Erbrechen, nach dem Essen.[20]
- während der Hitze.[20]
- unaufhörlich, während des Hustens**.[77]
  - von Speisen.[20]
- während Konvulsionen.[20]
- bei Stuhldrang.[14]

Aufruhr im Magen.[77]
Dyspepsie;[17] Blähungsdyspepsie mit zwickenden Schmerzen unter den Rippen auf der rechten Seite in der Mamillarlinie.[12]
Magenschmerzen, stark und stechend.[144]
Zusammenschnürung, wie durch eine straff gezogene Schnur.[20]
Verhärtung des Pylorus.[20]

ABDOMEN: Auftreibung;[14] bei Kindern.[20]
Vergrößerter Bauch bei Kindern.[20]
TROMMELBAUCH***.[17]
Flatulenz, Meteorismus.[20]
Verhärtung im Hypogastrium.[20]
Stechende Schmerzen im rechten Oberbauch, ein ganz heller Schmerz (Galle ?).[144]
Leberschwellung**; Lebervergrößerung**.[20]
Milzschwellung; Milzvergrößerung**.[20]
Bewegungen in den Därmen.[20]
Unbehagen im Bauch.[17]
Bauchschmerzen, krampfartige, kneifende Bauchschmerzen, bei Obstipation.[20]
- bei Kleinkindern.[20]
- stechend, an den Seiten, nach Rennen.[20]
- stechend und schneidend; der Bauch ist schmerzhaft vorgewölbt.[144]

- zwickend, kneifend, unter dem rechten Rippenbogen.[17]

Fieber, Abmagerung, Bauchschmerzen und Unwohlsein, ruhelos im Schlaf, Drüsen beider Leisten vergrößert und verhärtet; schreit im Schlaf auf; Erdbeerzunge.[12]

Schwellung der Mesenterialdrüsen.[20] Verhärtung der Inguinaldrüsen.[17]

Entzündung der inguinalen Lymphdrüsen.[14]

Darmtuberkulose; tuberkulöse Ulzeration der Eingeweide.[20]

Mesenteriallymphknotentuberkulose mit Sprechen im Schlaf, Zähneknirschen; appetitlos, blaue Hände, Drüsen überall verhärtet und tastbar, Trommelbauch und Vortreten der Milzregion.[12]

Hautausschlag, Erythrasma (braun).[20]

Sichtbare Vergrößerung und Verhärtung der Leistenlymphknoten, übermäßiges Schwitzen, chronische Diarrhoe.[12]

REKTUM: Abgang vieler übelriechender Blähungen; fauliger Blähungen;[20] < nachts.[144]

- wie ein Knall.[20]

Diarrhoe, anfallsweise.[20]

- morgens; drängend; begleitet von Schweiß und Übelkeit.[14]
- vor dem Frühstück;[17] Aufruhr im Magen und sehr eiliger Stuhldrang; äußerst übelriechender Durchfall, dunkelgrün und mit Schleim durchmischt.[77]
- CHRONISCH***.[17]
- mit rasendem Fieber.[20]
- bei Kindern** (Cholera infantum); nachts.[20]
- plötzlich.[17]
- abwechselnd mit Verstopfung.[14]
- mit Übelkeit.[17]

Stuhldrang, begleitet von Schweiß.[14]

- mit Übelkeit.[14]

Obstipation, chronisch;[20] hartnäckige Verstopfung.[17]

- bei Kindern, Kleinkindern**.[20]

Stühle, blutig; und eitrig.[20]

- grün, dunkel.[20]
- schleimig, mit Schleim vermischt.[20]
- schwärzlich und wäßrig wechseln mit hartnäckiger Verstopfung.[14]
- übelriechend.[20]

Röte des Anus.[20]

Hautausschläge um den Anus, Ekzem.[20]

Schmerzen im Rektum, stechende Schmerzen.[17]

- durch Niesen; durch Husten.[20]
- nach Stuhlgang**.[20]

Blutung aus dem Anus; nach geringster Verletzung.[20]

- leichte hellrote Blutungen aus dem Darm.[144]
- schwere Darmblutungen, mit Husten;[12] und Abmagerung.[77]
- periodisch.[20]

Hämorrhoiden**; qualvolle.[20]

- stichartiger Schmerz durch die Hämorrhoiden.[12]

< durch Husten, bei Obstipation.[20]

UROGENIT.: Schmerz in der Nierengegend;[20] stechende Nierenschmerzen.[144]

Morbus Addison.[12]

Muß nachts mehrmals aufstehen und Harn lassen.[12]

Unwillkürliches Urinieren, nachts.[406]

- beim Husten;[20] läuft es jedesmal gußartig aus der Blase.[77]

Urin, vermehrte Harnsekretion;[17] (faulig riechend)[77] von blasser Farbe, mit weißem Bodensatz.[12]

- blaß.[17]
- rot.[20]
- faulig riechend; und klar.[20]
- kräftig riechend.[20]
- übelriechend; und klar.[20]
- Sediment weiß;[20] sandig.[17]
- eiweißhaltig**; während Fieber.[20]

Sexuell sehr aktiv; exzessive sexuelle Praktiken.[77]

(m) Exzessives sexuelles Verlangen.[20]

Neigung zur Masturbation.[20]

Pollutionen im Schlaf**.[20]

(w) Exzessives sexuelles Verlangen.[77]
Menarche zu früh.[20] Menses, zu häufig**; und zu reichlich.[20]
- zu reichlich**; bei schwindsüchtigen Frauen**.[20]
- zu spät.[20]
- verlängert.[14]
- unregelmäßig; bei Phthisis.[20]
- Dysmenorrhoe, sehr schmerzhaft, mit reichlicher, verlängerter Regel.[14]
- Amenorrhoe; bei Phthisis.[20]
- nach vernachlässigtem Scharlach.[20]

Fluor, sehr reichlich** und ätzend.[20]
Adnexitis; Salpingitis (v.a. tuberkulöser Ätiologie).[14]

GRAVIDITÄT: Leichte Empfängnis.[20]
Abortneigung.[8]
Beschwerden nach der Entbindung.[20]

BRUST: Atmung, hohlklingend.[20]
- beschleunigte Atmung**.[20]
- erschwert, behindert, durch Schmerz in der Brust; in der Herzgegend.[20]
- nimmt den Atem.[20]
- durch Herzstiche.[12]
- Giemen, keuchend pfeifendes Atmen**.[20]
- rasselnd**; feucht**.[20]
- nicht wahrnehmbar.[20]

ATEMNOT, DYSPNOE***; bei Anämie.[20]
- wenn er in Eile, gehetzt ist.[20]
- muß sich aufsetzen.[77]
- beim Steigen.[20]
- völlig ohne Rasseln in der Brust und ohne Auswurf, so schlimm, daß er manchmal die ganze Nacht aufrecht im Bett sitzen mußte.[77]
- Beklemmung; katarrhalische Atemnot.[8]
- Stridor, um 18:30 Uhr.[144]

Nächtliche Erstickungsanfälle.[8]
Bronchitis mit Husten, der den Kranken in Stößen schüttelt und ihn ermüdet.[14]
HÜSTELN***; morgens nach dem Aufstehen.[20]
- abends nach dem Hinlegen.[20]

HUSTEN, ermüdend;[17] erschöpfend.[20]
- erschütternder Husten**; im Schlaf; ohne zu erwachen.[17]
- harter, trockener, schüttelt den Patienten, stärker im Schlaf, aber ohne ihn zu wecken.[12]
- Kitzelhusten.[20]
- krampfartiger Husten.[14]
- kurzer Husten.[20]
- lästig.[20]
- leichter Husten;[17] beschwerlicher, hackender Husten.[12]
- kurzer, trockener Husten, der monatelang anhielt.[77]
- lockerer, rasselnder mit spärlichem, dünnem, weißlichem Auswurf, < im Haus, > im Freien.[77]
- plötzliches Husten nach Stechen im Kehlkopf.[17]
- quälender Husten**.[20]
- steter Reiz zum Husten.[20]
- tief klingend.[20]
- trockener Husten;[17] fast ständiger trockener Husten**.[20]
- ein einzelner Hustenstoß morgens beim Aufstehen aus dem Bett.[12]
- entweder laryngealer Kitzelhusten mit ermüdenden Attacken oder tiefer, bronchialer Husten mit reichlichem, schleimig-eitrigem Auswurf.[78]
- Erbrechen während des Hustens.[77]
- läßt sich durch nichts beruhigen.[77]
- nach Influenza.[20]
- durch Kitzeln im Kehlkopf.[20]
- beim Lachen.[406]
- in der Schwangerschaft.[20]
- anfallsweise; morgens, nach dem Aufstehen.[20]
- aus einem Anfall bestehend.[17]
- anhaltend**; tagsüber und nachts.[20]
> durch Erbrechen, nach jeder Erkältung.[20]

- chronisch.[20] - nach dem Essen.[406]
- plötzlich.[20]
- morgens (von 6 - 9 Uhr); um 6 Uhr.[20]
  - nach dem Erwachen.[406]
  - nach dem Aufstehen**.[17]
- abends im Bett.[20]
- tagsüber und nachts.[20]
- ● nachts**; weckt ihn nachts;[20] leichtes Abhusten.[12]
  - viel Husten, aber der Patient schläft trotzdem; stört eher die Umgebung.[78]
  - hustet die ganze Nacht; nichts kann den Husten lindern.[77]
- im Schlaf;[14] weckt aus dem Schlaf.[17]

< nach dem Frühstück.[20]
> im Freien.[77]
< bei nebeligem Wetter.[20]
< durch Reden; in Rückenlage.[77]
< durch Zimmerwärme.[77]

Auswurf, wie Austern, die im Wasser schweben.[20]
- BLUTIG***; blutgestreift.[20]
  - blutige Klumpen.[20]
- dick.[17]
- eitrig**.[20]
- gräulicher Partikel.[20]
- leicht;[17] eitrig.[20]
- in Massen**.[20]
- ● REICHLICH***;[20] reichlich, schleimig-EITRIG; droht die Lunge zu verschließen.[12]
- schaumig.[20]
- schleimig;[17] morgens.[20]
  - eitrig.[17]
  - eines nicht-zähen, sehr leicht abzuhustenden, dicken Schleims aus den Luftwegen; ein oder zwei Tage später sehr klarer Klang der Stimme.[12]
- schwer, im Wasser absinkend.[20]
- schwierig.[20]
- spärlich, morgens.[20]
  - geringer Auswurf, und auch schwer herauszubringen.[8]
- wie Watte, Baumwolle.[20]
- weiß.[20]
- morgens.[20]
- fehlend.[34]

Schwäche der Lungen; rechts.[20]
Chronisch geschwächte alte Menschen mit chronisch katarrhalischem Zustand, eingeschränktem Lungenkreislauf, nächtlichen Erstickungsanfällen und erschwertem Abhusten.[8]
Lungenkatarrh.[20]
Fötide Bronchitis; Bronchiektasen, v.a. von Kindern.[14]
Feuchtes Asthma.[14]
- Gefühl wie Wasser in den Lungen; die Lunge brodelt (kleinblasiges Rasseln).[144]
- mit Schweißausbruch, nassen Händen und Todesangst.[144]

Pneumonie; bei kaltem Wetter.[20]
- wiederkehrend.[20]

Mukoviscidose (Zwischengabe).[78]
Verdichtung über der rechten Lungenspitze.[20]
Hepatisation der Lungen.[20]
Zur Prophylaxe gegen Tuberkulose.[7]
TUBERKULOSE***;[20] letztes Stadium.[20]
- in den Lungenspitzen**.[20]
- ● MIT UNAUFHÖRLICHEM ERBRECHEN BEIM HUSTEN.[77]
- ● mit übermäßiger, schleimig-eitriger Absonderung, welche die Atemwege zu verschließen droht (*Ant-t.*).[77]
- exsudative (häufiger wie bei *Tub.*).[77]
- aktive, mit sehr reichlichem eitrigem Auswurf, rascher Abmagerung und starkem Nachtschweiß.[77]

Lungenabszeß.[14]
Chronische Wassersucht der Pleura.[20]
Rippfellentzündung, intercurrent.[20]
- bei Schwindsüchtigen.[20]

Vibrationen über der Lunge.[20]
Gefühl von einem Gewicht in der Brust.[20]
Kriechen in der linken Lunge, von unten nach oben.[20]
Spasmodische Zusammenschnürung der Brust, erstreckt sich zum Hals.[20]
Brustschmerzen, schneidende; kurz, an verschiedenen Orten.[20]
- stechend, in der linken Lunge.[20]
- wie wund und empfindlich.[20]
- in den Lungen, rechts.[20]
- Apex; rechts.[20]
- Basis, links.[20]
- in der rechten Seite.[20]

Herzgeräusche an der Spitze.[20]
Schmerzen in der Herzgegend;[20] sehr scharfer Präkordialschmerz nimmt den Atem.[12]
- schneidender Schmerz in der Herzgegend, versetzt den Atem.[17]

Puls, beschleunigt**.[20]
- fast unfühlbar.[20]

Abmagerung der Mammae.[20]
Schlaffe Mammae.[20]
Hypertrophie der Mammae; bei vorzeitiger Pubertät.[20]
Keine Milch, um ihr Baby zu stillen.[20]
Schmerz der rechten Mamma.[20]
Abmagerung der Brust**.[20]
BRUST FLACH, EINGEFALLEN***.[20]
Hühnerbrust**.[20]
Vorgewölbte Brust (Rippenbuckel).[20]
Brusthaar weiß bis zum Diaphragma, darunter schwarz.[20]
Hautausschläge auf der Brust, Akne.[20]
- rote Pickel, wie Lichen ruber.[20]

Achselschweiß.[20]

RÜCKEN: Abmagerung in der Zervikalregion**; lang und dünn.[20]
Schweiß der Zervikalregion, im Schlaf.[406]
Skrofulöse Narben im Nacken**.[20]
Verspannung im Nacken; Nackenschmerzen.[144]
Schwellung in der Zervikalregion.[20]
SCHWELLUNG DER NACKENDRÜSEN***; Nackendrüsen vergrößert und empfindlich.[17]
VERHÄRTUNG ZERVIKALER LYMPHKNOTEN***;[20] beweglich.[34]
- gelegentlich juckend.[34]
- wie Walnüsse an einer Schnur aufgezogen.[34]

Schmerz zervikaler Lymphknoten.[17]
Schmerz in der rechten Zervikalregion.[20]
Unangenehmes Gefühl feuchtkalter Kleidung über dem Rückgrat.[14]
- v.a. dorsal.[14]

Schweiß am Rücken, nachts.[20]
Schweiß im Bereich der Lungen.[20]
Große Schwäche im Rücken.[14]
Hysterische Reizung der Wirbelsäule.[20]
Sehr scharfer Schmerz in der linken Schulter;[17] im linken Schulterblatt.[12]
< nachts, beim Liegen im Bett; > durch Wärme.[12]

Schneidender Schmerz im linken Schulterblatt.[17]
Schmerz der Schulterblätter, nachts im Bett; > durch Wärme.[17]
Krümmung der Wirbelsäule**.[20]
Lordose der LWS.[20]
Wirbeltuberkulose, mit Ostitis bzw. Karies der Rückenwirbel.[77]
- Rückgrat einwärts gekrümmt, Bauch und Magen stehen vor (*Calc.*).[77]

EXTREMIT.: Frostbeulen.[20]
Kontraktion von Muskeln und Sehnen, an den Gelenken.[20]
Gliederschmerzen, wie nach zu langem Marsch.[20]
- abends.[20]
- immer wiederkehrend; nach Verletzung.[20]
- zu Beginn der Bewegung.[14]
- beim Gehen.[20]
> bei fortgesetztem Gehen.[17]

Rheumatische Schmerzen; gichtige Gelenkschmerzen.[20]

Entzündung der Gelenke, Arthritis deformans.[20]
Abszesse an den Gelenken**.[77]
Röte der Arme.[20]
Steifheit der Arme.[20]
Tuberkel am Handgelenk.[20]
Blaue Hände.[17]
Röte der Hände.[20]
Hitze der Hand.[20]
Feuchtkalte Hände.[77]
Schweiß der Hände, kalt und klebrig.[20]
Taubheitsgefühle in den Händen; zwischen 17 und 18 Uhr.[144]
Zittern der Hände;[14] bei Kopfschmerz.[17]
Steifheit der Hände.[20]
Brennende Schmerzen in den Händen.[20]
Entzündung der Hand; der Finger.[20]
Schweiß der Handflächen.[20]
Lange Finger.[20]
Kontraktion von Muskeln und Sehnen an den Fingergelenken.[20]
Mandelförmige Nägel.[20]
Hüftgelenksentzündung.[20]
Ein Bein ist kürzer als das andere.[20]
Abmagerung der Beine**.[20]
Röte der Beine.[20]
Gefühllosigkeit, Taubheit der Beine**.[20]
- Mißempfindung in den unteren Extremitäten; unangenehmes Kribbelgefühl zusammen mit Taubheit; die Beine sind schmerzhaft, wie eingeschlafen; zwischen 17 und 18 Uhr.[144]

Steifheit der Beine.[20]
Lähmung der Beine**.[20]
Schwäche der Knie; die Knie „schlottern“ beim Gehen.[144]
Empfindlichkeit der Knie.[20]
Kontraktion von Muskeln und Sehnen am Knie.[20]
Knieverletzungen.[20]
Steifheit der Knie.[20]
Schwellung des linken Knies.[20]
Schmerz im linken Knie beim Gehen, < zu Beginn der Bewegung.[14]
- verging wieder, nachdem er eine kurze Strecke weitergegangen war.[12]

Schmerzen im rechten Knie.[20]
Humpeln durch Schmerzen im Knie.[20]
Tuberkel am Knie.[20]
Tuberkulöse Kniegelenksentzündung;[17] (Synovitis).[77]
Kälte der Unterschenkel; wie wenn sie nasse Socken tragen würde.[20]
Wadenkrämpfe.[34]
Tuberkel an den Knöcheln.[20]
Röte der Füße.[20]
Hitze der Füße.[20]
Kalte Füße; mit Fußschweiß; mit Gefühl, er habe nasse Strümpfe an.[77]
Fußschweiß, kalt und klebrig.[20]
Lahmheit der Füße für drei Wochen; geht und steht auf den Seiten der Füße, um sie so zu stützen.[34]
Steifheit der Füße.[20]
Brennende Schmerzen in den Füßen.[20]
Schmerzen im rechten Fuß.[20]
Warzen an der Fußsohle.[406]
Kontraktion von Muskeln und Sehnen an den Zehengelenken.[20]

HAUT: Wächsern.[20]
Durchscheinende Venen.[20]
Schmutzige Haut**.[20]
Braun; düster**; schnell braun durch Sonnenbestrahlung; grau-braun.[20]
Harte Haut, pergamentartig; dennoch feucht.[20]
Stark behaarte Haut.[20]
Empfindliche Haut.[20]
Unverträglichkeit von wollener Kleidung (*Psor., Sulf.*) oder Flanell.[20]

Brennend heiße Haut bei Fieber.[20]
Hautjucken.[144]
Juckende Flecken über den ganzen Körper, mit Ausnahme von Gesicht und Händen (Rose).[14]
Hautausschläge, rote Klumpen.[20]
- schuppendes, ausgedehntes, juckendes Ekzem.[14]
- syphilitische Hautausschläge.[20]

Pusteln.[20]
Beschwerden nach Scharlach.[20]
Eitrige, knötchenförmige Hautstellen, die gelbliches Sekret absondern.[144]
Tuberkel; auch schmerzhafte.[20]
Herpes circinatus; ● RINGELFLECHTE***;[20] (auch in der Vorgeschichte).[77]
● LÄUSEBEFALL.[12]
● Pityriasis versicolor (Hautpilzerkrankung am Stamm, v.a. bei Hyperhydrose).[12]
- als Begleiterscheinung andere Erkrankungen.[12]

Lepra.[20]
Lupus.[20]
Frostbeulen.[20]
Starke Blutungsneigung bei geringfügigen Verletzungen.[77]

SCHWEISS: REICHLICHER SCHWEISS***;[17] nachts.[20]
Während geistiger Anstrengung**.[20]
Bei Stuhldrang.[14]
● NACHTSCHWEISS***.[20]
Übelriechender Schweiß; Leichengeruch.[20]
- stinkend; im Fieber.[20]

Erschöpfender Schweiß.[20]

SCHLAF: Müdigkeit, zwischen den Anfällen.[34]
- morgens; beim Erwachen.[20]
- abends.[20]
- andauernde; trotz frischem Aussehen.[20]
- leicht und schnell ermüdet.[20]

Schläfrigkeit, vormittags.[20]
- tagsüber; nachts schlaflos.[17]

Schlaflosigkeit**; im Fieber.[20]
- während Hitzestadium.[20]
- bei Kindern**.[20]
- durch Kopfschmerzen; während der Kopfschmerzkrisen.[14]
- nach vernachlässigtem Scharlach.[20]
- völlige Schlaflosigkeit.[17]

Schlaf, gestört, durch Träume, dennoch guter Schlaf.[20]
- bei Patienten mit maligner Diphtherie.[20]
- kurz.[20]
- qualvoll.[20]
- ruhelos;[77] bei Kindern.[20]
- durch Träume und nächtliche Halluzinationen.[14]
- schwer, wie benommen;[20] sehr schwer und tief.[77]

Spricht im Schlaf; ev. auch Aufschreien im Schlaf.[12]
Zähneknirschen; erschütternder Husten.[17]
Beim Kind, unruhiger Schlaf, mit Alpdrücken und nächtlichen Halluzinationen.[14]
Frühes Erwachen, gegen 5 Uhr.[20]
- bei Tagesanbruch.[20]

Träume, voll hektischer Aktivität; viel ist zu tun.[282]
- Alpträume.[406]
- von Bergen; Abgründen.[282]
- findet zufällig die Beute eines Bankräubers.[406]
- von Diphtherie.[20]
- kann sich an die Träume nicht mehr erinnern.[20]
- von Flugzeugen; Helikoptern.[282]
- von Gefahr.[282]
- der vorherige Traum wird beim Einschlafen fortgesetzt.[20]
- von Homosexualität.[282]
- ein großer Hund beißt jemanden in den Nacken.[144]
- von Kampf; Überlebenskampf.[144]
- von Katzen; viele, schwarze und weiße.[282]

- von Konzentrationslager.[282]
- von Krieg und Tod; brutale, grausame Situationen.[144]
- von Laufen, Rennen durch das Gelände, von Wettläufen.[406]
- müht sich ab.[20]
- voller Sorgen um seine Patienten.[20]
- eine Frau tötet einen Mann mit einem Messer.[144]
- viele.[17]
- von Zügen; Magnetbahn.[282]

NERVEN: Neuralgische Schmerzen.[20]
Kontraktion von Muskeln und Sehnen, an den Gelenken.[20]
Konvulsionen, klonische.[20]
- mit Rollen des Kopfes.[34]
- beginnen mit einem Schrei.[34]
- mit Stöhnen.[34]
- während der Fieberhitze (Fieberkrämpfe).[20]
- bei Kindern.[20]
- plötzliche.[34]
- tägliche, über einen Zeitraum von fünf Wochen.[34]

Lähmung nach Unterdrückung eines Gesichtsekzems.[20]

FIEBER: Frieren allgemein.[20]
Häufiges Frösteln**; ohne zu wissen wodurch.[14]
Hitzewallungen (bald nach der Einnahme), etwas Schweiß und heftiger, tiefsitzender Kopfschmerz.[12]
- bei Fieber.[14]
- gefolgt von Kopfschmerzen.[20]
- mit Schweiß.[17]

Brennende, glühende Hitze.[20]
Fieber, mit brennend heißer Haut.[20]
- anfallsweises Fieber, in Schüben erscheinend**.[20]
- schleichendes Fieber.[20]
- ABENDS***; jeden Abend.[20]
- nachts.[20]

ALLG.: Dunkle Augen.[20]
Flach-, schmal- oder hohlbrüstig; mit nach vorne hängenden Schultern; wirken unterernährt.[77]
Gebeugte Haltung.[77]
ABMAGERUNG, MARASMUS***;[20] Unterernährung.[14]
- bei entkräfteten, schwächlichen Knaben**.[20]
- BEI KINDERN***.[8]
- durch überreichliche Menses.[20]
- bei Phthisis.[20]

Zarte, schwächliche, kränkelnde Kinder**.[20]
Fettleibigkeit;[12] bei Kindern.[20]
Zwergwuchs.[12]
Entwicklungsstillstand**.[3]
KINDER WACHSEN ZU SCHNELL***.[20]
- zu schnelles Längenwachstum**.[20]

Sprüht vor Energie, ist kaum zu bändigen.[77]
SCHWÄCHE***;[17] bei Anämie.[20]
- beim Erwachen.[14]
- große Schwäche, wollte nicht gestört werden.[12]
- große Erschöpfung, nach Erkältung und Husten (*Stann*. jedoch stärker).[77]
- Dahinschwinden der Kräfte**.[20]
- zunehmend nach Influenza.[20]
- bei Kopfschmerzen und durch Kopfschmerzen.[20]
- bei Phthisis**.[20]
- mit Ruhelosigkeit.[20]
- vormittags.[20]

Anämie; durch Menorrhagie**.[20]
- bei Phtisis.[20]

Ohnmachtsanfälle, immer wiederkehrend; nach einer Periode mit Krampfanfällen.[34]
Rachitis;[20] Skrofulose.[14]
Kränkeln.[20]
Gesundheit zerbrach nach einer akuten Infektion.[20]

Beschwerden nach Influenza**.[20]
Beschwerden während der Rekonvaleszenz.[3]
Impffolgen.[20]
Wechsel der Symptome.[14]
● Allgemeine Lymphknoten- und Drüsenschwellungen.[77]
Verhärtung der Drüsen**.[20]
Äußerliche Wassersucht**.[20]
Abszesse der Gelenke.[6]
Fisteln.[12]
Allergien, v.a. im Atmungssystem.[77]
● Tuberkulose (oder öftere Bronchialaffektionen)[12]in der Familiengeschichte**.[20]
Knochenerweichung (Osteomalazie).[20]
Nekrose der Knochen.[12]
Innerliches Schweregefühl.[20]
● Erkälten sich sehr leicht** und häufig;[8] Beschwerden durch Erkältung**.[20]
- ● und schleppen die Erkältung ewig mit sich herum bzw. erholen sich nur langsam.[77]
< durch kalte Luft (*Tub*.).[12]
< durch naßkaltes Wetter;[20] < durch kalte, trockene Witterung.[8]
< durch feuchte Räume.[20]
< durch Arbeiten im Wasser.[20]
< bei Nebel.[20]
> durch Aufenthalt in der Sonne.[20]
< durch Bewegung; > durch anhaltende Bewegung.[14]
> durch Lagewechsel.[14]
< während Menses.[20]
< morgens;[12] und abends.[20]
< abends.[20]
< nachts und frühmorgens;[14] nach Mitternacht, v.a. zwischen 2 - 5 Uhr.[8]
Seiten, diagonal, links oben und rechts unten.[20]

- ähnlich: Puls.
- ergänzend: *Calc-p*., Hydr., Kali-c., Kali-i., Lach., Psor.
- gut folgend: Thyr.


Armin Seideneder

Mitteldetails der homöopathischen Arzneimittel

Materia medica synthetica 3 Bände

6303 Seiten, geb.
erscheint 2015

Jetzt kaufen



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de