Robin Murphy


Klinische Materia Medica

Leseprobe

Klinische Materia Medica

von Robin Murphy

Herausgeber: Narayana Verlag



Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhaltsverzeichnis

Klinische Materia Medica

Übersicht

Vorwort zur 3. Auflage	**xix**
Einleitung	**xxiii**
Klinische Materia Medica	**1**
Klinisches Kurzrepertorium	**2199**
Arzneimittelverzeichnis	**2297**
Literaturverzeichnis	**2321**
Glossar	**2326**
Homöopathisches Verzeichnis	**2351**
Pflanzenfamilien	**2354**

Klinische Materia Medica

Mittelverzeichnis

Abelmoschus hibiscus	1
Abies canadensis	1
Abies nigra	3
Abroma augusta radix	4
Abrotanum artemisia	6
Abrus precatorius	8
Absinthium artemisia	9
Acalypha indica	11
Accutane	12
Acetanilidum	13
Aceticum acidum	13
Acetonum	15
Achyranthes calea	16
Aconitinum	18
Aconitum cammarum	19
Aconitum ferox	20
Aconitum lycoctonum	21
Aconitum napellus	22
Actea spicata	30
Adamas	31
Adelheid aqua	34
Adlumia fungosa	35
Adonis aestivalis	36
Adonis vernalis	36
Adoxa moaschatellina	37
Adrenalinum	37
Aegle folia	39
Aegle marmelos	41
Aegopodium podagraria	43
Aesculus glabra	44
Aesculus hippocastanum	45
Aether	48
Aethiops antimonalis	49
Aethiops mercurialis	49
Aethusa cynapium	49
Agaricinum	52
Agaricus blazei murrill	53
Agaricus campanulatus	54
Agaricus campestris	55
Agaricus emeticus	55
Agaricus muscarius	56
Agaricus pantherinus	63
Agaricus phalloides	63
Agaricus stercoranius	64
Agathis australis	65
Agave americana	68
Agave tequilana	68
Agnus castus	70
Agraphis nutans	73
Agrimony	74
Agrostemma githago	74
Aids-Nosode	75
Ailanthus glandulosa	78
Alabaster	80
Albizia julibrissin	82
Alchemilla arvensis	83
Alchemilla vulgaris	83
Alcoholus	83
Alcohol sulphuris	87
Aletris farinosa	88
Alfalfa	89
Allantoin	91
Allium cepa	92
Allium sativum	95
Alloxanum	97
Alnus rubra	100
Aloe socotrina	100
Aloe vera	105
Alstonia constricta	105
Alstonia scholaris	106
Alumen	106
Alumina	109
Aluminium aceticum	109
Aluminium phosphoricum	115
Aluminium silicatum	116
Ambra grisea	117

Inhaltsverzeichnis

Ambrosia artemisiaefolia 120
Amethyst 121
Ammoniacum gummi 123
Ammonium aceticum 123
Ammonium benzoicum 124
Ammonium bromatum 124
Ammonium carbonicum 124
Ammonium causticum 128
Ammonium iodatum 129
Ammonium muriaticum 129
Ammonium phosphoricum 131
Ammonium picricum 132
Ammonium valerianicum 132
Amnii liquor 132
Amorphophallus rivieri 133
Ampelopsis quinquefolia 134
Amphetaminum sulfuricum 134
Amphisbena vermicularis 135
Amygdalus amara aqua 136
Amygdalus persica 137
Amylenum nitrosum 139
Anacardium occidentale 140
Anacardium orientale 142
Anagallis arvensis 147
Anantherum muricatum 148
Andersonia rohitika 150
Androctonus 151
Andrographis paniculata 157
Anemopsis californica 159
Angelica atropurpurea 159
Angelica sinensis 159
Angophora lanceolata 162
Angustura vera 162
Anhalonium lewinii 164
Anilinum 165
Anisum stellatum 166
Anthemis nobilis 167
Anthoxanthum odoratum 168
Anthracinum 168
Anthrakokali 171
Antimonium arsenicosum 171
Antimonium crudum 172
Antimonium iodatum 178
Antimonium muriaticum 178
Antimonium oxydatum 178
Antimonium sulphuratum auratum 179
Antimonium tartaricum 180
Antipyrinum 186
Aphis chenopodii glauci 187
Apis mellifica 188
Apium graveolens 194
Apocynum androsaemifolium 196
Apocynum cannabinum 196
Apomorphinum 199
Aqua marina 199
Aqua petra 201
Aqua pura 202
Aquilegia vulgaris 202
Aragallus lamberti 202
Aralia hispida 203
Aralia racemosa 203
Aranea diadema 204
Aranea ixobola 206
Aranea scinencia 208
Arbutus andrachne 208
Areca catechu 209
Argemone mexicana 209
Argentum cyanatum 210
Argentum iodatum 210
Argentum metallicum 210
Argentum muriaticum 214
Argentum nitricum 214
Aristolochia clematitis 221
Aristolochia milhomens 222
Aristolochia serpentaria 222
Arnica montana 223
Arsenicum album 229
Arsenicum bromatum 239
Arsenicum hydrogenisatum 240
Arsenicum iodatum 242
Arsenicum metallicum 245
Arsenicum sulfuratum flavum 247
Arsenicum sulfuratum rubrum 248
Artemisia annua 249
Artemisia vulgaris 249
Arum dracontium 250
Arum dracunculus 251
Arum italicum 251
Arum maculatum 252
Arum triphyllum 253
Arundo mauritanica 255
Asa foetida 256
Asarum canadense 259
Asarum europaeum 259
Asbest 261
Asclepias cornuti 262
Asclepias incarnata 263
Asclepias tuberosa 263

Inhaltsverzeichnis

Asclepias vincetoxicum 265
Asimina triloba 266
Asparagus officinalis 266
Aspartamum 268
Aspen 269
Astacus fluviatilis 270
Asterias rubens 270
Astragalus excapus 273
Astragalus menziesii 274
Astragalus mollissimus 274
Athamantha cretensis 275
Atista indica 275
Atrax robustus 276
Atropinum purum 276
Aurum arsenicum 278
Aurum bromatum 278
Aurum iodatum 279
Aurum metallicum 279
Aurum muriaticum 285
Aurum muriaticum kalinatum 288
Aurum muriaticum natronatum 288
Aurum sulphuratum 290
Avena sativa 291
Azadirachta indica 293
Bacillinum 295
Bacillium testium 297
Bacillus sieben 298
Bacillus zehn 299
Bacopa monnieri 300
Badiaga 300
Balsamum peruvianum 302
Balsamum toluiferum 303
Bambusa arundinacea 303
Banisteriopsis caapi 306
Baptisia confusa acetica 308
Baptisia tinctoria 309
Barium aceticum 314
Barium carbonicum 314
Barium iodatum 320
Barium muriaticum 321
Barium sulphuricum 323
Barosma crenulatum 323
BCG 324
Beech 325
Belladonna 326
Bellis perennis 334
Benzoicum acidum 337
Benzoin oderiferum 339
Benzinum 339
Benzolum dinitricum 340
Benzolum nitricum 341
Berberis aquifolium 342
Berberis vulgaris 344
Beryllium metallicum 350
Beta vulgaris 352
Bismuthum subnitricum 352
Bixa orellana 355
Blatta americana 355
Blatta orientalis 355
Boldo fragrans 357
Boletus laricis 357
Boletus luridus 359
Boletus satanus 359
Bombyx processionea 360
Borax veneta 360
Boricum acidum 364
Boron metallicum 365
Bothrops lanceolatus 366
Botulinum 367
Bovista lycoperdon 368
Brachyglottis repens 372
Brassica napus 373
Bromium 374
Brucea antidysenterica 377
Brucella melitensis 379
Brucinum 381
Bryonia alba 381
Bufo rana 388
Bunias orientalis 393
Buthus australis 395
Butyricum acidum 396
Buxus sempervirens 397
Cacao 398
Cactus grandiflorus 399
Cadmium bromatum 403
Cadmium fluoratum 403
Cadmium iodatum 404
Cadmium metallicum 404
Cadmium oxydatum 406
Cadmium sulphuratum 407
Caesalpinia bonducella 410
Caesium muriaticum 411
Coffeinum 411
Cainca racemosa 412
Cajuputum oleum 413
Caladium seguinum 415
Calcium aceticum 417
Calcium arsenicosum 417

Inhaltsverzeichnis

Calcium bromatum 420
Calcium carbonicum Hahnemani 421
Calcium causticum 428
Calcium chlorinatum 429
Calcium fluoratum 430
Calcium hypophosphoricum 433
Calcium iodatum 433
Calcium muriaticum 434
Calcium ovi testae 435
Calcium phosphoricum 435
Calcium picricum 443
Calcium silicatum 443
Calcium sulphuricum 445
Calcium renalis 448
Calea zacatechchichi 450
Calendula officinalis 450
Calotropis gigantea 455
Caltha palustris 456
Camphora 456
Camphora bromata 459
Canchalagua 459
Candida albicans 460
Candida parapsilosis 460
Cannabis indica 461
Cannabis sativa 465
Cantharis vesicatoria 468
Capsicum annuum 471
Carbo animalis 475
Carbo vegetabilis 478
Carbolicum acidum 484
Carboneum tetrachloratum 487
Carboneum 487
Carboneum hydrogenisatum 487
Carboneum oxygenisatum 488
Carboneum sulphuratum 488
Carcinosin 492
Cardiospermum halicacabum 497
Carduus benedictus 497
Carduus marianus 498
Carlsbad aqua 502
Carya alba 504
Cascarilla 505
Cassia sophera 505
Castanea vesca 507
Castor equi 508
Castoreum canadense 509
Caulophyllum thalictroides 510
Causticum 513
Ceanothus americanus 519
Cedron 521
Cement 524
Cenchris contortrix 524
Centaurea tagana 526
Centaury 526
Cephalandra indica 527
Cephalanthus occidentalis 528
Cerato 528
Cereus bonplandii 529
Cereus serpentinus 531
Cerium oxalicum 531
Cervus campestris 531
Cetraria islandica 532
Chamomilla vulgaris 532
Chaparro amargoso 537
Chaulmoogra 537
Cheiranthus cheiri 538
Chelidonium majus 538
Chelone glabra 545
Chenopodium anthelminticum 545
Chenopodium vulvaria 548
Cherry plum 548
Chestnut bud 549
Chicory 550
Chimaphila maculata 550
Chimaphila umbellata 551
China boliviana 553
China officinalis 554
Chininum arsenicosum 563
Chininum muriaticum 566
Chininum salicylicum 567
Chinicum sulphuricum 567
Chionanthus Virginica 571
Chloralum Hydratum 572
Chloramhericolum 574
Chloroformum 575
Chlorpromazinum 576
Chlorum 578
Chocolate 580
Cholesterinum 583
Chromicum acidum 584
Chromicum metallicum 585
Chrysarobinum 586
Chrysanthemum 586
Chrysophanicum acidum 587
Cichorium intybus 588
Cicuta virosa 588
Cicuta maculata 588
Cimex lectularius 592

Inhaltsverzeichnis

Cimicifuga racemosa 594
Cina maritima 597
Cineraria maritima 602
Cinnabaris 602
Cinnamonum ceylanicum 605
Cipro 606
Cistus canadensis 607
Citricum acidum 609
Citrus decumana 609
Citrus limonum 609
Citrus Vulgaris 610
Clematis 610
Clematis erecta 611
Cobaltum metallicum 613
Cobaltum nitricum 614
Coca erythroxylon 616
Cocainum hydrochloricum 620
Coccinella septempunctata 621
Cocculus indicus 621
Cocculus cacti 627
Cochlearia armoracia 630
Cocos nucifera 631
Codeinum 633
Coffea cruda 634
Coffea tosta 639
Colchicinum 640
Colchicum autumnale 641
Colibacillinum 646
Collinsonia canadensis 647
Colocynthinum 650
Colocynthis 650
Colostrum 655
Comocladia dentata 655
Conchiolinum 656
Conium maculatum 657
Convallaria majalis 662
Convolvulus arvensis 663
Convolvulus duartinus 663
Copaiva 663
Corallium rubrum 664
Corallorhiza odontorhiza 667
Cordyceps 667
Coriaria ruscifolia 668
Cornus circinata 669
Cornus florida 670
Cortisone 671
Cordydalis cava 673
Cordydalis formosa 673
Coto 673
Cotyledon umbilicus 674
Crab apple 675
Crataegus oxyacantha 675
Cresylolum 679
Crocus sativus 679
Crotalus cascavella 681
Crotalus horridus 682
Croton tiglium 687
Cubeba officinalis 689
Cucurbita citrullus 691
Cucurbita pepo 692
Culex musca 693
Cundurango 695
Cuphea viscosissima 696
Cupressus Australis 697
Cupressus Lawsoniana 697
Cuprum aceticum 697
Cuprum arsenicosum 699
Cuprum metallicum 700
Cuprum oxydatum nigrum 704
Curare woorari 704
Curcuma longa 706
Cyclamen europaeum 707
Cynodon dactylon 710
Cypripedium pubescens 711
Cystisus laburnum 712
Damiana aphrodisiaca 714
Daphne indica 714
Datura arborea 716
Datura ferox 717
Datura metel 717
Desoxyribonucleinicum acidum 717
Derris pinnata 719
Desmodium gangeticum 719
Dichapetalum thunbergh 720
Dictamnus albus 721
Digitalinum 721
Digitalis purpurea 722
Digitoxinum 728
Dioscorea villosa 729
Diosma lincaris 733
Diphtheria, pertussis, tetanus 734
Diphtherinum 735
Dirca palustris 737
Dolichos pruriens 738
Doryphora decemlineata 740
Drosera rotundifolia 741
Duboisia myoporoides 745
Duboisinum 745

Inhaltsverzeichnis

Dulcamara 746
Dysenteriae bacillus 750
Echinacea angustifolia 753
Echinacea purpurea 756
Elaeis guineensis 757
Elaps corallinus 758
Elaterium officinarum 760
Electricitas 762
Elm 764
Embelia ribes 765
Emerald 766
Emetinum 767
Eosinum 767
Ephedra vulgaris 768
Epigea repens 768
Epilobium palustre 769
Epiphegus virginiana 769
Epiphysterinum 770
Equisetum hyemale 770
Erechthites hieracifolia 772
Ergotinum 773
Erigeron canadensis 774
Eriodictyon californicum 776
Erodium cicutarium 776
Eryngium aquaticum 777
Eryngium maritimum 779
Erythrinus 779
Eschscholtzia californica 780
Eserinum 780
Estrogen 781
Eucalyptus globulus 781
Eugenia jambosa 784
Euonyminum 785
Euonymus atropurpurea 786
Euonymus europaea 787
Eupatorium aromaticum 788
Eupatorium perfoliatum 788
Eupatorium purpureum 791
Euphorbia amygdaloides 793
Euphorbia corollata 794
Euphorbia cyparissias 794
Euphorbia heterodoxa 795
Euphorbia hypericifolia 795
Euphorbia ipecacuanhae 795
Euphorbia lathyris 795
Euphorbia peplus 796
Euphorbia pilulifera 796
Euphorbia polycarpa 797
Euphorbium officinarum 797
Euphrasia officinalis 799
Eupionum 802
Eyesenhardtia polystachia 804
Fabiana imbricata 805
Fagopyrum esculentum 805
Fagus silvatica 808
Fel tauri 809
Feldspar 809
Ferrum aceticum 810
Ferrum arsenicosum 810
Ferrum bromatum 811
Ferrum cyanatum 811
Ferrum iodatum 812
Ferrum magneticum 814
Ferrum metallicum 816
Ferrum muriaticum 821
Ferrum pernitricum 822
Ferrum phosphoricum 822
Ferrum picricum 826
Ferrum sulphuricum 827
Ferrum tartaricum 828
Ferrum valerianicum 828
Ferula glauca 828
Ficus indica 828
Ficus religiosa 829
Filix mas 830
Flavus bacillus 831
Flor de piedra 832
Fluoricum acidum 834
Fluorid 838
Foeniculum sativum 838
Folliculinum 839
Formalinum 840
Formica rufa 841
Formicicum acidum 843
Fragaria vesca 845
Franciscea uniflora 845
Franzensbad aqua 845
Fraxinus americana 846
Fraxinus excelsior 847
Fuchsinum 847
Fucus vesiculosus 848
Fuligo ligni 849
Fumaria officinalis 849
Gadus morrhua 851
Gaertner bacillus 851
Galanthus nivalis 852
Galega officinalis 852
Galium aparine 853

Inhaltsverzeichnis

Gallicum acidum 853
Galphimia glauca 854
Galvanismus 854
Gambogia 855
Gastein aqua 857
Gaultheria procumbens 858
Gelsemium sempervirens 859
Genista tinctoria 868
Gentian 868
Gentiana cruciata 868
Gentiana lutea 869
Gentiana quinqueflora 870
Geranium maculatum 871
Germanium metallicum 871
Gettysburg aqua 875
Geum rivale 875
Ginkgo biloba 875
Ginseng quinquefolia 876
Glonoinum 879
Glycerinum 884
Glycyrrhiza glabra 885
Gnaphalium polycephalum 885
Gorse 887
Gossypium herbaceum 888
Granatum 889
Graphites naturalis 890
Gratiola officinalis 896
Grindelia robusta 899
Guaco 901
Guajacum officinale 902
Guarana 905
Guarea trichiloides 905
Guatteria guameria 906
Gunpowder 907
Gymnema sylvestre 909
Gymnocladus canadensis 909
Haematoxylon campechianum 910
Halcion 911
Hall aqua 912
Haloperidol 913
Hamamelis virginiana 915
Heather 919
Hecla lava 919
Hedeoma pulegioides 921
Hedera helix 922
Hedysarum ildefonsianum 924
Helianthus annuus 925
Heliotropium 925
Helix tosta 926
Helleborus foetidus 926
Helleborus niger 927
Helleborus orientalis 931
Helleborus viridis 931
Heloderma suspectum 932
Helonias dioica 935
Hepar sulphuris calcareum 938
Hepatica triloba 943
Heracleum sphondylium 944
Heroinum 945
Hippocampus kuda 948
Hippomanes 948
Hippozaeninum 949
Hippuricum acidum 951
Hirudo medicinalis 952
Histaminum muriaticum 954
Hoitzia coccinea 957
Holly 958
Homarus gammarus 959
Homeria collina 960
Honeysuckle 961
Hornbeam 961
Human growth hormone 962
Hura brasiliensis 962
Hura crepitans 964
Hydrangea arborescens 965
Hydrastinum muriaticum 966
Hydrastis canadensis 966
Hydrazinum sulphuricum 971
Hydrobromicum acidum 972
Hydrocotyle asiatica 973
Hydrocyanicum acidum 975
Hydrogenium 978
Hydrogenum peroxidatum 984
Hydrophis cyanocinctus 984
Hydrophyllum virginicum 985
Hyoscinum bromhydricum 986
Hyoscyamus niger 986
Hypericum perforatum 991
Hypothalamus 996
Iberis amara 997
Ichthyolum 1000
Ictodes foetida 1001
Ignatia amara 1004
Ilex aquifolium 1012
Ilex paraguariensis 1013
Ilex vomitoria 1013
Impatiens 1013
Imperatoria ostruthium 1013

Indigo tinctoria 1014
Indium metallicum 1016
Indolum 1017
Influenzinum 1017
Inonotus obliquus 1018
Insulinum 1019
Inula helenium 1020
Iodoformium 1022
Iodum purum 1024
Ipecacuanha 1030
Ipomoea purpurea 1036
Iridium metallicum 1037
Iridium muriaticum 1039
Iris florentina 1039
Iris foetidissima 1039
Iris germanica 1039
Iris tenax 1040
Iris versicolor 1041
Itu 1044
Jaborandi 1044
Jacaranda caroba 1047
Jacaranda gualandai 1049
Jade 1049
Jalapa 1051
Jasminum officinale 1052
Jatropha curcas 1052
Jatropha urens 1054
Joanesia asoca 1055
Juglans cinerea 1057
Juglans regia 1058
Juncus effusus 1060
Juniperus communis 1061
Juniperus virginianus 1062
Justicia adhatoda 1062
Kalium aceticum 1064
Kalium arsenicosum 1064
Kalium bichromicum 1068
Kalium bromatum 1075
Kalium carbonicum 1081
Kalium chloricum 1089
Kalium chlorosum 1090
Kalium citricum 1090
Kalium cyanatum 1091
Kalium ferrocyanatum 1093
Kalium hypophosphoricum 1093
Kalium iodatum 1094
Kalium muriaticum 1099
Kalium nitricum 1102
Kalium oxalicum 1105
Kalium permanganicum 1105
Kalium phosphoricum 1107
Kalium silicicum 1111
Kalium sulphuricum 1111
Kalium sulphuricum chromicum 1114
Kalium tartaricum 1114
Kalium telluricum 1114
Kalmia latifolia 1115
Kamala 1118
Karaka 1119
Karwinskia humboldtiana 1119
Kerosolenum 1120
Kissingen aqua 1121
Kola 1121
Kousso 1122
Kreosotum 1122
Lac caninum 1129
Lac caprinum 1134
Lac delphinum 1135
Lac equinum 1136
Lac felinum 1137
Lac humanum 1139
Lac leoninum 1140
Lac loxodonta africana 1142
Lac lupinum 1143
Lac maternum 1144
Lac vaccini flos 1146
Lac vaccinum 1147
Lac vaccinum butyricum 1148
Lac vaccinum coagulatum 1149
Lac vaccinum defloratum 1149
Lacerta agilis 1152
Lachesis mutus 1153
Lachnanthes tinctoria 1162
Lacticum acidum 1165
Lactuca virosa 1168
Laetril 1171
Lamium album 1171
Lapathum acutum 1172
Lapis albus 1172
Lapis granites murvey 1174
Lapis lazuli 1176
Lappa arctium 1177
Lapsana communis 1178
Larch 1179
Lathyrus sativus 1179
Latrodectus hasellti 1181
Latrodectus katipo 1182
Latrodectus mactans 1183

Inhaltsverzeichnis

Laurocerasus officinalis 1185
Laurus nobilis 1188
Lavandula vera 1189
Lecithinum 1191
Ledum palustre 1191
Lemna minor 1196
Leonurus cardiaca 1197
Lepidium bonariense 1198
Leprominium 1198
Leptandra virginica 1201
Levico aqua 1203
Levomepromazinum 1203
Liatris spicata 1204
Lilium tigrinum 1205
Limulus cyclops 1210
Linaria vulgaris 1211
Linum catharticum 1211
Linum usitatissimum 1212
Lippia mexicana 1213
Lippspringe aqua 1213
Lithium benzoicum 1214
Lithium bromatum 1214
Lithium carbonicum 1214
Lithium lacticum 1217
Lithium muriaticum 1217
Lobelia cardinalis 1217
Lobelia dortmanna 1218
Lobelia erinus 1218
Lobelia inflata 1218
Lobelia purpurascens 1225
Lobelia syphilitica 1226
Lolium temulentum 1227
Lomatium dissectum 1228
Lonicera periclymenum 1229
Lonicera xylosteum 1230
Loxosceles reclusa 1230
Luffa operculata 1232
Luna 1232
Lupulus humulus 1235
Lycium barbarum 1236
Lycopersicum esculentum 1237
Lycopodium clavatum 1239
Lycopus virginicus 1249
Lysidinum 1252
Lyssinum 1252
Macrotinum 1257
Magnesium carbonicum 1257
Magnesium fluoratum 1262
Magnesium muriaticum 1262
Magnesium phosphoricum 1267
Magnesium sulphuricum 1271
Magnetis poli ambo 1274
Magnetis polus arcticus 1277
Magnetis polus australis 1279
Magnolia glauca 1281
Magnolia grandiflora 1281
Malandrinum 1283
Malaria nosode 1284
Malaria officinalis 1285
Malathion 1285
Mancinella venenata 1286
Mandragora officinarum 1288
Manganum aceticum 1291
Manganum muriaticum 1295
Manganum oxydatum nativum 1295
Manganum sulphuricum 1295
Mangifera indica 1296
Mantis religiosa 1296
Marrubium album 1297
Matthiola graeca 1298
Mdma 1298
Medorrhinum 1299
Medusa 1308
Mel 1309
Mel cum sale 1310
Melaleuca alternifolia 1310
Melastoma ackermani 1311
Melatonin 1312
Melilotus officinalis 1312
Melissa officinalis 1315
Melitagrinum 1315
Menispermum canadense 1316
Mentha piperita 1317
Mentha pulegium 1318
Mentha viridis 1319
Mentholum 1319
Menyanthes trifoliata 1320
Mephitis putorius 1322
Mercurialis perennis 1324
Mercurius aceticus 1327
Mercurius corrosivus 1327
Mercurius cyanatus 1331
Mercurius dulcis 1333
Mercurius iodatus flavus 1335
Mercurius iodatus ruber 1337
Mercurius nitrosus 1339
Mercurius praecipitatus albus 1339
Mercurius praecipitat. ruber 1340

Mercurius solubilis 1341
Mercurius sulphocyanatus 1351
Mercurius sulphuricus 1352
Mercurius vivus 1353
Methylenum coeruleum 1353
Mezereum 1355
Micromeria douglasii 1361
Millefolium achillea 1362
Mimosa humilis 1365
Mimosa pudica 1365
Mimulus 1366
Mitchella repens 1367
Momordica balsamica 1368
Momordica charantia 1368
Monosodiumglutamat 1368
Monotropa uniflora 1369
Morbillinum 1370
Morgan bacillus 1371
Morgan gaertner 1373
Morphinum aceticum 1375
Moschus moschiferous 1378
Mucuna urens 1380
Murex purpurea 1380
Muriaticum acidum 1382
Musca domestica 1385
Musa sapientum 1387
Muscarinum 1388
Mustard 1388
Mutabile bacillus 1388
Mygale lasiodora 1389
Myosotis symphytifolia 1390
Myrica cerifera 1390
Myristica sebifera 1392
Myrrha 1393
Myrtus cheken 1394
Myrtus communis 1395
Nabalus serpentarius 1396
Naja tripudians 1396
Naphthalinum 1401
Narcissus poeticus 1402
Narcotinum 1404
Nasturtium aquaticum 1404
Natrium arsenicum 1404
Natrium cacodylicum 1406
Natrium carbonicum 1407
Natrium fluoratum 1413
Natrium hypochlorosum 1413
Natrium iodatum 1415
Natrium lacticum 1415
Natrium muriaticum 1416
Natrium nitricum 1424
Natrium nitrosum 1425
Natrium phosphoricum 1426
Natrium salicylicum 1428
Natrium selenicum 1430
Natrium silicicum 1430
Natrium silicofluoricum 1430
Natrium sulphuricum 1431
Natrium sulphurosum 1436
Nectrianinum 1437
Negundium americanum 1437
Neon 1437
Nepenthes distillatoria 1438
Nepeta cataria 1439
Neurolaena lobata 1440
Niccolum carbonicum 1440
Niccolum sulphuricum 1443
Nicotiana rustica 1444
Nicotinum 1447
Nigella sativa 1448
Nitri spiritus dulcis 1449
Nitricum acidum 1451
Nitrogenium oxygenatum 1457
Nitromuriaticum acidum 1458
Nuphar luteum 1460
Nux moschata 1461
Nux vomica 1466
Nyctanthes arbor tristis 1475
Nymphaea odorata 1477
Nystatin 1477
Oak 1477
Ocimum canum 1477
Ocimum sanctum 1479
Oenanthe crocata 1482
Oenothera biennis 1485
Oleander 1485
Oleum animale 1488
Oleum jecoris aselli 1491
Oleum olea europaea 1492
Oleum santali 1493
Olibanum 1493
Olive 1494
Oniscus asellus 1495
Ononis spinosa 1495
Onopordon acanthium 1496
Onosmodium virginianum 1496
Operculina turpethum 1499
Opium 1499

Inhaltsverzeichnis

Opuntia vulgaris 1505
Orchitinum 1506
Oreodaphne californica 1506
Organophosphate 1506
Origanum majorana 1507
Origanum vulgare 1509
Ornithogalum umbellatum 1509
Oscillococcinum 1512
Osmium metallicum 1513
Osteoarthriticum 1516
Ostrya virginica 1516
Ovininum 1517
Ovi gallinae pellicula 1518
Oxalicum acidum 1519
Oxalis acetosella 1523
Oxydendron arboreum 1523
Oxygenium 1523
Oxytropis lamberti 1525
Ozonum 1527
Paeonia officinalis 1528
Palladium metallicum 1530
Paloondo 1532
Pancreatinum 1533
Pandanus conoideus lam 1534
Papaya vulgaris 1534
Paraffinum 1536
Paraquat 1538
Parathyroidinum 1539
Pareira brava 1540
Parietaria officinalis 1542
Paris quadrifolia 1542
Paronychia illecebrum 1544
Parotidinum 1546
Parthenium hysterophorus 1546
Passiflora incarnata 1548
Pastinaca sativa 1550
Pearl 1551
Pecten jacobaeus 1551
Pediculus capitis 1552
Peganum harmala 1552
Pelargonium reniforme 1553
Penicillinum 1554
Penthorum sedoides 1555
Pepsinum 1556
Persea americana 1557
Pertussinum 1557
Pestinum 1558
Petiveria tetrandra 1558
Petroleum 1559
Petroselinum sativum 1563
Phallus impudicus 1564
Phaseolus nanus 1565
Phellandrium aquaticum 1566
Phenacetinum 1567
Phenobarbitalum 1568
Phlorizinum 1569
Phosphoricum acidum 1569
Phosphorus 1573
Phosphorus hydrogenatus 1585
Phosphorus muriaticus 1585
Physalia physalis 1585
Physostigma venenosum 1585
Phytolacca decandra 1590
Picricum acidum 1597
Picrotoxinum 1601
Pilocarpinum 1602
Pimenta officinalis 1603
Pimpinella saxifraga 1603
Pine 1604
Pinus lambertiana 1604
Pinus sylvestris 1605
Piper angustifolium 1606
Piper methysticum 1606
Piper nigrum 1609
Piperazinum 1610
Piscidia erythrina 1611
Pituitaria glandula 1612
Pituitaria anterior 1613
Pituitaria posterior 1615
Pix liquida 1616
Placenta humana 1617
Plantago major 1620
Platanus occidentalis 1623
Platinum metallicum 1624
Platinum muriaticum 1628
Platinum muriaticum natronatum 1629
Plectranthus fruticosus 1629
Plumbago littoralis 1630
Plumbum aceticum 1630
Plumbum chromicum 1631
Plumbum iodatum 1631
Plumbum metallicum 1631
Plutonium nitricum 1637
Pneumococcinum 1637
Podophyllum peltatum 1639
Polygonatum multiflorum 1643
Polygonum aviculare 1644
Polygonum punctatum 1644

Polygonum sagittatum 1646
Polyporus pinicola 1646
Populus candicans 1646
Populus tremuloides 1648
Prednison 1649
Premarin 1650
Primula obconica 1650
Primula veris 1651
Prinos verticillatus 1652
Progesteron 1652
Propolis 1653
Propylaminum 1654
Proteus bacillus 1654
Prozac 1657
Prunella vulgaris 1658
Prunus padus 1658
Prunus spinosa 1659
Prunus virginiana 1660
Psilocybe caerulescens 1661
Psorinum 1663
Ptelea trifoliata 1670
Pueraria lobata 1672
Pulex irritans 1673
Pulmo vulpis 1673
Pulmonaria officinalis 1674
Pulsatilla nigricans 1675
Pulsatilla nuttaliana 1684
Pyrarara 1688
Pyrethrum parthenium 1689
Pyrogenium 1690
Pyrus americanus 1696
Quassia amara 1698
Quebracho aspidosperma 1699
Quercus glandium spiritus 1699
Quillaya saponaria 1701
Radium bromatum 1702
Radon 1705
Rajania subsamarata 1705
Ranunculus acris 1707
Ranunculus ficaria 1710
Ranunculus flammula 1711
Ranunculus glacialis 1711
Ranunculus repens 1711
Ranunculus sceleratus 1711
Raphanus sativus 1713
Ratanhia peruviana 1716
Rauwolfia serpentina 1720
Red chestnut 1722
Rescue remedy 1722
Reserpinum 1723
Rhamnus californica 1723
Rhamnus cathartica 1724
Rhamnus frangula 1725
Rhamnus purshiana 1725
Rheum palmatum 1725
Rhodium metallicum 1728
Rhodium oxydatum nitricum 1728
Rhododendron chrysanthum 1729
Rhus aromatica 1733
Rhus diversiloba 1734
Rhus glabra 1735
Rhus laurina 1736
Rhus radicans 1738
Rhus toxicodendron 1741
Rhus venenata 1751
Ribes nigrum 1753
Ribonucleinicum acidum 1753
Ricinus communis 1754
Ritalin 1757
Robinia pseudacacia 1758
Rock rose 1760
Rock water 1761
Rosa canina 1762
Rosa damascena 1762
Rosmarinus officinalis 1762
Rubia tinctorum 1763
Rubus fruticosus 1763
Ruby 1764
Rumex acetosa 1767
Rumex crispus 1767
Russula foetens 1771
Ruta graveolens 1772
Sabadilla officinalis 1777
Sabal serrulata 1780
Sabina officinalis 1785
Saccharinum 1789
Saccharum album 1789
Saccharum lactis 1794
Salicylicum acidum 1797
Salix mollissima 1799
Salix nigra 1800
Salix purpurea 1801
Salmonella typhi 1801
Salolum 1802
Salvia divinorum 1803
Salvia officinalis 1804
Sambucus canadensis 1804
Sambucus nigra 1805

Inhaltsverzeichnis

Sanguinaria canadensis 1808
Sanguinarinum nitricum 1813
Sanguinarinum purum 1815
Sanguinarinum tartaricum 1816
Sanicula aqua 1816
Santalum album 1818
Santoninum 1819
Saponaria officinalis 1821
Saponinum 1821
Sarcolacticum acidum 1822
Sarothamnus scoparius 1823
Sarracenia purpurea 1826
Sarsaparilla officinalis 1828
Sassafras officinalis 1831
Saururus cernuus 1832
Scammonium 1832
Scarlatininum 1832
Schinus molle 1833
Scirrhinum 1833
Scleranthus 1833
Scolopendra morsitans 1834
Scrophularia nodosa 1835
Scutellaria laterifolia 1838
Secale cornutum 1839
Sedum acre 1843
Selenium 1844
Sempervivum tectorum 1848
Senecio aureus 1849
Senecio jacoboea 1852
Senega officinalis 1853
Senna 1856
Sepia succus 1857
Sequoia sempervirens 1867
Serotonin 1868
Serum anguillae 1869
Silica marina 1870
Silicea 1871
Silicone 1881
Silphium laciniatum 1882
Simaruba amara 1883
Sinapis alba 1883
Sinapis nigra 1885
Sisyrinchium glaxoides 1888
Sium latifolium 1889
Skatolum 1890
Skookum Chuck aqua 1890
Slag silica 1892
Sol 1892
Solaninum aceticum 1896
Solanum arrebenta 1897
Solanum carolinense 1897
Solanum mammosum 1898
Solanum nigrum 1898
Solanum oleraceum 1900
Solanum tuberosum 1900
Solanum tuberosum aegrotans 1901
Solanum xanthocarpum 1903
Solidago virgaurea 1904
Sphingurus martini 1907
Spigelia anthelmintica 1907
Spigelia marylandica 1911
Spilanthes acmella 1912
Spiraea ulmaria 1912
Spiranthes autumnalis 1913
Spongia tosta 1915
Squilla maritima 1920
Stachys betonica 1923
Stannum iodatum 1924
Stannum metallicum 1924
Staphylococcinum 1929
Staphysagria 1930
Star of Bethlehem 1936
Stellaria media 1937
Sticta pulmonaria 1938
Stigmata maydis 1941
Stillingia sylvatica 1942
Stramonium 1944
Streptococcinum 1948
Strontium bromatum 1950
Strontium carbonicum 1950
Strontium nitricum 1953
Strophanthus hispidus 1953
Strychnia phosphorica 1956
Strychninum 1957
Strychnos gaultheriana 1959
Succinum 1960
Succinum acidum 1963
Sulfanilamide 1964
Sulfonalum 1966
Sulphur 1967
Sulphur hydrogenisatum 1976
Sulphur iodatum 1977
Sulphur terebinthinatum 1978
Sulphuricum acidum 1979
Sulphurosum acidum 1982
Sumbulus moschatus 1984
Sweet chestnut 1985
Swertia chirata 1986

Inhaltsverzeichnis

Sycotic co. 1987
Symphoricarpus racemosus 1989
Symphytum officinale 1990
Syphilinum 1994
Syringa vulgaris 1999
Syzygium aromaticum 1999
Syzygium jambolanum 1999
Tabacum fumus 2000
Tabacum nicotiana 2001
Tabernanthe iboga 2006
Tamarindus indica 2007
Tamus communis 2007
Tanacetum vulgare 2008
Tanghinia venenifera 2010
Tannicum acidum 2010
Taraxacum officinale 2011
Tarentula cubensis 2014
Tarentula hispanica 2015
Tartaricum acidum 2020
Taxol 2021
Taxus baccata 2021
Tela araneae 2023
Tellurium metallicum 2026
Teplitz aqua 2031
Terebinthiniae oleum 2031
Terminalia arjuna 2035
Terminalia chebula 2036
Testosteron 2037
Tetracyclin 2038
Tetradymitum 2038
Teucrium marum verum 2038
Teucrium scorodonia 2040
Thalamus 2041
Thallium metallicum 2042
Thallium sulphuricum 2044
Thea sinensis 2044
Theridion curassavicum 2047
Thevetia nerifolia 2049
Thiosinaminum 2049
Thlaspi bursa pastoris 2051
Thuja lobbi 2055
Thuja occidentalis 2056
Thymolum 2066
Thymus serpyllum 2067
Thyreoidinum 2067
Thyroiodinum 2071
Tilia europea 2072
Tillandsia usneoides 2073
Tinospora cordifolia 2074
Titanium metallicum 2075
Tongo 2075
Topas 2076
Torula cerevisiae 2076
Toxicophis pugnax 2077
Trachinus draco 2077
Tradescantia diuretica 2077
Tribulus terrestris 2078
Trichosanthes dioica 2078
Trifolium pratense 2079
Trifolium repens 2080
Trigonella foenum graecum 2081
Trillium pendulum 2082
Trinitrotoluenum 2083
Triosteum perfoliatum 2084
Triticum repens 2086
Trombidium muscae domesticae 2087
Tropaeolum majus 2088
Tuberculinum avis 2088
Tuberculinum bovinum 2090
Turquoise 2094
Tussilago farfara 2096
Tussilago fragrans 2096
Tussilago petasites 2096
Typha latifolia 2097
Ulmus fulva 2098
Uncaria tomentosa 2098
Upas antiaris 2099
Upas tieuté 2099
Uranium muriaticum 2100
Uranium nitricum 2100
Urea pura 2102
Uricum acidum 2103
Urinum fermenta 2103
Urinum humanum 2104
Urolophus halleri 2105
Urtica urens 2107
Usnea barbata 2111
Ustilago maydis 2112
Uva ursi 2114
Vaccininum 2115
Vaccinium myrtillus 2117
Valeriana officinalis 2118
Valium 2121
Vanadium metallicum 2123
Vanilla aromatica 2124
Variolinum 2124
Venus mercenaria 2126
Veratrinum 2127

Veratrum album 2128
Veratrum nigrum 2133
Veratrum viride 2133
Verbascum thapsus 2137
Verbena hastata 2139
Veronal 2140
Veronica officinalis 2140
Vervain 2141
Vesicaria communis 2141
Vespa crabro 2143
Viagra 2145
Viburnum opulus 2146
Viburnum prunifolium 2148
Viburnum tinus 2149
Vichy aqua 2149
Vinca minor 2150
Vine 2152
Viola odorata 2152
Viola tricolor 2154
Vipera aspis 2156
Vipera berus 2156
Viscum album 2158
Vitex trifolia 2161
Voeslau aqua 2162
Walnut 2162
Wasabia japonica 2162
Water violet 2163
Weinbrand 2163
White chestnut 2164
Wiesbaden aqua 2164
Wild oat 2165
Wild rose 2165
Wildbad aqua 2166
Willow 2166
Withania somnifera 2167
Wyethia helenoides 2168
X-ray 2169
Xanthium spinosum 2172
Xanthorrhoea arborea 2172
Xanthorrhiza apifolia 2172
Xanthoxylum fraxineum 2172
Xerophyllum tenax 2175
Yersinisches Serum 2176
Yohimbinum coryanthe 2176
Yttrium metallicum 2177
Yucca filamentosa 2178
Zea italica 2179
Zincum aceticum 2179
Zincum arsenicosum 2179
Zincum bromatum 2180
Zincum chromatum 2180
Zincum cyanatum 2180
Zincum iodatum 2181
Zincum metallicum 2181
Zincum muriaticum 2189
Zincum oxydatum 2189
Zincum phosphoricum 2190
Zincum picricum 2192
Zincum sulphuricum 2192
Zincum valerianicum 2193
Zingiber officinale 2194
Zizia aurea 2196

Vorwort zur 3. Auflage

Die *Klinische Materia Medica* ist die dritte Auflage des *Homeopathic Remedy Guide*, der erstmals im August 1995 veröffentlicht wurde. Die vorliegende Auflage wurde als vollständige Neubearbeitung und Erweiterung der zweiten Auflage des *Homeopathic Remedy Guide* konzipiert. Ich habe stets versucht, eine neue und leicht anzuwendende Arzneimittellehre für die tägliche homöopathische Praxis zu schaffen, die sowohl der Anwendung zu Hause als auch im Unterricht gerecht werden soll.

Die in dieser 3. Auflage vorgenommenen Veränderungen sind ein Ausdruck dieser Philosophie. Die *Klinische Materia Medica* enthält hunderte neuer Arzneien und tausende neuer Erweiterungen und Ergänzungen.

Die *Klinische Materia Medica* wurde auf den neuesten Stand gebracht, um noch klinischer und praktischer zu sein, und um als ein noch leichter zu handhabendes Nachschlagewerk der riesigen homöopathischen Materia Medica zu dienen. Nach Überarbeitung der zweiten Auflage habe ich noch mehr moderne Terminologie und Querverweise eingefügt, und jeden Fehler korrigiert, den ich gefunden habe. Der letzte Schritt bestand darin, systematisch die homöopathische und phytotherapeutische Literatur nach verlässlichen Ergänzungen und Aktualisierungen zu durchforsten. Höchste Priorität war dabei, mehr klinische Informationen zu finden, die für die moderne homöopathische, naturheilkundliche und phytotherapeutische Praxis relevant sind.

Die Schriften von Allen, Anshutz, Boericke, Burnett, Clarke, Cooper, Hale, Hahnemann, Hering, Julian, Paracelsus, Phatak und Rademacher bildeten einige der Hauptquellen, aus denen die Monographien der Arzneien zusammengestellt, formatiert und aktualisiert wurden. Jedes Mittel wird hinsichtlich seiner pharmazeutischen und historischen Anwendungen, seiner Leitsymptome, allgemeinen Eigenschaften, Prüfungen, Falldarstellungen und toxikologischen Berichte dargestellt.

Es wurde auch traditionelles Wissen der Heilkräuter und Informationen der antiken Medizin zu Rate gezogen, besonders über die Anwendung von Kräutern und spagyrischen Tinkturen als Heil- und Kräftigungsmittel.

Das Ergebnis ist die dritte Auflage der *Klinischen Materia Medica*, die eine modernere Terminologie und aktuelle Krankheitsnamen enthält. Über 200 neue Arzneien und tausende neuer Ergänzungen und Aktualisierungen, alles zum bequemen Gebrauch in einem kleinen, leichten Buch. Die *Klinische Materia Medica* wurde zur besseren Ergänzung des *Klinischen Repertoriums*, das ebenfalls von Robin Murphy geschrieben wurde, neu entworfen.

In beiden Büchern wurden ähnliche Abkürzungen und Terminologien angewendet, und das in den Monographien der Arzneien verwendete alphabetische Schema wurde entsprechend den Kapiteln im *Klinischen Repertorium* konzipiert.

Die dritte Auflage der *Klinischen Materia Medica* wurde über die vergangenen Jahre neu geschrieben, wobei hauptsächlich folgende Änderungen vorgenommen wurden:

Vorwort zur 3. Auflage

(1) **Neuer Name** – Der *Homeopathic Remedy Guide* bekam den Namen **"Klinische Materia Medica: 1.400 homöopathische und pflanzliche Arzneien".** Dieser neue Name soll den aktuellen Inhalt und Zweck des Buches als modernes Nachschlagewerk zu vielen homöopathischen und phytotherapeutischen Arzneimittellehren besser repräsentieren.

(2) **Neues Format** – Die *Klinische Materia Medica* wurde völlig neu zusammengestellt. Der einspaltige Zeilenaufbau wurde durch einen zweispaltigen Aufbau ersetzt. Dadurch ist das Buch leichter zu lesen und für die Ergänzung neuer Arzneien steht mehr Platz zur Verfügung.

(3) **Neue Überarbeitung** – In der dritten Auflage des Buches wurden tausende größerer und kleinerer Korrekturen vorgenommen. Es wurden Schreibfehler sowie Fehler in der Grammatik und im Format korrigiert. Und auch die Satz- und Paragraphenstruktur wurde aktualisiert und verbessert.

(4) **Weitere Aktualisierungen** – Zu vielen Arzneimonographien wurden neue Querverweise mit aktuelleren und erweiterten klinischen Informationen hinzugefügt. * Neue Arzneien und Aktualisierungen – Es wurden neue Arzneien aus modernen Prüfungen hinzugefügt, und darüber hinaus auch Ergänzungen von Allen, Boericke, Bönninghausen, Burnett, Clarke, Grimmer, Hahnemann, Hering, Julian, Kent, Knerr, Künzli, Nash, Phatak und vielen anderen.

(5) **Aktualisierte Mittelabkürzungen** – Die Kürzel der Arzneien wurden in dieser Auflage passend zu denen im Klinischen Repertorium aktualisiert.

(6) **Neue Wertigkeiten der Arzneien** – Die neuen Wertigkeiten des Repertoriums in der *Klinischen Materia Medica* zeigen die stärksten Arzneien folgendermaßen:

CALC. (4-wertig) – Fettdruck, Großbuchstaben und unterstrichen.
CALC. (3-wertig) – Fettdruck, Großbuchstaben.
calc. (2-wertig) – Fett- und Kursivdruck.
calc. (1-wertig) – kleingeschrieben, Normaldruck.

(7) **Neue Arzneien** – In dieser Auflage wurden 200 neue Arzneien hinzugefügt. Es wurden viele neue homöopathische Prüfungen, phytotherapeutische Mittel usw. ergänzt.

(8) **Neues Repertorium** – Am Ende des Buches wurde ein neues klinisches Repertorium eingefügt.

(9) **Neues Arzneimittelverzeichnis** – Diese erweiterte Liste umfasst die vollständigen lateinischen Bezeichnungen und die gebräuchlichen Namen zahlreicher homöopathischer und phytotherapeutischer Mittel.

(10) **Neues homöopathisch-phytotherapeutisches Glossar** – Dieser Auflage wurde ein neues Glossar mit homöopathischer, medizinischer und phytotherapeutischer Terminologie beigefügt.

(11) **Neues homöopathisches Verzeichnis** - Informationen zur Homöopathie. Eine Auflistung von Homöopathie-Schulen, Organisationen, Apotheken usw.

Vorwort zur 3. Auflage

Abkürzungen: Die in diesem Buch verwendeten Abkürzungen sind:

< = verschlechtert durch, das Symptom wird verstärkt durch.

> = verbessert durch, oder das Symptom wird abgeschwächt durch.

Die Resonanz auf die vorherigen Auflagen der *Klinischen Materia Medica* in den vergangenen 12 Jahren war sehr positiv. Dies ist ein Hinweis auf den Bedarf einer modernen Materia Medica von homöopathischen und pflanzenheilkundlichen Arzneien, der seit vielen Jahren besteht.
Ich danke allen, die dieses Werk unterstützt haben, von Herzen, und hoffe, dass diese dritte Auflage der *Klinischen Materia Medica* in Studium und Praxis der Homöopathie und Pflanzenheilkunde weltweit hilfreich sein wird. Jegliche Vorschläge zur Verbesserung und Korrektur, die in zukünftigen Ausgaben dieses Werkes aufgenommen werden können, sind willkommen.

Robin Murphy, N.D.
9. November 2006
Blacksburg, Virginia, U.S.A.

BACOPA MONNIERI
(Brahmi)

PHARMAZEUTISCH - baco. Bacopa monnieri. Brahmi. Kleines Fettblatt. Herpestris monnieria. Moniera euneifolia. Lysimachia monnieri. Plantaginaceae. ***Klassische Dosierung:*** Tinktur und alle Potenzen.

KLINISCH - Anämie. Aszites. Blutes, Störungen des. Diarrhoe. Epilepsie. Fieber. Galligkeit. ***Gedächtnisstörungen.*** Geschwüre. Krätze. Lepra. Leukoderm. Milz. Syphilis. Tumore. Verdauungsstörung.

PHYTOLOGISCH - Bacopa monnieri ist eine ganzjährige, bodenbedeckende Pflanze, die in Feuchtgebieten und an schlammigen Küsten vorkommt. Sie wächst für gewöhnlich in Sumpfregionen in ganz Indien.

Bacopa monnieri wird in Indien bei Gedächtnisstörungen und Epilepsie sowie als mildes Sedativum verwendet. Es wurde Jahrhunderte lang zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt, um die Gedächtnisleistung zu steigern, die Konzentration zu verbessern und um stressbedingte Angst zu lindern.

Traditionellerweise wurde es als ***Gehirntonikum*** verwendet, um Gedächtnisentwicklung, Lernen und Konzentration zu verbessern und um Patienten mit Angst oder epileptischen Beschwerden zu helfen.

Patienten, die Bacopa einnehmen, berichten, dass sie mit schwierigen geistigen Arbeiten und Stress besser umgehen können. Das Mittel verbessert das Gedächtnis. Gesteigerte Lernfähigkeit. Schützt das Gehirn vor den Folgen der Alterung. Lindert Angst. Körperliche und geistige Ermüdung. Aufmerksamkeitsdefizitstörungen.

Die Pflanze wurde in Indien und Pakistan als Herztonikum verwendet. Verdauungshilfe. Verbessert die Atemfunktion bei Bronchokonstriktion.

Entsprechend der Unani-Medizin ist die Pflanze bitter, ein Aphrodisiakum und hilft bei Krätze, Weissfleckenkrankheit, Syphilis usw. Ein gutes Blutreinigungsmittel und von Nutzen bei Diarrhoe und Fieber.

Bacopa ist bitter, scharf, wärmend, emetisch, abführend und hilfreich bei üblen Geschwüren. Es wird auch bei der Behandlung von Anämie, Aszites, Milzvergrößerung, Galligkeit, Verdauungsstörung, Entzündungen, Lepra, Tumoren usw. verwendet.

ANMERKUNGEN - In Indien wurde die Pflanze auch traditionell angewendet, um Neugeborene zu segnen, im Glauben, dass es die Intelligenz anregt. Studien haben ergeben, dass Bacopa die intellektuelle Aktivität bei Kindern verbessern kann.

Jüngste Forschungen haben sich vorwiegend auf die kognitiv-steigernden Wirkungen von Bacopa konzentriert, insbesondere hinsichtlich Gedächtnis, Lernen und Konzentration. Die Ergebnisse stützen die Behauptungen der traditionellen ayurvedischen Kräuterheilkunst.

Auch Forschungen in Bezug auf Angst, Epilepsie, Bronchitis und Asthma, Reizdarmsyndrom und Magengeschwüre bestärken die traditionelle Anwendung des Mittels.

VERWANDTSCHAFT - ***Vergleiche:*** Ginkgo, Kali-p., Gotu kola.

REFERENZEN - Murphy.

BADIAGA
(Flussschwamm)

PHARMAZEUTISCH - bad. Badiaga. Flussschwamm. Spongilla fluviatilis. Trituration des getrockneten, im Herbst geernteten Schwamms. ***Klassische Dosierung:*** Trituration und alle Potenzen.

KLINISCH - Augenschmerzen. Basedow, Morbus. ***Brustkrebs.*** Bubo. Drüsenbeschwerden. Fissuren. Frostbeulen. Hämorrhoiden. Herzbeschwerden. Herzklopfen. Heuschnupfen. Husten. Influenza. Katarrh. Keuchhusten. Kopfschmerz. ***Kopfschuppen***. Metrorrhagie. Neuralgie. Ödeme. Ophthalmie. Parese. Prellungen. Rheumatismus. Roseola. Schilddrüsenerkrankungen. ***Schnupfen.*** Skrofulose. Syphilis. Syphilitische Bubonen. Tibia, Schmerz der. Tonsillitis. Verhärtungen. ***Wundheitsgefühl.***

HOMÖOPATHISCH - Badiaga ist der russische Name des Flussschwamms, eines in Russland sehr beliebten Mittels. Zu den eigentümlichen Symptomen und Indikationen zählt Kopfschmerz mit Schmerz an der Rückseite der Augäpfel, von 14 bis 19 Uhr < Bewegung. Heftiger Scheitelkopfschmerz > nachts, setzt nach dem Frühstück erneut heftig ein. Kopfschmerz mit Augenentzündung. Schmerz in den Augäpfeln, erstreckt sich zum Kopf.

Allgemeine Wundschmerzhaftigkeit der Muskeln und Gewebe, Gefühl wie zerschlagen < Bewegung und Reibung der Kleidung, mit Empfindlichkeit gegen Kälte. Wundheitsgefühl der vorderen Beinmuskeln, Zehen gebeugt beim Gehen, als ob die Strecksehnen gelähmt wären. Die linke Wange und der Wangenknochen sind schmerzhaft bei Berührung. Stechende Schmerzen in Magen, Leber, unter den Schulterblättern, in Harnröhre, Brust.

Geschwollene Drüsen. Allgemeine Parese. Influenza. Morbus Basedow. Syphilis, Bubonen, Roseola. Infantile Syphilis. Chronischer Rheumatismus < Kälte, besonders in kalter Luft. Schanker unterdrückt durch Kauterisationen. Brustkrebs.

Husten, verursacht Niesen, reichlicher Schnupfen, kommt schwallartig aus der Nase. Gelegentlich heftige Hustenanfälle mit Auswurf von zähem Schleim, der aus dem Mund fliegt. Husten ausgelöst durch Kitzeln im Kehlkopf, als ob sich ein Zuckerteilchen im Hals auflöst > im warmen Zimmer. Pleuritische Stiche in Brust, Nacken und Rücken.

Bebendes Herzklopfen < Liegen auf der rechten Seite. Herzklopfen nach angenehmen Gemütsbewegungen. Ödeme. Das Mittel hat eine harte, zelluläre Schwellung in beiden Beinen verringert. Scharfes Stechen an der Rückseite der rechten Ferse < geringster Druck.

GEMÜT - Geist im Allgemeinen klar, rege trotz Kopfschmerz. Herzklopfen nach angenehmen Gemütsbewegungen. Verlangen nach geistiger Arbeit.

Abdomen - Stechender Schmerz mit hüpfender Bewegung in der Lebergegend. Verhärtete Leistenlymphknoten. Syphilitische Bubonen.

Augen - Augäpfel empfindlich, Schmerz in den Augäpfeln. ***Zucken des linken Oberlids***. Intermittierender Wundheitsschmerz im Augapfel, setzt um 15 Uhr ein. Neuralgie der Augäpfel, erstreckt sich zur Schläfe.

Brüste - Verhärtungen. ***Brustkrebs*** (Aster., Carc., Con., Carb-an., Plum-i.).

Gesicht - Blaue Verfärbung unter den Augen.

Hals - Tonsillen entzündet, geschwollen < Schlucken von festen Speisen.

Haut - Schmerzhaft bei Berührung. ***Sommersprossen.*** Fissuren. Erhabene und verfärbte Narben.

Herz - Bebendes Herzklopfen. Herzschläge werden von der Brust zum Hals verspürt < Liegen auf der rechten Seite. Unbeschreiblich schlechtes Gefühl um das Herz, mit Wundheitsgefühl und Schmerz, fliegende Stiche überall.

Kopf - Kopfschmerz > nachts nach Schlaf. Dumpfes, schwindeliges Gefühl im Kopf. Gefühl von Vergrößerung und Völlegefühl. Schmerz in Stirn und Schläfe, ***erstreckt sich in die Augäpfel*** < nachmittags. Kopfschmerz mit Entzündung der Augen. ***Kopfschuppen***. Kopfhaut wie wund, flechtenartig.

Lunge - Husten < nachmittags > im warmen Zimmer. Husten ausgelöst durch Süßigkeiten, Naschereien usw. Der ***Schleim fliegt aus Mund und Nasenlöchern***. Keuchhusten mit dickem, gelbem Auswurf, fliegt heraus. Heuschnupfen mit asthmatischer Atmung.

Magen - Stechender Schmerz in der Magengrube, erstreckt sich in Wirbel und Schulterblatt.

Männlich - Syphilis bei Säuglingen. Schanker. Bubonen.

Modalitäten - Besser durch Hitze, Zimmerwärme. Schlechter durch kalte Luft, stürmisches Wetter, nachmittags, Druck und Berührung.

Mund - Heiß. Atem heiß.

Nase - ***Schnupfen***, Niesen, wässrige Sekretion mit asthmatischer Atmung und Erstickungshusten.

Ohren - Leise Geräusche sind sehr deutlich.

Rücken - Stiche in Nacken, Schulterblatt. Schmerz im unteren Rücken, Hüften und Beinen. Sehr steifer Hals. ***Muskeln und Haut wie wund,*** wie zerschlagen.

Speisen - Großer Durst.

Weiblich - Metrorrhagie < nachts, mit Vergrößerungsgefühl des Kopfes (Arg-n.).

ANMERKUNGEN - J. A. Biegler heilte eine Frau, die monatelang immer wieder heftigen Schmerz im rechten Augapfel verspürte, der sich in die Stirn über dem Auge ausbreitete, dann zur Schläfe. Der Schmerz war immer nachmittags schlechter. Die Kopfhaut war wie wund, trocken, juckend, mit Schorf und Flechten.

VERWANDTSCHAFT - ***Vergleiche:*** (1) Merc. (ähnlich, aber entgegengesetzte Allgemeinsymptome). (2) Hydr., Phyt., Con. (3) Seneg. - Husten ausgelöst durch Niesen, entgegengesetzt wie Bad. (4) Grind. - Atmung setzt aus beim Einschlafen. (5) Spong. - Husten mit häufigem Niesen. Kali-c. - Schleim fliegt aus dem Mund. (6) Calc-s. - Verhärtungen, Carb-an. - Verhärtungen, Bubonen. (7) Cist. - Skrofulose. (8) Clem., Hep., Iod., Kali-i., Lach., Merc., Merc-i., Nit-ac., Sil., Sulph. ***Komplementär:*** Iod., Merc., Sulph. ***Gute Folgemittel:*** Lach.

REFERENZEN - Boericke. Clarke.

BALSAMUM PERUVIANUM
(Perubalsam)

PHARMAZEUTISCH - bals-p. Balsamum peruvianum. Perubalsam. Myroxylon pereire. Myroxylon peruvianum. Peruvianum balsamum. Leguminosae. Caesalpinioideae. Tinktur des Balsams, der aus dem Stamm fließt. ***Klassische Dosierung:*** Tinktur und alle Potenzen.

KLINISCH - Bronchitis. Diarrhoe. Erbrechen. Fissuren. Geschwüre. ***Hektisches Fieber.*** Katarrh. Krätze. Nasenbluten. Tuberkulose.

HOMÖOPATHISCH - Perubalsam wurde von Lembke geprüft. Es wurde vorwiegend empirisch eingesetzt bei katarrhalischer Tuberkulose oder Bronchialkatarrh mit reichlicher, eitriger Expektoration. Dickes, cremiges, gelblich-weißes Sputum, laute Rasselgeräusche, Nachtschweiße, hektisch.

Bals-p. ist hilfreich bei Bronchialkatarrh mit reichlicher, eitriger Expektoration. ***Schwäche und hektisches Fieber***. Risse in Brustwarzen und Fingern.

Brust - Husten, schleimiger und eitriger Auswurf. Schleimige Tuberkulose, Vomitus in der Lunge. Laute Rasselgeräusche in der Brust (Kali-s., Ant-t.).

Extremitäten - Beklemmender Schmerz im rechten Handgelenk. Heftiger Schmerz im linken Schienbein. Bohren im rechten Schienbein.

Hals - Kratzen im Kehlkopf vormittags, trockener Husten. Anhaltendes Kratzen im Schlund.

Lunge - Bronchitis und Tuberkulose mit ***schleimig-eitrigem, dicken, kremigem Auswurf***. Schleimige Tuberkulose, Vomitus in der Lunge. Sehr lockerer Husten, schleimiger und eitriger Auswurf.

Magen - Erbrechen von Speisen und Schleim. Magenkatarrh.

Nase - Reichliche, dicke Absonderung. Chronischer, fötider Nasenkatarrh. Blutung aus dem rechten Nasenloch. Ozaena mit Ulzeration. Ekzem mit Ulzeration.

Nieren - Spärlicher Harn, mit viel schleimigem Sediment. Häufigeres und reichlicheres Wasserlassen. Blasenkatarrh (Chim.). Stechen und Schneiden in der Harnröhre.

Schweiß - Nachtschweiße.

Stuhl - Schleimige Diarrhoe. Reichliche flüssige Stühle, schmerzlos. Abgang von Blut mit normalem Stuhl.

Temperatur - Hektisches Fieber und Nachtschweiße mit reizendem, kurzem Husten und spärlichem Auswurf.

ANMERKUNGEN - Hale verwendete das Mittel mit Erfolg bei „chronischen, eitrigen, stinkenden Katarrhen von Nase und Choanen, mit oder ohne Ulzeration." Er sagte, dass eine Wachssalbe des Balsams neben dem Glyzerol aus der Aloe die beste Anwendung für indolente Geschwüre, rissige Brustwarzen, Risse in Fingern und Handflächen oder eingerissenen und spröden Lippen sei.

Bals-p. wird lokal angewendet als Stimulans bei roher Oberfläche indolenter Geschwüre, Krätze, rissigen Brustwarzen. Es fördert die Granulation und beseitigt den stinkenden Geruch. Eine einprozentige Lösung in Alkohol oder Äther im Zerstäuber kann bei Atembeschwerden angewendet werden.

Innerlich wird es als Expektorans bei chronischer Bronchitis verwendet. Äußerliche Anwendung zum Abtöten der Krätzemilben. Alle befallenen Körperteile werden nachts sanft damit eingerieben und am nächsten Morgen abgewaschen. Eine einzige Anwendung genügt.

VERWANDTSCHAFT - ***Vergleiche:*** (1) Balsamum tolutanum. (2) Oleum caryophyllum - Nelkenöl bei reichlichem Auswurf, 3 bis 5 Tropfen in Milch oder als Kapseln.

REFERENZEN - Boericke. Clarke.

BALSAMUM TOLUIFERUM

PHARMAZEUTISCH - bals-t. Balsamum toluiferum. Balsamum tolutanum. Harz aus Myroxylon toluifera. N. O. Caesalpinioideae. ***Klassische Dosierung:*** Tinktur und alle Potenzen.

HOMÖOPATHISCH - Chronische Bronchitis mit reichlichem Auswurf.

VERWANDTSCHAFT - ***Vergleiche:*** Ant-t., Perubalsam, Bac.

REFERENZEN - Boericke.

BAMBUSA ARUNDINACEA

(Bambus)

PHARMAZEUTISCH - bamb-a. Bambusa arundinacea. Bambus. Gramineae. ***Klassische Dosierung:*** Alle Potenzen.

KLINISCH - Akne. Alpträume. Ankylosierende Spondylitis. ***Arthritis.*** Aufstoßen. Bewegungskrankheit. Diarrhoe. Dyspepsie. ***Erbrechen.*** Erkältung. Gelenkschmerzen. Gingivitis. Influenza. Ischialgie. Kopfschmerzen. ***Leukorrhoe***. Nackenschmerz. Neuralgische Schmerzen. ***Niedergeschlagenheit.*** Obstipation. ***Rheuma.*** Rückenmarkverletzung. Rückenschmerzen. Schlaflosigkeit. Schwindel. Sodbrennen. ***Steifheit.*** Tendinitis. Tinea. Tortikollis. Tuberkulose. Übelkeit. Verdauungsstörung. ***Wochenbettdepression.*** Zystitis.

PHYTOTHERAPEUTISCH - In der traditionellen Medizin wurden die Blätter zur Behandlung von Blutkrankheiten und Entzündungen verwendet. Das verhärtete Material im Bambus wurde bei Tuberkulose, Asthma und Lepra eingesetzt. Die Sprösslinge sollen appetitanregend und verdauungsfördernd sein.

Die Wurzel wurde bei Tinea angewendet. Der Saft der Blüten fand Verwendung bei Ohrenschmerzen und Taubheit. Einige neue Untersuchungen bestätigen seine antientzündlichen und antitumorösen Eigenschaften und seine Wirkung auf den Uterus.

HOMÖOPATHISCH - ***Arthritis und Rheuma.*** Rückenschmerzen und Ischialgie. Rückenmarkverletzung. Spannen und ***Steifheit der Gelenke < feuchtes,*** kaltes Wetter. Unbeholfen und ungeschickt. Ausstrahlende Schmerzen. Wandernde und wellenartige Schmerzen. Taubheitsgefühl und Kribbeln. ***Wochenbettdepression*** (Sep.). Allgemein fröstelig > Wärme und < Kälte und Feuchtigkeit.

GEMÜT - Alles erscheint ungewiss. Emotionale Empfindlichkeit, verletzlich. Nachgiebigkeit. Traurigkeit mit Weinen. Weint über triviale Dinge. Gewissenhaft in Bezug auf Kleinigkeiten. Launisch. Unruhig, wälzt sich im Bett umher. Hochfahren wie durch Schreck.

Kann Dinge nicht mehr erledigen, überwältigt von Stress. Geistige Erschöpfung, geistige Ermüdung. Angst, wird in der Brust verspürt. Angst während Schwindel. Gewissensangst. Nägelkauen. Angst vor der Zukunft, Geldangelegenheiten. Geldsorgen. Niedergeschlagenheit mit starker Furcht vor Armut.

Überwältigende Panikattacken. Furcht die Selbstbeherrschung zu verlieren, vor Unglück, vor dem Versagen. Furcht während der Schwangerschaft. Furcht vor bevorstehender Krankheit. ***Furcht, dass etwas in ihrem Kopf nicht stimmt***. Furcht vor Gehirntumor, epileptischen Konvulsionen. ***Furcht vor Knoten in der Brust***. Furcht beobachtet zu werden, etwas Falsches zu sagen. Furcht vor Schwindel. Hypochondrie.

Launen wechselhaft, veränderlich. Eifersüchtig. Grübeln. Tyrannisch. Mürrisch, verdrießlich, gereizt, ärgerlich, übellaunig. Zorn durch Geräusche. Fluchen, Schwören. Streitsüchtig, zänkisch. Möchte nicht gestört werden. ***Reizbar gegenüber dem Ehemann, den Kindern*** > abends. Gereizt, wenn man ihn anspricht. Schnell beleidigt. Empfindlich gegen Vorwürfe, Kritik.

Depression im Wochenbett. Niedergeschlagenheit mit Gefühl, niemals wieder gesund zu werden. Allgemeines Gefühl von Verrat und Verlassenheit. ***Verlassenheitsgefühl.*** Die junge Mutter fühlt sich gestresst, ausgelaugt, überwältigt und gefangen.

Gefühl von Hilflosigkeit. Bedauert sich selbst. Fühlt sich minderwertig, geringes Selbstvertrauen. Schüchternheit in Bezug auf öffentliche Auftritte. Unzufrieden mit sich selbst, mit allem. ***Verlangen nach Änderungen.*** Langeweile. ***Fühlt sich vom Leben abgeschnitten.*** Gleichgültigkeit, Apathie gegenüber allem. Traurigkeit abwechselnd mit Gleichgültigkeit. Niedergeschlagenheit vor den Menses, morgens beim Er-

wachen, ***nachmittags < 16 Uhr.*** Verlangen nach Einsamkeit.

Geistige Benommenheit, Trägheit. Schwierigkeiten beim Denken und Verstehen. Konzentration fällt schwer beim Fahren, Studieren, Lesen, Schreiben.

Verwirrung morgens, wie in einem Traum. Fehler bezüglich der Zeit. ***Verwechselt die Wochentage.*** Fehler beim Schreiben, lässt Buchstaben aus. Geistesabwesenheit. Gedächtnisschwäche, durch geistige Anstrengung. Vergesslich.

Wahnideen, glaubt sie sei alleine auf der Welt. ***Gibt ihrem Partner die Schuld an ihrer schlechten Laune***. Bildet sich ein er sei betrogen, im Stich gelassen, verlassen worden. Wahnideen alles werde schiefgehen. Bildet sich ein, er habe seine Gesundheit ruiniert. ***Wahnidee, die linke und rechte Seite seien nicht gleich.***

Wahnideen, Körperteile seien verzerrt. Albernes Benehmen. Versucht zu entfliehen.

Abdomen - Luftansammlung und Aufblähung. Eingeklemmte Blähungen. Rumoren. Gallenbeschwerden. Empfindlichkeit in der Region der Gallenblase.

Augen - Blinzeln. Jucken, Schwellung der Lider.

Blase - Zystitis, durch Erkältung. Zerrende Schmerzen. ***Schmerz kommt in Wellen.***

Brust - Gefühl wie von einem Klumpen in der Nähe des Brustbeins.

Causa - Beschwerden durch Zorn, Ärger, unterdrückten Zorn, Erwartungsspannung, Vorahnung, Erregung, verletzten Stolz, Ehrgefühl.

Extremitäten - Rheumatische Schmerzen. ***Steifheit < feuchtes,*** kaltes Wetter. Ischialgie, als ob schmerzhafte elektrische Ströme den Ischiasnerv entlang nach unten in die Kniekehle laufen. Scharfe, stechende Schmerzen. Taubheitsgefühl und Kribbeln. Zucken der Glieder. Ausstrahlende Schmerzen. Wandernde und wellenartige Schmerzen. Eiskalte Hände und Füße. Schwäche und Schwere. Schwellung der Fußknöchel. Schwache Fußknöchel. Brennen in den Fußsohlen. Eiskalte Füße. Schwäche der Hand, Schwierigkeiten beim Schreiben. Kontraktionen und Spasmen.

Fieber - Influenza (Rhus-t.).

Gesicht - Akne. Schmerzhafte Pickel. Taubheitsgefühl. Schmerz in den Gesichtsknochen.

Hals - Halsentzündung. Tonsillitis. Tonsillenvereiterung. Kältegefühl. Rötung. Gefühl wie von einem Kloß, Pflock. Schleim, zäh, schwer auszuräuspern. Erschwertes Schlucken. Heiserkeit. Raues Gefühl. Geschwüriger Schmerz.

Haut - Exkoriation. Jucken im Schlaf. Schmerzhafte Narben. ***Empfindlich gegen heißes Wasser***. Insektenstiche.

Herz - Stechender, brennender Schmerz und Steifheit. Zerrendes Gefühl in der Herzgegend.

Kopf - Kopfschmerzen < körperliche Anstrengung, kalter Wind und Beugen des Kopfes nach vorn. Drückender Schmerz.

Leber - Drückender Schmerz.

Magen - Aufstoßen. Sodbrennen < Erregung, Bier. Verdauungsstörung. Dyspepsie. Leeres, schwaches, hungriges Gefühl. Übelkeit durch Gerüche. Übelkeit mit Kopfschmerzen. Bewegungskrankheit. Kloßgefühl. ***Erbrechen nach Nüssen.*** Erbrechen, abends.

Männlich - Atrophie, schrumpelige Genitalien. Beschwerliche Erektionen. Priapismus.

Modalitäten - Schmerzen > in der Ruhe, durch Hitze, heiße Getränke. Schlechter morgens beim Erwachen, durch Kälte und Feuchtigkeit.

Mund - Reichlicher Speichelfluss. Gingivitis.

Nacken - ***Steifheit < feuchtes,*** kaltes Wetter. Spannung im Nacken. Große Schwierigkeit beim Drehen des Halses. Tortikollis.

Nase - Erkältung. Blutandrang der Nase. Trockenheit und Taubheitsgefühl. Geruchsempfindlich.

Ohren - Zischende Ohrgeräusche. Gefühl wie verstopft. Pulsieren bei Kopfschmerz.

Rektum - Jucken am Anus. Obstipation, mit weichem Stuhl. Diarrhoe, wie herausspritzendes Wasser. Schmierige und fettige Stühle. Unwillkürlicher Stuhlabgang.

Rücken - Rückenschmerzen. Rückenmarkverletzung. Ankylosierende Spondylitis. Brennen entlang der Wirbelsäule. Steifheit und Spannung. Krampfende, zerrende Schmerzen. Gefühl wie verknotet im Rücken. Hitzewallungen. Taubheits-

gefühl und Kribbeln. Schmerzen in der Ileosakralregion. Schmerz im Steißbein, nach Verletzungen. Steifheit. Steifheit, Schultern. Neuralgische und rheumatische Schmerzen, Schultern.

Schlaf - Schlaflosigkeit. Schlaflosigkeit, durch geistige Überaktivität. Ständiges Gedankenreisen. Erwacht zwischen 3.30 und 4.30 Uhr. Verwirrte Träume. Alpträume. Träume von Unfällen, Unglück, Krankheit, Tod, von Tieren, Wasser, Kindern, alten Freunden, Ausfallen der Zähne. Erotische Träume.

Schweiß - Reichliche Nachtschweiße. ***Schweiß riecht wie frischer Kaffee***. Übelriechender, süßlicher Schweiß. Klebrige, zähe Schweiße.

Schwindel - Schwindel mit Stolpern. Wie betrunken. Schlechter durch Sehen nach unten. Bewegungskrankheit.

Sehen - Doppeltsehen. Nebelsehen, Trübsichtigkeit. Unscharfes Sehen mit Tränenfluss.

Speisen - Große Abneigung gegen Fett und Bier. Verlangen nach Wein, Käse, gewürzten Speisen; nach Stimulanzien, wie Kaffee. Schlechter durch Fett, Bier und Wein.

Temperatur - Wechsel von Fieber und Frost. Frösteln < nachts. Beben, Schaudern beim Frost.

Urin - Dunkler, schaumiger Urin. Reichlich, steigert die Harnmenge. Spärlicher Urin. Starker, fauliger Geruch, wie faule Eier, Schwefel.

Weiblich - Dysmenorrhoe. Reichliche Menses. Unterdrückte Menses. ***Übelriechende Leukorrhoe. Wochenbettdepression,*** begleitet von Nackensteife, Rückenschmerzen oder Ischialgie (Cimic.). Lang anhaltende Lochien. Menstruationsbeschwerden nach der Entbindung. Wundheit der Zervix. Reißender Schmerz in den Eierstöcken.

Zähne - Zahnschmerzen, Schmerz < Süßigkeiten.

Zunge - Brennende, rohe Schmerzen. Als ob die Zunge verbrannt wäre. Ameisenlaufen. Kribbelndes und prickelndes Gefühl. Metallischer, übler, saurer, fauliger Geschmack.

ANMERKUNGEN - Bernd Schuster schildert mehrere Fälle aus seiner Erfahrung mit Bamb-a. Im ersten Fall geht es um Karen, eine 29-Jahre alte Mutter, die sich aufgrund heftiger Kopfschmerzen nicht um ihr 12 Wochen altes Baby kümmern konnte. Das Kind wurde durch Kaiserschnitt entbunden und die Kopfschmerzen begannen kurz darauf.

Zunächst verspürte sie den Schmerz nur, wenn sie den Kopf schüttelte oder beim Zähneputzen, aber als das Kind 3 Wochen alt war, konnte sie sich nur noch hinlegen. Sie konnte das Geräusch ihres weinenden Kindes nicht ertragen. Der Schmerz war besser, wenn sie sich hinlegte und den Kopf stützte. Sie hatte ein Gefühl von Schwere oder Vergrößerung des Kopfes. Unmittelbar nach der Entbindung setzte die Menstruation ein.

Reizbar. Sie sagte, sie wünsche sich, dass ihr kleiner Junge weggeht. Dann lachte sie und sagte, dass sie es nicht so meinen würde, weinte und sagte, sie fühle sich schuldig, dass sie sich nicht richtig um ihn kümmern könne. Nachdem Bamb-a. gegeben wurde, trat der Schmerz an Kopf und Nacken nicht wieder auf und ihre Stimmung besserte sich deutlich.

Der zweite Fall handelt von Lisa, einer 35-jährigen Frau und jungen Mutter, die folgendes berichtete: „Der Stress bei der Geburt hat mich völlig verändert. Es war schwierig. Ich bin nervös, ein Wrack. Durch das Stillen werde ich schwächer, ich fühle mich schrecklich dabei. Meine Stimmung ist die gleiche wie zu der Zeit als meine Mutter starb. Ich weine immer beim Stillen. Ich fühle mich leer, miserabel, niedergeschlagen, als ob meine ganze Energie abgezapft wäre."

Sie war völlig gestresst und fühlte sich nahezu schikaniert von ihrem schreienden Kind. Sie lag den ganzen Tag im Bett. Sie hatte Angst davor, alleine für das Kind verantwortlich zu sein. „Ich habe mir die Beziehung zu dem Kind enger vorgestellt, aber ich brauche jemanden, der mir hilft, ich brauche mehr Unterstützung."

Nachdem Bamb-a. gegeben wurde, ging Lisa entspannter mit ihrem Baby um; die Schwäche, Leere und Niedergeschlagenheit waren verschwunden und sie hatte mehr Energie. Es fiel ihr leichter, Freunden zu erzählen, wie sie sich in Wirklichkeit fühlte und Hilfe anzunehmen.

Im dritten Fall geht es um Judy, eine 38-jährige Mutter zweier Kinder, die an

Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Ischialgie und unter morgendlichem Gefühl von Steifigkeit litt. Alles verschlechterte sich drei Tage vor ihrer Menstruation. In der Vergangenheit war bei ihr eine postnatale Depression diagnostiziert worden. Sie meinte, sie fühle sich „down."

„Meine Kinder sind keine Babys mehr, aber immer noch hängt alles, was mit ihnen zu tun hat, sehr stark von mir ab. Mein Ehemann ist nie da. Meine Eltern sind jetzt hergezogen und wollen immer irgendetwas. Ich muss viele körperliche Jobs machen, die Frauen normalerweise nicht machen. Sie kommen alle zu mir, wenn sie etwas wollen, aber keiner fragt jemals, ob er mir helfen kann. Es graut mir vor der Zukunft, wenn ich krank werde. Keiner wird für mich da sein."

Sie hatte bereits andere homöopathische Mittel und Chiropraktik erhalten, was ihr beides sehr gut getan hat. Aber erst nachdem Bamb-a. gegeben wurde besserte sich ihre Stimmung weitgehend. Sie änderte die Dynamik in ihren Beziehungen und der Schmerz und die Steifheit verschwanden.

VERWANDTSCHAFT - ***Vergleiche:*** (1) Sep., Puls., Placenta. (2) Rhus-t., Dulc., Cimic., Eup-per.

REFERENZEN - Schuster.

BANISTERIOPSIS CAAPI

(Ranke der Seele)

PHARMAZEUTISCH - bani-c. Banisteriopsis caapi. Ayahuasca. Ranke der Seele. Rebe der Toten. Yagé. Psychotria viridis. Malpighiaceae. Südamerika. Amazonas. ***Klassische Dosierung:*** Alle Potenzen.

KLINISCH - AIDS. Allergien. Asthma. Autismus. Chronische Ermüdung. Drogenmissbrauch. Emphysem. Erbrechen. ***Halluzinationen.*** Hellsichtigkeit. Krebs. Kyphose. Mangelernährung. Parkinson, Morbus. Schlaflosigkeit. Sexuellem Missbrauch, Folgen von. Skoliose. Taubheitsgefühl. Übelkeit. ***Verdauungsbeschwerden.*** Wahnideen. Würmer.

PHYTOTHERAPEUTISCH - Diese Pflanze wird in Kolumbien gewöhnlich *Yagé* oder *Yajé* genannt. In Ecuador und Peru heißt sie *Ayahuasca*, *Caapi* in Brasilien. Die Inka nannten sie „Rebe der Toten", „Ranke der Seelen". *Aya* bedeutet in Quechua „Geist", „Vorfahre," „Toter," während *huasca* „Rebe" oder „Seil" bedeutet. Ein Sud von Ayahuasca wird aus den Teilen einer Spezies des Lianengewächses *Banisteriopsis* hergestellt, einer Gattung, die zu den *Malpighiaceae* zählt.

HOMÖOPATHISCH - Müdigkeit, Erschöpfung, Schwäche. Kann sich aufgrund von Müdigkeit nicht bewegen. Wackelig und desorientiert. Kann seine Energie durch Ausruhen nicht wieder aufladen. Gefühl von Ablösung, schlechtes Gedächtnis und Unbestimmtheit bei der Erschöpfung. Wallungen von Energie, verbunden mit erhöhtem Herzschlag, und das macht etwas Angst. Erhöhte Empfindlichkeit aller Sinne, vorwiegend Sehen und Hören.

Muskelschmerz und Schwäche durch Ermüdung. Glieder schlafen ein, Gefühl wie von Nadeln. Enge, Kribbeln, Schmerz und Ziehen in der Wirbelsäule. Taubheitsgefühl und allgemeines Unwohlsein. Anästhesie. Muskelschwund. Gewebsnekrose. Leichtes Verrenken der Gelenke. Bröckelige Knochen.

Störung im Verdauungstrakt. Mangelhafte Assimilation und Metabolismus. Ungleichgewicht der Darmflora, ruft psychische Symptome hervor, beispielsweise Depression. Die Schmerzen können stechend sein, plötzlich einsetzen und rasch wieder verschwinden, sie sind eher nachts schlechter. Autismus. Beschwerden durch Verletzungen, insbesondere von Wirbelsäule und Kopf. AIDS. Krebs. Chronische Ermüdung. Morbus Parkinson. Starke Vorgeschichte von Drogenmissbrauch. Multiples Allergiesyndrom.

GEMÜT - Geistige Verwirrung. Kann nicht klar denken. Schwierige Konzentration, Begriffsvermögen. Betäubung, Trägheit. Fehler in Bezug auf die Zeit. Gedächtnisschwäche. Vergesslichkeit. Gedanken stürmen auf ihn ein und drängen sich um einander. Quälende, anhaltende Gedanken. Erotische Gedanken.

Scharfsichtig, erhöhte geistige Exaktheit. Empfindlich gegen alle äußeren Eindrücke. Empfindliche Sinne. Überempfindlich gegen Licht, Lärm, schrille Geräusche, traurige Geschichten. ***Fasziniert von Farben, besonders von Rot.*** Leicht erschreckt.

Die Launen sind veränderlich, wechselhaft, pendelt zwischen den Extremen Zorn und Wohlgefühl. Impulsiv. Unruhig, nervös. Ungeduldig, hastig, jeder bewegt sich zu langsam.

Psychisch und emotional gestresst. Voller Sorgen, Vorahnungen. Unsicher. Ängstlich, verzweifelt. Angst durch Herzklopfen, beim Erwachen. Angst um das Seelenheil. Überwältigende Panikattacken. Lang anhaltende Qualen, was jede Sinneswahrnehmung verschärft hat.

Reizbarkeit durch jegliche Störung, wenn man ihn fragt. Pingelig. Stur, dickköpfig. Zorn, Raserei. Impuls zu Töten. ***Zorn während eines Treffens***. Eifersucht in Zusammenhang mit sexueller Erregung. Misstrauisch, argwöhnisch.

Weinen, grundlos. Pessimistisch. Verweilt bei vergangenen, unangenehmen Ereignissen. Heimweh. Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Weinen fällt schwer. Beschwerden durch Kummer, Sorgen. ***Kummer der tiefsten Art.*** Verlassenheitsgefühl. Schlechter durch Trost, Gesellschaft. Abneigung gegen Gesellschaft. Gleichgültigkeit, Apathie gegenüber Freunden. Verzweifelt am Leben. Völliges Elend. Selbstmordgedanken. Geschwätzigkeit abwechselnd mit Traurigkeit. Verlust der Selbstbeherrschung.

Gefühl, getrennt zu sein < Ermüdung, Stress, Angst oder Furcht. Kann sich der Mutter nicht verbunden fühlen. Verlangen nach Mitgefühl. Kann sich an die Kindheit nicht erinnern. Verlust der Sinnhaftigkeit. Gefühl von Wertlosigkeit und Frustration, weil er seinen Weg nicht finden kann. Gefühl, entgleist zu sein. Arbeit ermüdet leicht. Mitfühlend.

Furcht, dass etwas Schlechtes passiert. Furcht vor Wahnsinn, die Selbstbeherrschung zu verlieren. ***Furcht, eine Brücke zu überqueren***, vor dem Fallen. Furcht vor Geistern, vor dem Bösen, vor dem bevorstehenden Tod. Gefühl, als ob die Seele den Körper verlässt. Furcht vor schrecklichen Träumen.

Desorientiert. Gefühl von Unwirklichkeit. Gefühl wie betrunken, wie betäubt. Glückselig. Fröhlich. Euphorie. Gelassenheit, Gleichmut, Seelenruhe. Gedankenlos. Außerkörperliche Zustände. Gefühl von Leichtigkeit. Furchtlosigkeit. Kein Zeitgefühl. Falsche Einschätzung von Größen.

Trance. Hellsichtig und hellhörig. Telepathische Phänomene. Psychische Fähigkeiten, evtl. illusorisch. Hört Stimmen oder vernimmt psychische Nachrichten. Falsche Botschaften. Stolz über die psychischen Fähigkeiten, kann sich selbst täuschen.

Wahnideen, Visionen und Halluzinationen beim Schließen der Augen, ***in der Luft zu schweben***, ein Vogel zu sein, vom Fliegen, kein Gewicht zu haben.

Wahnidee, Körperteile seien immateriell, der Kopf ist vom Körper getrennt, Körper und Geist sind getrennt.

Religiöse Wahnideen, er habe sein Seelenheil verloren, von Göttern, Göttinnen, Engeln, Teufeln, Geistern. Schreckliche Bilder, Phantome. ***Wahnideen von gefährlichen Tieren, Krokodilen, Tigern***, Leoparden, Reptilien, Schlangen. Sieht Monster.

Einbildungen von Leiden, Grausamkeit, Folter, im Krieg zu sein. Wahnideen von Gefahr, umzingelt zu sein vom Feind, beobachtet zu werden, eine andere Person sei im Zimmer. Wahnideen von lange zurückliegenden Ereignissen. Wahnideen von nahendem Tod, ***vom Tod anderer.***

Abdomen - Flatulenz. Malabsorption und Mangelernährung durch gestörten Darm.

Augen - Empfindliches oder unscharfes Sehen. Sieht übereinander gelagerte Bilder bei allem, was er sich ansieht. Zweifelt an dem, was er sieht und muss nochmals hinblicken.

Extremitäten - Muskelschwund. Mangelhafte Extension und Abduktion der Extremitäten aufgrund von fehlender Elastizität der Sehnen und Ligamente. ***Schlechte Durchblutung***, Kälte und Taubheit der Glieder. Möglicherweise ein Mittel für gangränöse Zustände.

Herz - Kongenitale Herzerkrankung. Wirklicher Schmerz oder Phantomschmerzen. Erhöhte Herzfrequenz. Herzklopfen.

Kopf - Gefühl wie verstopft mit Watte. Hitze im Scheitel oder Eiskälte.

Lunge - Beengte Atmung durch emotionale Störungen. Emphysem. Asthma, chronische Einschnürung der Atemwege.

Magen - Empfindlicher Magen, reagiert auf vielerlei Speisen. Übelkeit und Erbrechen nach anregenden Speisen und Getränken. Fühlt sich besser durch Erbrechen. Übelkeit und Erbrechen mit Angst.

Männlich - Prostatabeschwerden in Verbindung mit Impotenz. Völliger Libidoverlust nach Anwendung von halluzinogenen Drogen. Gesteigerte Libido, die zu übermäßiger Masturbation führen kann. Exzessive Libido, als ob Sex eine spirituelle Erfahrung wäre. Sexueller Missbrauch, gefolgt von verkümmertem Sexualleben.

Nieren - Schwache Nieren. Häufige Harnwegsinfektionen oder Schmerzen in den Nieren.

Ohren - Empfindliches Gehör. Hört Dinge wie in einer Entfernung.

Rektum - Obstipation, erfolgloser Drang und Pressen zum Stuhlgang.

Rücken - Verletzung von Wirbelsäule und Steißbein. Spannen im Nacken. Skoliose und Kyphose.

Schlaf - ***Schläft wie tot***. Voller Träume. Viele und verschiedene Träume. Träume erscheinen realer als das Leben. Möchte wieder in den Traum zurück, um ihn fortzusetzen. Schlaflosigkeit, durch Drogenmissbrauch oder zu viele Schlafmittel.

Schweiß - Übler, starker, süßlicher Geruch.

Speisen - ***Verlangen nach Alkohol, Stimulanzien*** wie Kaffee und Tee. Kein Appetit, würde am liebsten nichts essen.

Träume - Erschöpfende, schreckliche oder vergnügliche Träume. Erinnert sich nicht an die Träume. ***Träume von Tieren***, Reptilien. ***Träume vom Überqueren von Brücken***, vom Fliegen, ***Musikinstrumenten***, Musik, Speisen. Wollüstige, erotische, laszive Träume. Träume von vergangenen Ereignissen, alten Freunden, von Leuten, die er jahrelang nicht gesehen hat. Träume von Zorn, Grausamkeit, Feinden, Tod, Sterben, Krieg, gefangen genommen zu werden, von Streit, verwundet zu werden.

Weiblich - Völliges Fehlen der Libido nach Einnahme halluzinogener Drogen. Erhöhte Libido, kann zu übermäßiger Masturbation führen. Exzessive Libido bei Frauen, die es genießen, als ob es eine spirituelle Erfahrung wäre. Sex mit Gefühl von Abgetrenntsein. Sexueller Missbrauch gefolgt von verkümmertem Sexualleben. Schwierige, lang anhaltende oder späte Periode.

ANMERKUNGEN - Ayahuasca erzeugt Lethargie, Unbeweglichkeit, Verlangen die Augen zu schließen und ein Gefühl von Rückzug von der Umgebung. Visionen oder Träume, zumeist von Schlangen, die entweder auf etwas Gutes oder Böses hindeuten: sie erscheinen entweder mit offenem Mund, der sie zu verschlucken droht, oder sie sind in Bewegung. Die Ergebnisse sind unter Nicht-Eingeborenen unterschiedlich.

Extreme spirituelle Angst, oft gefolgt von Schwindel, Nervosität, Übelkeit und manchmal Erbrechen begleitet von reichlichem Schwitzen.

Lichtblitze, gefolgt von einem bläulichen Schleier beim Schließen der Augen.

Allgemeine Trägheit und erhöhte Aufmerksamkeit und Wahrnehmung von Farben. Tiefer und traumerfüllter Schlaf. Beim Erwachen besteht normalerweise Stuhldrang mit Diarrhoe. Das Endergebnis des ganzen Versuchs ist geistiger Frieden und körperliche Entschlackung.

Schlafartige Trance, in der die Person die Augen geschlossen haben möchte, aber mit Gefühl von Wachsamkeit mit stark erhöhter Aufmerksamkeit und Einblick in metaphysische Dinge oder in momentane persönliche Probleme.

Anwender beschreiben verschiedene Themen, einschließlich der Trennung von Körper und Geist, oftmals mit dem Gefühl zu fliegen, manchmal mit großer Geschwindigkeit. Visionen von Dschungeltieren. Mystische Visionen von Engeln, Jesus oder vom Teufel. Hellsichtigkeit, Vision von einem zukünftigen Ereignis. Visuelle Wahrnehmung eines vergangenen Ereignisses, das auf irgendeine Weise die Gegenwart erleuchtet.

VERWANDTSCHAFT - ***Vergleiche:*** Anac., Ahal., Op.

REFERENZEN - Murphy. Wansbrough.

BAPTISIA CONFUSA ACETICA

(Australische Baptisia)

PHARMAZEUTISCH - bapt-c. Baptisia confusa acetica. Australische Baptisia. Leguminosae. Papilionoideae. Essigsaure Lösung der Stängel und Blätter. ***Klassische Dosierung:*** Tinktur und alle Potenzen.

KLINISCH - Dyspnoe. Beklemmung. Kopfschmerzen. Milz, Schmerz in der. Sehschwäche. Typhus.

HOMÖOPATHISCH - Schmerz im rechten Kiefer und Beklemmung im linken Hypo-

chondrium, erzeugt Atemnot und der Patient muss eine aufrechte Position einnehmen.

ANMERKUNGEN - J. Meredith schilderte seine Erfahrung mit diesem Strauch. Er führte Symptome einschließlich Blutandrang zu Gesicht und Stirn an. Schwachsichtigkeit. Hektische Gesichtsröte nach Tee. Der rechte Molar schien zu lang < Druck, intermittierend, rechter Kiefer (später beide Kiefer) steif und schmerzhaft am Gelenk. Ischialgie linke Seite. Vermehrter Appetit, mehr Energie für geistige Arbeit. Verbesserter Schlaf.

Auch ein quälendes Symptom wurde gelindert, das ihn viele Monate lang geplagt hatte, und bei dem die herkömmliche Tinktur von Baptisia nicht gewirkt hatte. Er beschrieb es als „eine wirklich quälende Beklemmung im linken Hypochondrium, Völlegefühl und gegenwärtige Dyspnoe zwangen mich, eine aufrechte Position einzunehmen".

Diese Beklemmung hielt die halbe Nacht an. Die Beschwerde saß entweder in der Milz oder in der Milzflexur des Kolons. Es war durch Essen nicht zu beeinflussen. Bapt-c. schien das Symptom sehr schnell zu lindern; es führte dazu, dass sich etwas nach links und unten bewegte, wonach er einschlief.

Ein typhusartige Erkrankung wurde rasch durch das Mittel gelindert, was seine Verwandtschaft zu Bapt. tinct. zeigt.

REFERENZEN - Boericke. Clarke.

BAPTISIA TINCTORIA

(Wilder Indigo)

PHARMAZEUTISCH - bapt. Baptisia tinctoria. Wilder Indigo. Leguminosae. N. O. Papilionoideae. Nordamerika. Tinktur der frischen Wurzel und der Rinde. ***Klassische Dosierung:*** Tinktur und alle Potenzen.

KLINISCH - Abort, drohender. Apoplexie. Appendizitis. Augenerkrankungen. ***Blutvergiftung. Delirium. Diarrhoe.*** Diphtherie. Dysenterie. Enterisches Fieber. ***Epidemische Grippe***. ***Erschöpfung***. ***Faulige Absonderungen. Faulschlammgas, Vergiftung mit. Fieber. Flecktyphus.*** Gallenblase, Beschwerden der. Galligkeit. ***Gastrisches Fieber.*** Gehirnerweichung. Hektisches Fieber. ***Hohes Fieber***. Hysterie. Impfungen. ***Infektionen. Influenza. Intestinale Toxämie.*** Kopfschmerzen, biliöse. Krebs. Mumps. Ösophagusstriktur. ***Pest.*** Pocken. Rückfallfieber. Schaudern. ***Septikämie***. ***Septisches Fieber.*** Stomatitis. Tabes mesenterica. Tinea capitis. ***Toxämie.*** Tuberkulose. ***Typhus.*** Wahnideen. Würmer. Zunge, ulzerierte.

HOMÖOPATHISCH - Baptisia, der wilde Indigo aus Amerika, hat einen Ruf als Mittel bei ***Typhus.*** In tiefen Potenzen steigert es die Widerstandskraft des Organismus gegen Typhus.

In einem Fall konnte ein alter Mann an manchen Tagen Nahrung schlucken und bei sich behalten, an anderen jedoch nicht. Er hatte immer sehr heiße Speisen gemocht. Die Speiseröhre war rot und granuliert. Bapt. C12 heilte.

Hale bezeichnete das Mittel als Spezifikum bei drohendem Abort aufgrund von Niedergeschlagenheit, Schock durch schlechte Nachrichten, Nachtwachen, Fasten oder schleichendes, septisches Fieber. Die Patientinnen klagen bei diesen Zuständen häufig über ***„schreckliche Flauheit im Magen",*** stinkenden Atem und andere Symptome von Baptisia.

Viele Fälle von Tuberkulose werden durch diese Arznei gebessert, wenn die Symptome und die Art des Fiebers passen. Es hat Hysterie mit Erschöpfung, Taubheitsgefühl und Furcht vor Lähmung, den Wunsch zu sterben, andauerndes Händereiben und Ruhelosigkeit geheilt.

Baptisia tinctoria entspricht den üblen Folgen von Typhusimpfung. Es wirkt auf das Blut und erzeugt septische Zustände wie schleichendes Fieber und Malariavergiftung. Die Symptome dieser Arznei sind asthenischer Art, ähnlich wie schleichendes Fieber, ***septikämische Zustände*** des Blutes, Malariavergiftung und extreme Erschöpfung.

Ruhelosigkeit, schläft nicht ruhig, möchte sich immer bewegen. ***Unbeschreibliches Krankheitsgefühl überall***. Müdes, zerschlagenes, krankes Gefühl in sämtlichen Körperteilen. Große Mattigkeit, möchte sich hinlegen. Schwach und zittrig, als ob er sich von einer schweren Krankheit erholt. Erschöpfung mit Neigung zu Zersetzung der Flüssigkeiten. ***Es bestehen starke Muskelschmerzen und faulige Zustände***. Alle Sekretionen sind übelriechend; Atem, Stuhl, Urin, Schweiß usw.

Das Mittel hat sich bei einer großen Anzahl von Fällen von ***epidemischer Grippe*** als Spezifikum erwiesen. Betrunkenes Aussehen, trübe Augen, Kopfschmerz, Halsentzündung, Schmerzen und Wundheitsgefühl am ganzen Körper und tiefgreifende Erschöpfung.

Chronische intestinale Toxämie bei Kindern mit fötiden Stühlen und Aufstoßen. ***Fauliger Geruch*** von Körper, Atem, Ausscheidungen, Stühlen, Schweiß, Urin usw. Braun, Sordes, Stühle, Menses.

Absonderungen, Stühle, Hämorrhagien usw. sind dunkel, fötid. Dunkle Flecken erscheinen am Körper. Die Schleimhäute werden dunkel. Ulzeration der Schleimhäute, besonders im Mund, mit Neigung zu Eiterung.

Gefühl von ***Wundheit, Schwere und Schmerz der Muskeln***. ***Erschöpfung setzt rasch ein,*** das Bett fühlt sich zu hart an aufgrund der Schmerzhaftigkeit der Muskeln, dennoch fühlt sich der Patient zu schwach, um sich zu bewegen.

Lebloser Körper, aber unruhiger Geist. Ruhelos, reibt sich dauernd die Hände, hysterisch. Unempfindlich gegen Schmerz. Körperteile fühlen sich taub oder zu groß an. Dekubitus. Intermittierender Puls, besonders bei älteren Leuten. Taubheitsgefühl, Prickeln und Lähmungsgefühl am ganzen Körper, besonders linksseitig.

GEMÜT - Benommen und verwirrt. Kann nicht denken. Die Gedanken wandern umher, sobald die Augen geschlossen sind. ***Verwirrung, wie betrunken.*** Gedankenverwirrung. Abneigung gegen körperliche und geistige Anstrengung. Hoffnungslos hinsichtlich der Genesung und Gewissheit des Todes. Melancholie mit Stupor. Gleichgültigkeit, kümmert sich um nichts. Möchte keine Gespräche hören von Krankheit oder Verletzungen. Schläft ein beim Beantworten von Fragen oder bringt seinen Satz nicht zu Ende.

Delirium, wandernd, murmelnd. Wildes, wanderndes Gefühl. Verwirrt. Gefühl von Geteiltsein. Illusion einer gespaltenen Persönlichkeit. ***Glaubt, er sei zerbrochen oder doppelt und wirft sich im Bett umher, um die Teile wieder zusammen zu bekommen.*** Bildet sich ein, seine Glieder würden sich miteinander unterhalten. Gefühl, als ob ihn jemand sanft berührt, beim Dösen. ***Körperteile wie getrennt.*** Schlechter beim Denken an Schmerzen in verschiedenen Körperteilen.

Abdomen - Auftreibung und Rumoren. Völlegefühl und Auftreibung des Abdomens. Heftige Kolik in der Nabelgegend und im Hypogastrium. ***Intestinale Toxämie.*** Wundheitsgefühl in der Lebergegend. Die rechte Seite ist stark betroffen. Rechte Darmbeingegend empfindlich. Schmerz in der Milzgegend. Bauchmuskeln schmerzhaft bei Druck. Stechende, rheumatische Schmerzen in den Leisten < Gehen. Linke Leistenlymphknoten geschwollen, schmerzhaft beim Gehen.

Augen - Blutgefäße gestaut, Augen sehen rot, entzündet aus. Augen wie geschwollen. ***Schwere Lider.*** Halb geschlossen. Erträgt kein Licht. Gefühl, als ob die Augen in den Kopf gedrückt werden. Augäpfel wie wund, mit starker Verwirrung des Sehens. Alles scheint sich beim Sehen zu bewegen. Heftige Schmerzen in den Augen beim Lesen, muss damit aufhören. Teilweise Lähmung der Lider. Photophobie, Augen brennen, aber tränen nicht. Chronische Ophthalmie.

Brust - Einschnürung und Beklemmung der Brust. Schwäche der Brust. Stechende Schmerzen in der Mitte des Brustbeins. Gewicht und Beklemmung in der Präkordialregion, mit Gefühl unbefriedigender Atmung, nachmittags.

Brustdrüsen - Dumpfe Stiche in der linken Brustwarze.

Empfindungen - Wie geprellt oder zerschlagen am ganzen Körper. Bett fühlt sich zu hart an, fühlt sich dadurch wie wund und zerschlagen. Gefühl, als ob er auf einem Brett liegt, wechselt häufig die Lage.

Extremitäten - ***Muskeln schmerzhaft, wie wund und zerschlagen***. Gefühl, als ob er auf einem Brett liegen würde, wechselt häufig die Lage. ***Bett fühlt sich zu hart an*** < in der Gegend des Kreuzbeins. Große Schwäche, besonders in den Beinen. Steifheit und Schmerz, Drücken und Ziehen in Armen und Beinen. Wandernde Schmerzen in sämtlichen Extremitäten mit Schwindel. Dekubitus.

Gesicht - Ängstlicher, erschreckter Ausdruck. Düster, stupid. ***Betrunkenes Aus-***

sehen. Dunkelrot. Hitze und Röte des Gesichts. Schweiß an Gesicht und Stirn. Gesicht und der gesamte Kopf wie taub. Schmerz an der Nasenwurzel. Brennen, Prickeln in der linken Seite von Gesicht und Kopf. Wangen brennen. Kiefermuskeln starr. Rissige, blutende Lippen. Schmerz in der linken Parotisdrüse. Unterkiefer fällt herab.

Hals - Aphonie. Kehlkopf schmerzhaft bei Berührung, schmerzhaftes Schlucken oder Sprechen. ***Septische Halsentzündung.*** Rachen rot, dunkel, faulige Geschwüre. ***Schmerzlose Halsentzündung und übelriechende Absonderung.*** Taubheitsgefühl innerlich, aber äußerlich empfindlich. Schleimrasseln im Hals. ***Kann nur Flüssigkeiten schlucken, muss bei den geringsten festen Speisen würgen.*** Ösophagusspasmen. ***Einschnürung*** an der Kardia des Ösophagus. Einschnürungsgefühl im Hals verursacht häufige Versuche zu Schlucken. Dunkelrote Tonsillen und weicher Gaumen. Tonsillen und weicher Gaumen dunkelrot und geschwollen. Stechender Schmerz in der rechten Rachenmandel. Ausgefranste Geschwüre im Hals.

Haut - Livide Flecken am ganzen Körper und an den Extremitäten. Brennen und Hitze der Haut (Ars.) < im Gesicht. Ausschlag wie Masern oder Urtikaria. Konfluierende Pocken, verspäteter Ausschlag. Faule, gangränöse, fressende, syphilitische Geschwüre. Faulige Geschwüre mit Stupor, leichtem Delirium und Erschöpfung.

Herz - Herzschläge scheinen die Brust zu erfüllen. Gefühl von starker Zunahme der Frequenz der Herzschläge, scheinen die Brust zu füllen. Hörbares Herzklopfen. Puls zunächst beschleunigt, dann langsam und schwach.

Kopf - Kongestiver Kopfschmerz. ***Kopfschmerz, wie betrunken.*** Dumpfes, zerschlagenes Gefühl im Hinterkopf. ***Kopfschmerz, Fieber und Delirium.*** Stirnkopfschmerz, mit Druck an der Nasenwurzel. ***Kopfschmerz, mit Stupor und Verwirrung.*** Erregung des Gehirns, mit Delirium nachts. Fühlt sich zu groß an. ***Schweres, taubes Gefühl im Kopf***. Gehirn wie wund. Gefühl wie von einem Schlag oder schwerem Schmerz am Hinterkopf. Gefühl, als ob der Scheitel wegfliegt. Haut an der Stirn wie eng, als ob sie zum Hinterkopf gezogen wird.

Leber - Wundheitsgefühl über der Gallenblasenregion mit Diarrhoe. Schmerz in der Leber, vom rechten lateralen Ligament zur Gallenblase, kann kaum gehen. Anhaltender Schmerz in Magen und Leber < Gehen. Hitzegefühl, schwerer Schmerz in der Leber. Schmerz in der Lebergegend beim Treppensteigen.

Lunge - Asthmatische Brustbeklemmung, mit häufigem Gähnen. Asthma bronchiale. Verlangen nach Luft. Furcht vor dem Einschlafen aufgrund von ***Erstickungsgefühl*** und Alpträumen. Schnarchen. Erwacht mit starken Atembeschwerden. ***Lunge wie eng und zusammengedrückt.*** Erschwertes Atmen durch Schwäche der Brust < beim Erwachen > Stehen. Husten durch Kitzeln im Hals.

Magen - Gastrisches Fieber. Kann nur Flüssigkeiten schlucken. Krampf im Magen, abends. ***Einschnürung an der Kardia.*** Kardiaöffnung krampfartig zusammengezogen. Geschwürige Entzündung von Magen und Darm. ***Schreckliches Flauheitsgefühl im Magen.*** Schmerz im Epigastrium. Gefühl wie von einer harten Substanz (Abies-n.). Übelkeit mit Aufstoßen, gefolgt von schmerzhaftem Erbrechen. Leichtes Erbrechen. Plötzliche Anfälle von Erbrechen und Diarrhoe, mit Fieber. Erbrechen aufgrund von Ösophagusspasmus.

Männlich - Dumpfer Schmerz in rechter Leiste und Hoden. Orchitis. Drückender Schmerz in den Hoden, wie zerquetscht.

Modalitäten - Besser durch Trinken von Flüssigkeiten, im Freien, durch Bewegung. Schlechter im Freien, durch kalten Wind, im Herbst, bei heißem Wetter, feuchter Hitze, Nebel, im Zimmer, durch Druck, beim Erwachen, Gehen, durch geistige Anstrengung, Schlucken von festen Speisen, im Schlaf.

Mund - Mund und Zunge sehr trocken bei Fieber. Übler Geschmack mit Speichelfluss. Fader, bitterer Geschmack. Fauler oder bitterer, Übelkeit erregender Geschmack. ***Fauliger, übelriechender Atem.*** Stinkender Atem. ***Kann nur Flüs-***

sigkeiten schlucken, muss bei den geringsten festen Speisen würgen. Unterkiefer fällt herab. Stomatitis bei Säuglingen. Kloßige Sprache. Weicher Gaumen geschwollen. Putride Geschwüre mit Speichelfluss. Zäher Speichel. Geschwüre im Mund. Sordes an den Lippen. Dunkelroter, gedunsener Mund und Hals.

Nase - Dumpfer Schmerz an der Nasenwurzel. Nasenbluten mit dunklem Blut. Völlegefühl, Ödeme. Niesen und Gefühl wie nach einer schweren Erkältung. Dicker Schleim aus der Nase. Rechtes Nasenloch verstopft. Geruchstäuschungen von verbrannten Federn.

Nieren - Stechender Schmerz in der Gegend der rechten Niere. Schießender Schmerz in der linken Niere. Brennen beim Urinieren. Vermehrte Harnsekretion nachts. Urin spärlich, dunkelrot, alkalisch und fötid. Hellgrüner Urin. Urämie.

Ohren - Ohren wie heiß und brennend, dennoch objektiv kalt. Wundheitsgefühl im rechten Ohr, läuft den Hals hinab. Dröhnen im Ohr, mit geistiger Verwirrung. Dumpfes Hören. Frühe Taubheit bei Typhuszuständen. Delirium mit nahezu vollständiger Taubheit.

Rektum - ***Intestinale Toxämie*** bei Kindern mit stinkenden Stühlen und Aufstoßen. Obstipation mit Völlegefühl im Abdomen. ***Übelriechende Diarrhoe Tag und Nacht.*** Diarrhoe plötzlich, schrecklich faulige, breiige, schmerzlose, dunkle oder blutige Stühle. Aphthöse Diarrhoe. Sehr stinkende, erschöpfende Diarrhoe. Dysenterie bei alten Leuten mit Schmerz in Extremitäten, unterem Rücken und Rigor. Schmerzlose Dysenterie mit Fieber. Striktur durch Hämorrhoiden. ***Stühle sehr übelriechend, dünn, dunkel, blutig***. Stühle wie Schafkot, trocken und krümelig. Pappige Stühle, mit großen Schleimmengen.

Rücken - Rücken und Hüften sehr steif, heftig schmerzend < Gehen. Symptome breiten sich vom unteren Rücken aus. Rücken wie wund und zerschlagen. Gefühl, als ob er auf einem Brett liegt. Müde Halsmuskeln, kann den Kopf nicht ohne Mühe in irgendeiner Position halten. Dumpfer Schmerz im Kreuzbein. Schmerz im Kreuzbein um die Hüften und Beine. Dekubitus. Steifheit und Lahmheit der Halsmuskeln < Bewegen des Kopfes. Rheumatische Schmerzen in den Rückenmuskeln, gefolgt von Brennen.

Schlaf - Fürchtet sich vor dem Einschlafen wegen Alpträumen und Erstickungsgefühl. ***Schläfrig, stupid und matt, gleitet im Bett herab.*** Schläfrigkeit, kann sich nur mit großer Mühe wach halten. Schläft beim Beantworten einer Frage ein. Liegt zusammenrollt wie ein Hund auf der Seite. ***Schlaflosigkeit und Unruhe.*** Schlaflosigkeit mit wandernden Gedanken. Müde, als ob er nicht genügend geschlafen hätte. Unfähig, einzelne Körperteile in Verbindung zu fühlen, fühlt sich wie über das Bett verstreut. Gequält von Träumen, aber kann sich nicht an sie erinnern. Alpträume und schreckliche Träume.

Schweiß - Stinkender Schweiß. Zu Beginn von Fleckfieber, wenn die nervösen Symptome überwiegen; verursacht Schweißausbruch und Linderung. Typhus mit Schweiß an Stirn und Gesicht.

Schwindel - Verwirrtes, schwimmendes Gefühl im Kopf. Schwindel, mit Lähmung der Augenlider. Schwindel, mit heftiger Übelkeit. Schwindel mit Schwächegefühl, besonders der Beine und Knie. Schwindel wie betrunken < Gehen. Schwindel, Druck an der Nasenwurzel.

Speisen - Andauerndes Verlangen nach Wasser. Starker Durst. Appetitverlust. Abneigung gegen Nahrung und Stimulanzien. Kind kann nichts außer Milch trinken. Alle Symptome < Bier (Kali-bi.).

Temperatur - Frost mit rheumatischen Schmerzen und Wundheitsgefühl am ganzen Körper. Fröstelig mit Wundheitsgefühl am Körper. ***Hohes Fieber, plötzlicher Beginn.*** Schweiß lindert. ***Gastrische Influenza.*** Typhus und zerebrale Formen von Fieber. Schiffsfieber. Hitze überall mit gelegentlichem Frost. ***Septisches Fieber***. Die gesamte Körperoberfläche ist heiß und trocken, mit gelegentlichem Frost, vorwiegend am Rücken auf und ab. ***Typhusfieber.*** Hitzewallungen, Gefühl, als ob Schweiß ausbricht. Unangenehmes Brennen auf der ganzen Haut, besonders im Gesicht.

Weiblich - Menses zu früh und zu reichlich. Drohender Abort durch Niedergeschlagenheit, Schock, Nachtwachen, schlei-

chendes Fieber. Lochien ätzend, fötid. Wochenbettfieber. Stomatitis bei stillenden Frauen.

Zähne - Sordes an Zähnen und Lippen. Zähne und Zahnfleisch wie wund, geschwürig. Viel Blut sickert bei Druck mit dem Finger aus dem Zahnfleisch.

Zunge - Brennen an der Zungenwurzel. ***Zunge wie verbrannt***. Zunge wie dick. Braun in der Mitte hinab, rissig, wund, geschwürig. Zunge trocken, glänzende Ränder. Gelb-brauner Belag in der Mitte, Ränder dunkelrot und glänzend. Zunge rissig, blutet, dick belegt. Taubes, prickelndes Gefühl in der Zunge. Zungenwurzel wie taub.

ANMERKUNGEN - Stupor, schläft ein wenn man ihn anspricht, verwirrt, wie betrunken. Kann seine Gedanken nicht zusammen halten, ein wildes wanderndes Gefühl. Dieses Gefühl, verstreut zu sein, wird klarer veranschaulicht durch die Wahnidee, der Körper sei doppelt, die Extremitäten seien getrennt und würden sich miteinander unterhalten. Kann nicht schlafen, denn der Körper scheint im Bett verstreut zu sein und er kann die Teile nicht zusammen bekommen. Gleichgültig und apathisch.

Es besteht ein dumpfes, schweres Gefühl im Kopf mit Schläfrigkeit und schweren Augenlidern. Gefühl, als sei der Kopf groß, mit Taubheitsgefühl von Kopf und Gesicht. Kopfschmerz wie zerschlagen, Wundheitsgefühl im Gehirn, Prellungsgefühl im Hinterkopf, Schweregefühl an der Hirnbasis mit Einziehung der zervikalen Muskeln. Stirnkopfschmerz mit Druck an der Nasenwurzel. Die Halsmuskeln sind müde, kann den Kopf in keiner Position leicht halten. Der Kiefer fällt herab, Erschöpfung.

Die Augen ertragen kein Licht, brennen, sind schwach, schmerzhaft beim Lesen. Gewicht auf den Augen, Augäpfel wie wund, lahm beim Bewegen der Augen. Trübe Augen. Lider teilweise gelähmt. Geruchstäuschung wie von verbrannten Federn wurde durch das Mittel hervorgebracht und geheilt. Schmerz in der linken Parotisdrüse.

Fader, bitterer Geschmack. Zunge geschwollen, wie taub, Sprechen fällt schwer. Weißlich-gelber Belag auf der Zunge, Gefühl wie verbrannt oder verbrüht. Trocken, ausgedörrt, braun in der Mitte, rissig und geschwürig. Stomatitis aphthosa. Zäher Speichel. Entzündung im Mund bei Säuglingen. Durstig. Halsentzündung mit Tonsillarabszess und Eiter (Merc.). Schmerzlosigkeit ist ein Merkmal bei der Halsentzündung; putride, schmerzlose, dunkle Geschwüre.

Ösophagus wie eingeschnürt hinab zum Magen, kann nur Flüssigkeiten schlucken. Fälle von konvulsiver Einschnürung des Ösophagus und der Kardiaöffnung mit Aufstoßen von Speisen wurden mit dem Mittel geheilt. Übelkeit, Würgen und Erbrechen. Nahrungsmittelvergiftung durch faules Wasser.

Magengrippe mit Übelkeit, Appetitverlust und Diarrhoe (Nux-v., Ars.). Sinkendes, flaues Gefühl.

Schmerz in Leber und Gallenblase. Schmerz in der Milz, in der rechten Leistengegend, in der Leiste, geschwollene Drüsen. Wundheitsgefühl der Bauchmuskeln in der rechten Darmbeingegend. Fötide, erschöpfende Diarrhoe, Dysenterie im Herbst oder bei heißem Wetter. Blutung aus dem Kolon, dunkles, übelriechendes Blut. Würmer.

Der Urin ist dunkel, spärlich, alkalisch und fötid. Orchitis, Schmerz wie gequetscht in den Hoden.

Lumbaler Rückenschmerz. Gefühl, als ob er auf einem Brett liegt, das Bett fühlt sich hart an. Schmerz im Kreuzbein. Schwäche der Beine. Starkes Prickeln und Taubheitsgefühl im linken Fuß. Taubheitsgefühl und Wundheitsschmerz. Übermäßige Schläfrigkeit. Dekubitus mit übelriechender Absonderung (Hyper., Led.). Übelriechende, putride Absonderungen, als ob etwas verfault. Der Schweiß ist faulig, aashafter Geruch.

Drohender Abort (Pyrog., Caul.), durch Überanstrengung, Erregung, emotionalen Stress, Morgenübelkeit oder Heben einer Last.

Plötzlich einsetzendes septisches Fieber. Gefühl von Toxizität überall. Betäubtes, „betrunkenes“, „dunkles” Aussehen. Septische Infektion durch Blutvergiftung nach einer infizierten Wunde, nach der Entbindung oder einer Operation. Ein gutes Mittel für toxische Grippe.

Auf einer Skala entspricht Gels. der sanften toxischen Grippe, danach folgt Bapt., anschließend Pyrog. für die stärkste

toxische Grippe. Das erste Leitsymptom ist ein schlechter Geschmack im Mund, fauler Schleim hinten im Hals.

Früher wurde Bapt. als Hauptmittel bei Typhus verwendet. Heutzutage ist es im Hinblick auf AIDS von Interesse, da beide Erkrankungen viele Symptome gemeinsam haben. Möglicherweise eine Arznei für toxisches Fieber bei AIDS mit Diarrhoe, Abmagerung und chronisch rezidivierendem Fieber.

VERWANDTSCHAFT - ***Vergleiche:*** (1) Echinacea angustifolia ist wahrscheinlich das nächste Analogon. (2) Gels., Arn., Ars., Pyrog., Bry. oder Ars. können benötigt werden, um die positive Wirkung zu vervollständigen. (3) Ailanthus unterscheidet sich dadurch, dass es eher schmerzhaft ist. Bapt. ist eher schmerzlos. (4) Rhus-t., Mur-ac., Hyos., Kali-m., Lach., Mur-ac. und Nit-ac. ***Folgt gut auf:*** Ars. ***Gute Folgemittel:*** Ter., Nit-ac. Ham., bei Typhus Nux-v., Op., Rhus-t. Sil. kann ebenso wie Bapt. keine Flüssigkeiten außer Milch schlucken, aber anders als bei Bapt. hat Sil. eine Abneigung gegen Milch.

REFERENZEN - Boericke. Clarke. Murphy. Phatak.

BARIUM ACETICUM

(Bariumazetat)

PHARMAZEUTISCH - bar-acet. Baryta acetica. Barium aceticum. Bariumazetat. Trituration. ***Klassische Dosierung:*** Trituration und alle Potenzen, zweite und dritte Trituration.

KLINISCH - ***Paralyse***. Rheumatischer Schmerz. Vergesslichkeit.

HOMÖOPATHISCH - Hering und Hahnemann kombinierten Baryta acetica und Baryta carbonica. Hering sagte, dass es kaum einen Unterschied zwischen diesen beiden gibt, bestimmt jedoch keinen in den geheilten Symptomen. Bar-acet. erzeugt Lähmung, beginnend an den Gliedern, breitet sich nach oben aus (Con.). Pruritus senilis.

GEMÜT - Geistesabwesend. Vergesslichkeit. Geistige Benebelung. Kindisch und stupid. Mangel an Selbstvertrauen. Schwankt lange zwischen gegensätzlichen Entscheidungen. Geistesschwäche.

Augen - Unbewegliche Pupillen.

Extremitäten - Krabbelnder Schmerz mit brennendem Stechen. ***Lähmung der Extremitäten***. Rheumatischer Schmerz in Muskeln und Gelenken. Ziehender Schmerz das ganze linke Bein hinab.

Gesicht - Spinnwebgefühl im Gesicht. Leichenartige Blässe. Blasses Gesicht. Abgespannte Gesichtszüge, Augenbrauen hängen herab. Dunkle Rötung der Wangen. Mund auf eine Seite gezogen.

Haut - Haut kühl und eher feucht. Haut mit viel Schweiß bedeckt.

Herz - Dumpfe, tiefe Herzgeräusche. Puls sehr klein und schnell.

Kopf - Tinea capitis. Sehr unangenehmes Ameisenlaufen und feine Stiche unter der Haut an Kopf und Gesicht.

Leber - Gefühl wie von einer Kugel in der Leber. Lebergegend wie geschwollen und kalt.

Lunge - Atmung allmählich immer mehr behindert. Mangelhafte und sehr häufige Atmung. Atemgeräusche fast nicht hörbar. Kann nicht Husten, Auswerfen. Kann keine Wörter artikulieren.

Magen - Würgen. Übelkeit gefolgt von plötzlichem und sehr reichlichem Erbrechen von Galle. Heftige Anfälle von reichlichem Erbrechen. Erbrechen fast regelmäßig jede Stunde, 24 Stunden lang.

Nieren - Häufiges Wasserlassen. Vermehrter Appetit und verminderter Durst, Sehr reichliche Harnausscheidung. Klarer und reichlicher Urin. Harn- und Stuhlinkontinenz.

Rektum - Unwillkürliche Stuhlentleerung. Rumoren im Darm. Diarrhoe. Halbflüssiger Stuhl gefolgt von Obstipation.

Rücken - Lumbago. Feine Stiche im Nacken. Eitrige Pickel. Rückenmarkerkrankung mit Tinea capitis.

Schlaf - Möchte die ganze Zeit schlafen. Unruhiger Schlaf. Stöhnen und Murmeln im Schlaf.

Zunge - Kalte Zunge, etwas schwarz.

VERWANDTSCHAFTEN - ***Vergleiche:*** Bar-c., Bar-m.

REFERENZEN - Boericke.

BARIUM CARBONICUM

(Bariumkarbonat)

PHARMAZEUTISCH - bar-c. Baryta carbonica. Barium carbonicum. Bariumkarbonat. Symptome von Baryta acetica sind ebenfalls

enthalten. Trituration des Karbonats. ***Klassische Dosierung:*** Trituration und alle Potenzen.

KLINISCH - Abmagerung. Amenorrhoe. ***Aneurysma. Apoplexie.*** Arteriosklerose. Asthma. Atherom. Atrophie. Bronchitis. ***Down-Syndrom. Drüsenschwellungen***. Dyspepsie. Erkältung. ***Fußschweiß***. Gedächtnis, mangelhaftes. Gehirnerkrankungen. ***Geistige Retardierung.*** Halsentzündung. Hämorrhoiden. Herzbeschwerden. Herzklopfen. Hypertonie. Impotenz. Kahlheit. Leukorrhoe. ***Lipome.*** Marasmus. Ophthalmie. Ösophagusspasmen. Paralyse. Parotiditis. Peritonsillarabszess. Photophobie. ***Prostatavergrößerung.*** Sarkom. Schwindel. ***Senile Demenz.*** Speichelfluss. ***Tonsillen, vergrößerte. Tonsillitis.*** Tumore. Warzen. Zwergenhafte Kinder. Zysten.

HOMÖOPATHISCH - Bar-c. ist besonders bei Kleinkindern und alten Leuten angezeigt. Zwergenhafte Kinder und kindische alte Leute. Ältere Personen mit Übergewicht. Das Mittel hat einen Fall von übelriechendem Fußschweiß mit Anfällen von Verzweiflung, Verlangen nach Einsamkeit, Schluchzen und Weinen geheilt.

Bar-c. hat Tumore verschiedenster Art geheilt. Verhärtung in den Brüsten. Sarkom im Nacken mit Brennen. Fettige Tumore, besonders am Hals. Schwellung und Verhärtung der Drüsen.

Das Mittel hat Kahlköpfigkeit bei jungen Leuten, Tinea, Atherome geheilt. Die Kopfhaut ist sehr berührungsempfindlich. Vergrößerte Drüsen an Hinterkopf und Nacken. Hat sich als heilsam erwiesen bei habitueller Kolik bei Kindern, die nicht gedeihen, vergrößerte Mesenteriallymphknoten. Hungrig, aber lehnt Essen ab, schmerzhaftes Schlucken.

Es ist ein kardiovaskuläres Gift, das auf die Muskelschichten von Herz und Blutgefäßen wirkt. Arterielle Fibrose. Die Blutgefäße werden weich und degenerieren, erweitern sich und Aneurysmen, Rupturen und Apoplexien sind die Folge.

Wirkt auf die glandulären Strukturen und ist hilfreich bei allgemeinen degenerativen Veränderungen, besonders der Gefäßwände der Arterien, sowie bei Senilität. Viele Fälle von ***Aneurysma*** wurden mit Bar-c. geheilt. Es entspricht atheromatösen Zuständen.

Für Personen, die sich ***leicht erkälten***, Halsentzündung durch Kälte, Drüsenbeschwerden. Es besteht eine Neigung zur ***Vergrößerung der Drüsen*** mit Verhärtungen besonders Tonsillen, zervikale Lymphknoten und ***Prostata***. Erkältet sich leicht und bekommt dann ***immer geschwollene Tonsillen***. Katarrh der Choanen mit häufigem Nasenbluten.

Diese Arznei ist hilfreich für skrofulöse Kinder, die sowohl körperlich als auch geistig zurückgeblieben sind. Dumpf und apathisch. ***Down-Syndrom, Entwicklungsverzögerung.*** Marasmus. Zwergenhafte Kinder, die nicht wachsen und sich entwickeln. Skrofulöse Ophthalmie mit geschwollenem Abdomen. Personen mit Neigung zu Tonsillitiden, die leicht eitern. Zahnfleisch blutet leicht.

Erkrankungen alter Männer, bei denen degenerative Veränderungen in den kardialen und zerebralen Gefäßen beginnen. Alte Männer mit ***vergrößerter Prostata*** oder verhärteten Hoden. Übelriechende Fußschweiße. Sehr kälteempfindlich. Sehr schwach und matt, muss sitzen, liegen oder sich an etwas anlehnen. Abneigung gegen Treffen von Fremden.

Das Mittel ist oft von Nutzen bei Dyspepsie junger Leute, die masturbiert haben und die an Samenergüssen zusammen mit kardialer Reizung und Herzklopfen leiden. Zysten. Sarkom mit Brennen. Vaskuläre Erweichung und Dilatation, Aneurysma, Rupturen, Apoplexie. ***Lipome, Fettgeschwulste.*** Abmagerung bei Personen, die wohl genährt sind. Erschöpfung, Mattigkeit, andauernde Neigung zum Hinlegen, Sitzen oder Anlehnen gegen etwas. Obere Körperhälfte wie steif und taub. Zu müde, sogar um zu essen. Paralytische Beschwerden.

GEMÜT - Zunehmende geistige Schwäche. Benebelter Geist. Schwierige Konzentration. ***Unentschlossenheit.*** Verwirrung. Idiotie. ***Senile Demenz. Langsames Begriffsvermögen***. Gedächtnisverlust, versucht sich an vergangene Ereignisse zu erinnern. Vergisst ihre Besorgungen oder das Wort, das ihr auf der Zunge lag. ***Langsam, unbeholfen und zurückgeblieben.*** Denken an die Beschwerden verschlechtert. Geistige Benommenheit. Hat das Vertrauen in sich verloren. Geistige Funktionen verloren nach Apoplexie.

Verlegen. Schüchtern. ***Feigheit.*** Schüchtern bei Fremden. Abneigung gegen Fremde, meidet Fremde und unbekannte Gesichter. Misstrauisch. Versteckt sich hinter den Möbeln und hält sich die Hände vor das Gesicht, blickt zwischen den Fingern hervor. Leicht erschreckt und Furcht vor Fremden. Kindisches und gedankenloses Verhalten < seit Apoplexie.

Idiotie. Weinerliche Stimmung. ***Töricht***, albern. ***Geistige Retardierung.*** Kinder können nicht lernen. Lernt langsam zu sprechen. ***Konzentrationsschwierigkeiten bei Kindern.*** Geschwätzige Manie während den Menses bei jungen Mädchen. Kind möchte nicht spielen, sitzt in der Zimmerecke und unternimmt nichts. Übermäßig geschäftig, ohne jegliches Ziel.

Angst vor der Zukunft, um Haushaltsangelegenheiten. Tadelsüchtig, kritisierend. Gewissenhaft bei Kleinigkeiten. Kummer wegen Kleinigkeiten. Argwöhnisch, dass Leute über sie reden. Bildet sich ein kritisiert und ausgelacht zu werden. Denkt, dass man über ihn lacht und Späße mit ihm treibt. ***Heimweh.*** Überempfindlichkeit aller Sinne. Unachtsam. Geschwätzigkeit während den Menses. Traurigkeit wegen Kleinigkeiten. Erregte Phantasien nachts.

Abdomen - Habituelle Kolik bei Kindern, die nicht gedeihen und trotz Hungers Speisen ablehnen. ***Kinder mit großem Bauch.*** Hart und gespannt, empfindlich, aufgetrieben, mit Abmagerung des Körpers. Kolikartige Schmerzen. Schmerz im Abdomen beim Schlucken von Speisen. Kolik mit Hunger, aber Speisen werden abgelehnt. Als ob der Darm von einer Seite zur anderen fällt, beim Umdrehen im Bett. Mesenteriallymphknoten hart und geschwollen.

Augen - Brennen und Druck in den Augen nach angestrengtem Sehen. Sandgefühl in den Augen. Rötung der Konjunktiva, mit geschwollenen Lidern. Jucken in den Augen. Photophobie. Druck tief in den Augen > Sehen nach unten. Licht blendet und schmerzt in den Augen. Hornhauttrübung. Verklebte Lider. Augenlider granuliert, verdickt. Pupillen weiten und verengen sich schnell. Katarakt (Calc-p., Phos., Sil.).

Brust - Stechender Schmerz in der Brust < Einatmen. Schmerzen in der Brust, teilweise > Aufstoßen und äußerliche Hitze. Wundheitsgefühl in der Brust. Völlegefühl und drückende Schwere, besonders beim Steigen. Brust wie wund beim Husten. Schmerz in den Achsellymphknoten, die geschwollen sind. Brust empfindlich gegen Druck. Jucken und brennendes Stechen in feuchtem, pustulösem Hautausschlag an der Brust.

Causa - Üble Folgen von unterdrücktem Fußschweiß. Impfungen.

Extremitäten - Schmerz in den Achsellymphknoten. Schmerz im Deltoid beim Heben der Arme. Extremitäten wie taub. Taubheitsgefühl von den Knien zum Skrotum > Sitzen. Taube Finger. Gelenkschmerz, brennende Schmerzen in den Beinen. Zittern von Füßen und Händen beim Schreiben. Kalter, fauler Fußschweiß. Schmerz in den Knien, beim Hinknien. Kalte, klamme Füße (Calc.). ***Stinkender Fußschweiß***. Zehen und Fußsohlen wie wund, Fußsohlen schmerzhaft beim Gehen. Fußsohlen wie heiß oder zerschlagen nachts im Schlaf.

Gesicht - Ausdruck stupid und leer, ständiges Wimmern. Spannung wie von einer Spinnwebe (Alum.). Gefühl, als ob Eiweiß im Gesicht getrocknet wäre. Parotitis nach Scharlach. Tief rotes Gesicht mit purpurnen Lippen und starkem Blutandrang. Prosopalgie. Ausschlag im Gesicht. Trockene und rissige Lippen. Schwellung der Oberlippe, mit brennendem Schmerz. Lippen hängen herunter. Akuter Schmerz im Gelenk beim Schließen der Kiefer. Schwellung der Unterkieferdrüsen, mit Verhärtung.

Hals - Unterkieferdrüsen und Tonsillen geschwollen. ***Erkältungsneigung mit stechendem und beißendem Schmerz.*** Entzündete Tonsillen mit geschwollenen Venen. ***Eitrige Tonsillen bei jeder Erkältung.*** Vergrößerte Tonsillen. ***Peritonsillarabszess.*** Beißender Schmerz beim Schlucken < Leerschlucken. Gefühl wie von einem Pflock im Rachen. ***Neigung zu Tonsillitis.*** Kann nur Flüssigkeiten schlucken. Halsentzündung mit Speichelfluss. Halsbeschwerden durch übermäßigen Gebrauch der Stimme. Fein stechender Schmerz in Tonsillen, Rachen oder Kehl-

kopf. Unterkieferdrüsen geschwollen. Starkes Brennen im Hals. Chronische Tortikollis.

Haut - Akne. ***Lipome***. Zysten. Umlauf. Unerträgliches Jucken und Kribbeln am ganzen Körper nachts. Gefühl wie Stiche von brennenden Nadeln, juckendes und krabbelndes Gefühl. Brennendes Sarkom. Exkoriation und Heraussickern an verschiedenen Hautstellen. Verletzungen der Haut heilen schwer. Schwellung und Verhärtung der Drüsen. Warzen.

Herz - Arteriosklerose. Hoher Blutdruck. ***Aneurysma.*** Herzsymptome nach unterdrücktem Fußschweiß oder nach Masturbation. Herz wie zerschlagen, wund. Herzklopfen und Unbehagen in der Herzgegend. Herzklopfen beim Liegen auf der linken Seite, beim daran Denken. Herzklopfen wird im Kopf verspürt. Heftiges, lang anhaltendes Herzklopfen. Puls voll und hart. Puls, langsam, klein.

Husten - Trockener, erstickender Husten bei alten Leuten, voller Schleim, aber es fehlt die Kraft zur Expektoration. ***Husten nach Nasswerden der Füße oder durch die geringste Einwirkung von kalter Luft.*** Husten < bei jedem Wetterwechsel (Seneg.). Husten < in der Gegenwart von Fremden, durch Essen warmer Speisen. Chronischer Husten, bei skrofulösen Kindern, mit geschwollenen Drüsen und vergrößerten Tonsillen.

Konstitution - Ausgeprägter Einfluss auf die ***Entwicklung,*** besonders bei Kindern und alten Leuten, die kindisch werden. Bei Kindern ist das Wachstum verzögert, sie werden körperlich und geistig zwergenhaft. Kinder erreichen spät die nötige Reife, um ihre Verantwortung zu übernehmen und ihrer Arbeit nachzugehen. Bar-c. ist ein Mittel für frühzeitige Senilität, und wenn degenerative Veränderungen bei alten Leuten im Herz, Gehirn und Gefäßsystem beginnen.

Kopf - Kopf empfindlich gegen Kälte, Neigung zu Erkältung beim Waschen des Kopfes. Gehirn wie locker > kalte Luft. Schwerer Druck über den Augen. Stechender Schmerz beim Stehen in der Sonne. Pulsieren in den Schläfen. Krabbeln über der Kopfhaut, wie durch Ameisen, stellenweise. Atherome an der Kopfhaut. Trockene Hautausschläge oder feuchte Krusten an der Kopfhaut. Spannung, als ob die Haut zu eng wäre. Haarausfall. Kahlheit am Scheitel. Vorzeitige Kahlheit, sogar bei sehr jungen Männern.

Lunge - Asthma bei alten Leuten < feuchtwarme Luft. Chronische Bronchitis. Beklemmt, Atmung mit Angst. Paralytische Aphonie. Gefühl im Kehlkopf wie nach Einatmen von Rauch. Lunge wie gefüllt mit Rauch. Lungenlähmung bei alten Leuten.

Magen - Empfindlichkeit des Magens. ***Ösophagusspasmen*** sobald Essen in die Speiseröhre gelangt, verursacht Würgen (Merc-c., Graph.). Schmerz und Gefühl wie von einem Gewicht unmittelbar nach dem Essen, mit Empfindlichkeit im Oberbauch (Kali-c.). Schmerz beim Fasten und nach dem Essen. Wunde Stelle im Magen. Schwache Verdauung bei alten Leuten mit möglicher Malignität > kalte Speisen. Dyspepsie bei jungen Leuten, die masturbieren, oder mit Samenergüssen. Lang andauernde Übelkeit. Morgenübelkeit und Erbrechen. Erbrechen von Flüssigkeit, Wasser und Kreide, gefolgt von Erschöpfung. Speichelfluss, Schluckauf und Aufstoßen, lindert Druck wie durch einen Stein.

Männlich - ***Vergrößerte Prostata.*** Schlaffe Genitalien. Genitalien wie taub. Verhärtete Hoden. Kleine, zurückgezogene Hoden. Impotenz. Vorzeitige Samenergüsse. Verminderter Sexualtrieb. Erektionen beim Fahren oder Reiten. Erektionen nur morgens vor dem Aufstehen. Schläft ein beim Koitus. Schmerzhafte Knoten in der Brust bei alten, fetten Männern. Feuchtigkeit und Wundheit zwischen Skrotum und Oberschenkel. Schweiß am Skrotum.

Modalitäten - Besser durch Gehen im Freien, kalte Speisen, warmes Einhüllen, warmes Wetter, Alleinsein, Stehen. Schlechter beim Denken an die Symptome, Gesellschaft, ***geistige Anstrengung, Gemütsbewegungen***, Heben der Arme, Sitzen, Liegen auf der schmerzhaften Seite, linke Seite, durch kalt Luft, feuchte Kälte, Kälteeinwirkung an Füßen und Kopf, Waschen, Gerüche, warme Speisen und nach dem Essen, ***unterdrückter Fußschweiß.*** Kopfschmerz < Sonnenhitze oder in der Nähe eines

warmen Ofens.

Mund - Mund wie taub. Saurer, bitterer Geschmack. Gesamter Mund voller Bläschen, besonders an der Innenseite der Wange. Speichel läuft heraus, im Schlaf. Herauströpfeln von Speichel bei Tagesanbruch. Foetor oris, bemerkt es selbst nicht. Erwacht mit trockenem Mund. Plötzliche Ansammlung von Wasser im Mund. Viel zäher Schleim im Mund.

Nase - Trocken, Niesen < Schnäuzen der Nase. ***Schnupfen mit Schwellung von Oberlippe und Nase.*** Schnupfen < morgens. Nasenspitze und Ränder der Nase sind schmerzhaft. Gefühl von Rauch in der Nase. Absonderung von dickem, gelbem Schleim. Häufiges Nasenbluten. Nasenbluten vor den Menses. Schorfe an den Nasenflügeln. Empfindlicher Geruchssinn.

Nieren - Brennen in Harnröhre beim Wasserlassen. Jedes Mal beim Urinieren treten die Hämorrhoiden hervor. Harndrang, kann den Harn nicht zurückhalten. Wiederholter Drang nach der Miktion, mit Harntröpfeln. Häufig Urinieren. Reichlicher Harnabgang nachts. Urin dunkelbraun, spärlich.

Ohren - Schwerhörigkeit. ***Knackende Ohrgeräusche*** < Schlucken, Gehen. ***Lymphknoten um die Ohren schmerzhaft und geschwollen***. Jucken in den Ohren. Hautausschläge an den Ohrläppchen. Hautausschlag auf und hinter den Ohren. Mittelohrvereiterung. Widerhallen beim Schnäuzen der Nase. Dröhnen im rechten Ohr. Summen und Klimpern.

Rektum - Brennen in Anus und Rektum beim Stuhlgang. Krabbeln im Rektum. Askariden. Hämorrhoiden treten hervor beim Urinieren. Schießender Schmerz in den Hämorrhoiden. Obstipation mit harten, knotigen Stühlen. Diarrhoe mit Schmerz in der Lumbalregion; mit blutigem Schleim. Anus wund und feucht. Sickern aus dem Anus. Anus wie exkoriiert.

Rücken - Brennen im Rücken. ***Drüsen geschwollen*** in Nacken und Hinterkopf. Schwäche der Wirbelsäule. Pulsieren im Rücken nach Gemütsbewegungen. Prellungsschmerz zwischen den Schulterblättern. ***Verhärtete zervikale Lymphknoten, wie knotige Schnüre.*** Steifheit im Kreuzbein. Klopfen im Rücken nach Gemütsbewegungen. Fettige Geschwüre am Nacken. Chronische Tortikollis. Jucken an der Lumbalregion. Krampf im Nacken.

Schlaf - Schläfrig und kann nicht schlafen. Schläfrigkeit tagsüber. Schläfrigkeit und Mattigkeit bei der geringsten Anstrengung. Redet im Schlaf, erwacht häufig, mit Hitzegefühl. Zucken im Schlaf. Schlaf, unruhig. Häufiges Erwachen und ängstliche Träume. Nahezu andauernde Träume, verursachen Angst nachts.

Schweiß - Schweiß an einzelnen Körperteilen, an einer Hand, einem Fuß, an einer Seite des Körpers, Gesicht. ***Stinkender Fußschweiß***. ***Schlechter durch unterdrückten Fußschweiß.*** Erschöpfend, nachts.

Schwindel - Schwindel mit Verwirrung, morgens. Schwindel beim Stehen in der Sonne, stechender Schmerz erstreckt sich durch den Kopf. Schwindel bei älteren Leuten. Schwindel mit Übelkeit < Bücken. Schwindel beim Hochheben der Arme.

Sehen - Amblyopie. Schleier vor den Augen. Feurige Funken vor den Augen im Dunkeln. Funken vor Augen im Dunkeln. Doppeltsehen. Sehschwäche bei alten Leuten. Fliegende Netze und schwarze Flecken. Optische Täuschungen, allgemein in hellen Farben. Sieht alles wie im Nebel beim Schließen der Augen und Drücken auf die Augäpfel. Sieht eine Wolke vor dem linken Auge. Schwachsichtigkeit < tagsüber, abends. Schwachsichtigkeit bei Kerzenlicht.

Speisen - Appetitverlust, obwohl Speisen ihren natürlichen Geschmack haben. Speisen haben einen sauren Geschmack. Hungrig, aber lehnt Essen ab. Plötzlicher Ekel beim Essen. Abneigung gegen süße Dinge, Obst, insbesondere Pflaumen. Verlangen nach Süßigkeiten. Schlechter nach warmen Speisen. Besser durch kalte Dinge. Verdauungsschwäche. Durst im Fieberfrost.

Temperatur - Starke Neigung zum Frösteln. Frösteln > äußere Hitze. Hitzewallungen, vermehrt nachts.

Weiblich - Amenorrhoe. Spärliche Menses, dauern nur einen Tag. Schmerz in Magen und Lumbalregion, vor den Menses. Lang andauernde Menses. Reißender Schmerz

in der Vulva. Leukorrhoe, unmittelbar vor den Menses. Genitalien wie taub. Atrophie von Ovarien und Brüsten.

Zähne - Rascher Verfall der Zähne. Zahnfleisch blutend und zurückgezogen. Zahnfleisch schmerzt bei Berührung. Zahnschmerz mit Zahnfleischschwellung. Zahnschmerz < vor den Menses. Unwillkürliches Zähneklappern. Zahnfistel. Abszesse an den Zahnwurzeln.

Zunge - Zunge, schwach, hart, kann nicht reden. Zungenlähmung. Beißen, Brennen, in der Zungenspitze. Brennende Wundheit oder Bläschen an der Zungenspitze oder unter der Zunge. Zunge wie geschwollen, mit Trockenheit, frühmorgens. Zungenspitze rissig und wund. Gefühl wie von Blasen an der Seite der Zunge.

ANMERKUNGEN - Ein paralytischer Zustand zieht sich durch die Pathogenese des Mittels. Körperliche und geistige Lähmung. Misstrauen, Mangel an Selbstvertrauen, Abneigung gegen Fremde. Das Kind möchte nicht spielen.

Mangelhaftes Gedächtnis. Kinder können sich nicht erinnern und lernen. Gefühl, als ob das Gehirn locker wäre.

Schwindel mit Übelkeit durch Bücken, oder beim Hochheben der Arme bei alten Leuten. Druck und Stechen im Gehirn am Scheitel, beim Erwachen.

Raue, trockene und herpesartige Hautausschläge im Gesicht. Dunkle Röte. Spannung im gesamten Gesicht, als ob Eiweiß darauf getrocknet wäre, wie von einer Spinnwebe (Bar-acet.), über Gesicht, Schläfen und Kopfhaut. Schmerzhafte Schwellung der Parotis und Unterkieferdrüsen. Der Geruchssinn ist sehr empfindlich, es kann zu Geruchstäuschungen wie von Pinienrauch kommen. Nasenbluten vor den Menses. Die Zunge ist gelähmt. Speichelfluss, Speichel läuft aus dem Mund im Schlaf.

Verdauungsschwäche nach dem Essen. Drücken im Magen, Schmerz im harten, geschwollenen Abdomen. Magen wie wund beim Essen; Gefühl, als ob die Speisen an einigen rohen Stellen vorbei müssten.

Der Anus ist wund und feucht. Hämorrhoiden treten hervor beim Urinieren und beim Stuhlgang. Obstipation mit harten, knotigen Stühlen, Hämorrhoiden, Brennen und Wundheitsgefühl. Der paralytische Zustand betrifft auch die Sexualorgane. Wundheitsgefühl und Feuchtigkeit zwischen Skrotum und Oberschenkeln. Impotenz. Vergrößerte Prostata.

Lähmungsartiger Zustand der Atemwege. Gefühl im Kehlkopf wie beim Einatmen von Rauch oder Pech. Heiserkeit und Stimmverlust durch Husten, Schleim in Kehlkopf und Trachea. Erstickender Katarrh und Lungenlähmung bei alten Leuten. Gefühl, als ob die Lunge voller Rauch wäre.

Es besteht krampfartiger Husten, wie Keuchhusten, durch Rauheit und Kitzeln in Hals und Magengrube. Husten < abends bis Mitternacht. Schlechter nach Kaltwerden der Füße, Körperübungen, Liegen auf der linken Seite, kalte Luft, Daran Denken.

Herzklopfen mit Wundheitsgefühl am Herzen < Liegen auf der linken Seite, daran Denken. Heftiges, lang anhaltendes Herzklopfen wird im Kopf verspürt. Herzklopfen < Anstrengung. Bei der geringsten Anstrengung fühlt er sich müde und schläfrig. Aneurysma und Atherom.

Ausgeprägtes Pulsieren im Rücken. Steifheit und Spannung im unteren Rücken abends, besonders beim Sitzen, kann deshalb weder aufstehen noch sich nach hinten beugen. Schmerzen der Arme und Schwellung der Achsellymphknoten. Kalte Füße. Stinkender Fußschweiß. Hühneraugen mit Brennen und Stechen. Brennende und ziehende Schmerzen treten häufig in den Beinen auf. Reißen in den Gliedern, mit Frösteln. Spannung und Verkürzung der Muskeln

Unerträgliche Reizung überall, wie Sticheln und Kribbeln, erweckt ihn nachts. Juckende, wunde und feuchte Haut. Warzen. Allgemeine Wundheit und Empfindlichkeit. Kleine Wunden werden geschwürig und sehr wund. Übelriechender Schweiß auf einer Seite (vorwiegend links). Kalte, klamme Füße (Calc.). Frösteln überwiegt. Die linke Seite ist stark betroffen. Nach dem Essen so schwach, dass er seine Hände nicht heben kann. Zu schwach, um zu Kauen.

Down-Syndrom, Entwicklungsverzögerung. Langsames Lernen, langsames Sprechen, langsames Gehen und langsame Koordination, verzögerte Zahnung. Schwierigkeiten, Verbindungen zwischen Wörtern und Gegenständen herzustellen, Kommunikationsprobleme. Schwaches Lang-

zeitgedächtnis, Vergesslichkeit, schlechte Aufmerksamkeitsdauer. Affenfurche, eine gerade Linie quer über die Handflächen.

Retardierte Entwicklung von Wachstum oder eines spezifischen Organs. Stimuliert das Wachstumshormon (Pituin. D6), wenn das Kind noch wächst. Auch für Hypophysentumore. Das Wachstum kann durch Trauma, Impfung oder Schock unterbrochen sein. Verzögerte Entwicklung der Genitalien, besonders Ovarien und Hoden. Hoden senken sich nicht ab (Aur., Clem.).

Sehr schüchtern, sanftmütig und fügsam. Mangelndes Selbstvertrauen. Kann keine Entscheidungen treffen. Barium carbonicum-Typen haben schlaffe Hände und Füße, kichern, die Augen sind trübe. Einfältigkeit. Symptome von Autismus, verträumt. Bleibt immer in einem kindischen Zustand, abhängig.

Entgeisterter Gesichtsausdruck, unbeholfen, dumpf. Pavor nocturnus (Calc.).

Postapoplexie bei alten Leuten, wenn diese wieder in einen kindlichen Zustand verfallen. Sie werden sehr schüchtern und empfindlich und können keine Entscheidungen treffen. Auch für Epilepsie oder Kopfverletzung. Alte Leute mit schlechtem Gedächtnis und Unentschlossenheit, manche Symptome von Alzheimer. Vorzeitige Senilität. Hoher Blutdruck, geschwollene Drüsen. Hormonelle Störungen, mit schneller Alterung. Sowohl die alten Leute als auch die Kinder benötigen eine besondere Routine und Struktur, um glücklich zu sein.

Kinder mit rezidividierender Tonsillitis (Bar-m.). Erkältungsneigung, mit geschwollenen Drüsen. Viele Beschwerden mit Adenoiden. Hautbeschwerden können auftreten. Fröstelig. Rasche Abmagerung, besonders nach Infektionen. Lymphatische Beschwerden mit Vorgeschichte von Drüsenproblemen. Vergrößertes Abdomen (Sil., Calc., Sanic.). Übelriechende Fußschweiße (Sil., Nit-ac., Graph., Calc.).

Clarke heilte einen fortgeschrittenen Fall von Aneurysma im Thorax mit der D3. Es wurde von einem Fall berichtet, bei dem Bar-c. einen alten Mann von einem Schmerz befreit hat. Der Schmerz trat plötzlich in der Kniekehle auf und lief die Rückseite des Beines hinab wie ein dünner Strahl einer heißen Flüssigkeit oder geschmolzenen Metalls, das unter der Haut hinab läuft.

VERWANDTSCHAFT - Antidote für toxische Mengen: Epsomsalze. ***Antidotiert durch:*** Ant-t., Bell., Camph., Dulc., Merc., Zinc. ***Vergleiche:*** (1) Dig., Rad-br., Arag., Oxyt., Astrag. Alum. (2) Ant-t. - Lungenlähmung. (3) Bell., Calc. - Skrofulose, Schnupfen, etc. Calc-i. - große Tonsillen, Caust. - Paralyse, Cham., Chin. (4) Con. - alte Leute, Dulc. - Erkältung, Fl-ac. - alte Leute, Iod. - Drüsen, Lach., Lyc. (Tonsillen). (5) Mag-c., Merc. - Erkältung, Drüsen, Diarrhoe, Nat-c., Phos., Puls., Sep. (Tinea), (6) Sil. - Drüsen, stinkender Fußschweiß, aber bei Bar-c. fehlt der Kopfschweiß von Sil., außerdem hat Sil. einen eigenen Willen anstatt der Einfältigkeit von Bar-c. (7) Sulph., Tell. ***Kompatibel:*** nach Scilla, Ars. Vor und nach Sulph. ***Komplementär:*** Dulc., Silica, Psor. ***Unverträglich:*** Calc.

REFERENZEN - Boericke. Clarke. Murphy.

BARIUM IODATUM

(Bariumjodid)

PHARMAZEUTISCH - bar-i. Baryta iodata. Barium iodatum. Bariumjodid. Trituration. ***Klassische Dosierung:*** Trituration und alle Potenzen.

KLINISCH - Brustkrebs. Drüsen; vergrößert, ***verhärtet.*** Krebs. ***Leukozytose.*** Ophthalmie. ***Peritonsillarabszess.*** Tumore.

HOMÖOPATHISCH - Bar-i. wurde empirisch angewendet, insbesondere bei Drüsenvergrößerung und Wucherungen. Die Indikationen ergeben sich aus den beiden Elementen. Diese Arznei wird klinisch bei vergrößerten und ***verhärteten Drüsen*** eingesetzt, besonders der Tonsillen und Brustdrüsen.

Bar-i. wurde verwendet bei Brustkrebs, Tumoren der Brust, ***Brustkrebs nach Trauma*** (Arn., Bell-p., Calen., Con.). Tumoren und Krebs infolge von Prellungen oder anderen Verletzungen (Con.), Schnittverletzungen, Punktionswunden oder Abrasio.

Wirkt auf das Lymphsystem; ***gesteigerte Leukozytose. Peritonsillarabszess.*** Skrofulöse Ophthalmie mit Schwellung der zervikalen Lymphknoten und kümmerliches Wachstum.

Modalitäten - Besser durch kalte, frische Luft. Schlechter durch Gehen.

ANMERKUNGEN - Grimmer stellte fest, dass Bar-i. bei ***Brustkrebs,*** Tumoren der

A

ABDOMEN, Krebs – ***calc-ar., hydr.,*** lob-e., ***orni.***

ABFÜHRMITTEL, Beschwerden durch – ars., ***aloe,*** alum., carb-v., chin., chin-s., ***coloc., hep.,*** hydr., ***lyc.,*** nit-ac., **NUX-V.,** op., sulph.

ABGESTORBENES Aussehen, erkrankter Körperteile – ars., carb-v., graph., mez., ***plb., sec.,*** sel., thuj.

ABMAGERUNG, allgemein (vgl. Kachexie) – **ABROT.,** ***acet-ac.,*** adren., ***agar.,*** alco., **ALF.,** ***alum.,*** alumn., ***ambr.,*** am-c., am-m., anac., androc., ant-c., ant-t., ***apis,*** aq-mar., ***arg., arg-n.,*** arn., **ARS.,** **ARS-I.,** asc-t., ***aur.***, aur-m., ba-sv., **BAC.**, bar-acet., **BAR-C.,** ***bar-m.,*** bor., ***bry., bufo, cact.,*** **CALC.,** **CALC-I.,** ***calc-p., camph., canth., carb-v., carbn-s.,*** carc., **CAUST.,** ***cench.***, cere-b., ***cham., chel.,*** **CHIN.,** chin-ar., ***chlor., chion.,*** cina, ***clem., cocc., colch., coloc.,*** con., cor-r., ***crot-c.,*** croto-t., ***cupr.,*** dig., digin., dros., dulc., **FERR.,** ***ferr-ar., ferr-i., ferr-m., fl-ac.,*** **GRAPH.,** ***guai.,*** hecla., **HELL.,** ***helon., hep., hippoz.,*** hura, **HYDR.,** ***hydrog., ign.,*** **IOD.,** iodof., ***ip.,*** kali-ar., kali-bi., ***kali-br.***, ***kali-c., kali-i., kali-p.,*** kali-s., ***kreos., lac-ac.***, lac-c., ***lac-d.***, ***lach.,*** lec., ***lith-c.***, **LYC.,** mag-c., mag-m., med., ***merc.,*** mez., morph., morg., mur-ac., mygal., ***myos.***, naja, ***nat-ar., nat-c.,*** **NAT-H.,** **NAT-M.,** ***nat-p., nat-s.,*** **NIT-AC.,** nux-m., **NUX-V.,** ***ol-j., op., orni.***, ox-ac., ozone, parathyr., ***petr., ph-ac.,*** phel., **PHOS.,** **PLB.,** ***plb-acet.***, plb-i., ***psor., puls.,*** pyrog., raph., ***rheum.***, rhus-g., ***rhus-t.***, rhus-v., ric., ruta, sac-alb., sac-l., samb., saroth., ***sars., sec.,*** **SEL.,** sep., **SIL.,** spig., spong., **STANN.,** staph., ***stram., stront-c., sul-ac.***, sulfa., **SULPH.,** sumb., ***syph.***, tab., ***tarent., thuj.***, tthyr., **TUB.**, tub-m., tub-r., ***uran-n.***, vanad., ***verat.***, ***verat-v.***, vesp., vip., voes., x-ray., xan., zinc.,

ABORT, Spontanabort – abrot., absin., ***acon.,*** agar-se., alco., ***alet.***, aloe, ambr., ant-c., **APIS**, apoc-a., arg-n., arist-cl., ***arn.***, ars., art-v., asaf., ***asar.***, asar-c., asc-c., aur., aur-m., aur-m-n., bac., bapt., **BELL.**, bor., ***bry.***, bufo, buni-o., ***calc.***, calc-f., calc-s., camph., cann-i., cann-s., ***canth.***, caps., carb-an., carb-v., carbn-s., **CAUL.**, caust., cedr., **CHAM.**, chim., ***chin.***, chin-s., ***cimic.***, cina, cinnam., ***cocc.***, coff., coll., coloc., con., **CROC.**, crot-h., croto-t., cupr., cycl., dig., dulc., ergot., **ERIG.**, ***eup-pur.***, ***ferr.***, ferr-acet., ***ferr-i.***, ferr-m., ferr-p., fil., **GELS.**, glyc-g., goss., ham., hedeo, ***helon.***, ***hep.***, hippoz., ***hyos.***, ***ign.***, indg., iod., **IP.**, ***iris***, kali-br., ***kali-c.***, kali-chl., kali-i., kali-ma., kali-n., kali-p., kali-s., kou., kreos., lac-c., lach., lil-t., lip., ***lyc.***, ***merc.***, merc-c., ***mill.***, morph., murx., nat-c., nat-m., nit-ac., **NUX-M.**, ***nux-v.***, ***op.***, parth., ***phos.***, phyt., ***pin-l.***, pin-s., ***plat.***, ***plb.***, podo., **PULS.**, pyrog., ***rat.***, rheum, rhod., ***rhus-t.***, rosm., rumx., ruta, sabad., **SABIN.**, sang., sars., **SEC.**, senec., **SEP.**, sieg., ***sil.***, spong., staph., ***stram.***, succ., sul-ac., sul-i., ***sulph.***, ***syph.***, tanac., tarent., ***ter.***, ther., thlaspi, thuj., ***tril.***, ***ust.***, uza., verat., verat-v., ***vib.***, vib-p., visc., wies., xan., zinc.

Beschwerden durch Abort – alet., asar-c., aur., bapt., calen., carc., **CAUL.,** chin., **CIMIC.,** hedeo, ***helon.,*** **IGN.,** ***kali-c., kali-s., lac-c.,*** lil-t., ***merc.,*** murx., ***nat-m., plat., podo.,*** pyrog., rheum, ruta, ***sabin.,*** sec., senec., **SEP.,** **STAPH.**, stram., ***sulph.,*** tanac., ***thlaspi.,*** tril., ust.

ABSZESS, akuter – acon., ***anan.,*** anthr., apis, ***arn., ars., bell.,*** calc-hp., ***calc-s.,*** calen., canth., ***carb-ac.,*** chin., chin-s., crot-h., fl-ac., **HEP.,** hippoz., ***kreos., lach.,*** lap-a., lob., lyc., **MERC.,** ***merc-s., myris., nit-ac.,*** ph-ac., phos., ***pyrog., rhus-t.,*** **SIL.,** sil-mar., ***sulph., sul-ac.,*** syph., ***tarent-c.,*** vesp.

ACHILLESSEHNE – ***arg.***, aur-m-n., bry., ***calc., calen.***, cimic., led., ***merc.,*** mill., rat., rhod., ***rhus-t., ruta,*** thuj., ***zinc.***.

ACHSELLYMPHKNOTEN – acon-l., **ASTER.,** ***bar-c.***, bufo, cadm-s., bell., calc., calc-s., carb-an., **CON.,** ***cro***t-h., elaps, graph., hep., jug-r., kali-c., ***lac-ac.***, lac-c., **MERC.,** ***mer***c-***i-r***., nat-m., nat-s., **NIT-AC.,** petr., ph-ac., phos., **PHYT.,** raph., rhus-t., sep., ***sil.***, sulph., thuj.

ACNE rosacea – agar., ***ars., ars-br.,*** ars-i., aur., ***aur-m.,*** bell., ***calc-p.,*** **CALC-SIL.,** canth., ***caps.,*** carb-ac., ***carb-an.,*** **CARB-V.,** carbn-s., **CAUST.,** chel., chrysar., ***cic.,*** clem., eug., ***hydr-ac., hydrc.,*** iris, kali-br., kali-i., ***kreos.,*** **LACH.,** led., mag-p., ***mez.,*** nux-v., ov., ***petr., plb.,*** **PSOR.,** ***rad.,*** rhus-r., **RHUS-T.,** ***ruta, sep., sil., sul-i., sulo-ac., sulph.,*** sul-ac., syc-co., ***tub., verat.,*** viol-o., ***viol-t.***

ACNE vulgaris – ***ant-c***., ***ars., ars-i.,*** **AUR**., bar-c., bell., ***calc.,*** **CALC-SIL.,** ***calc-s.,***

CARB-AN., CARB-V., CARBN-S., CAUST., chel., ***con***., ***cop., crot-h., eug.,*** graph., **HEP**., iod., **KALI-BR.,** ***kreos***., ***lach***., led., med., ***nat-m***., ***nit-ac***., **NUX-V.,** ***ph-ac***., ***psor***., ***puls***., sabin., sanic., sel., **SEP., SIL.,** ***sulph***., sul-i., ***thuj***., ***tub***., uran.

ACONIT, Beschwerden durch – acet-ac., ***acon.,*** alco., bry., coff., ***sulph.***

ACQUIRED Immune Deficiency Syndrome (s. A.I.D.S.)

ACTINOMYKOSE – hecla., hippoz., kali-i., ***nit-ac.,*** pyrog., thymol.

ADDISON, Morbus – ***adren.***, ant-c., apom., ***arg-n.***, ***ars.***, ***ars-i.***, bac., ***bell.***, **CALC.**, calc-ar., calc-i., calc-p., carb-v., caust., chin., cupr., ***ferr.***, ***ferr-i.***, hydr-ac., **IOD.**, kali-ar., ***kali-c.***, kreos., lyc., mang., med., **NAT-M.**, nat-s., ***nit-ac.***, ol-j., petr., **PHOS.**, pic-ac., psor., sec., ***sep.***, **SIL.**, ***spig.***, ***sulph.***, supren-cort., thal., ther., thuj., ***tub.***, vanad.

ADENITIS, Drüsenentzündung – ***acon.,*** acon-l., ***aln., alumn., anan.,*** apis, arn., ***ars.,*** ars-br., ***ars-i.,*** arum-d., astac., ***aur., aur-m., bad.,*** **BAR-C.,** ***bar-i.,*** **BAR-M.,** **BELL.,** ***bry., brom.,*** bufo, **CALC.,** ***calc-f., calc-i.,*** calc-p., calen., ***camph.,*** canth., caps., ***carb-an.,*** carb-v., **CARC.,** ***cham., cist.,*** clem., ***con.,*** cory., crot-h., **DULC.,** ***echi.***, ferr-ar., ferr-i., fil., graph., ***hep.,*** hippoz., ***iod.,*** kali-ar., ***kali-c., kali-i.,*** kali-m., kali-p., lac-c., lach., ***lap-a.,*** laur., ***lyc.,*** med., **MERC.,** merc-cy., merc-i-f., ***merc-i-r.,*** nat-s., ***nit-ac., nux-v.,*** petr., ph-ac., **PHOS., PHYT.,** plan., plb., ***psor., puls.,*** **PYROG.,** ***rhus-t., rumx.,*** samb., sars., scirr., **SCROPH-N.,** ***sil.,*** sil-mar., spig., ***spong.,*** squil., staph., sul-ac., **SULPH.,** ***tarent-c.***, tax., thiosin., thuj., tub., verat., zinc.

ADENOIDE, Beschwerden mit – ***agra.***, alum., am-c., apoc., arg., ars., arund., ***asc-t.***, ***aur.***, aur-m., ***bar-c., bar-m.,*** brom., bry., **CALC.**, ***calc-f.***, ***calc-i.***, ***calc-p.***, calc-s., carb-an., **CARC.,** chr-ac., ***con.***, cupr., elaps, fl-ac., gonotox., hep., hip-ac., ***iod.***, kali-bi., kali-i., kali-m., kali-s., lap-a., lem-m., lob-s., **LYC.**, ***med.***, ***merc.***, mez., mucor, nat-m., nit-ac., **NUX-V.**, osm., phos., phyt., psor., puls., sabad., **SAMB.**, ***sanguin-n.***, sars., sel., sep., sil., sul-i., sulph., ***syc-co.***, syph., teucr., ***thuj., tub.***, vib.

ADENOKARZINOM (s. Drüsen – Krebs)

ADIPOSITAS, allgemein – ***acon.***, adon., agar., ail., alco., all-s., alum., ***am-br.***, ***am-c.***, ***am-m.***, ambr., ***ang.***, ***ant-c.***, ant-t., ***apis***, aq-mar., aran-ix., arist-cl., arn., ***ars.***, ***asaf.***, ***aur.***, bac., bad., bar-c., ***bell.***, blatta, bor., brom., bry., bufo, calad., **CALC.**, calc-acet., ***calc-ar.***, zirc., ***calo.***, camph., canth., **CAPS.**, carb-v., carc., carl., caust., cham., chin., chlorpr., cic., cimic., cina, clem., ***coc-c.***, coca, cocc., coloc., con., cortiso., ***croc.***, ***cupr.***, cyna., dig., ***elaps.***, euph., euphr., **FERR.**, ferr-i., fl-ac., foll., ***fuc.***, **GRAPH.**, guai., hell., ***hura.***, ***hyos.***, ign., iod., ip., ***kali-bi.***, kali-br., ***kali-c.***, ***lac-d.***, lach., lap-a., laur., lith-c., lob., ***lyc.***, lycpr., lycps., mag-c., mag-p., mang., med., merc., merc-d., mur-ac., nat-ar., nat-c., ***nat-m.***, nux-m., nux-v., olnd., op., ozon, phase., ***phos.***, **PHYT.**, ***pitu-a.***, plat., plb., ***puls.***, rauw., rheum., rhus-t., rumx., sabad., sabal., sac-alb., sars., sec., sel., seneg., sep., sil., spig., spong., stram., stront-c., stroph., ***sulph.***, syc-co., thuj., ***thyr.***, thyreotr., tus-f., valer., verat., viol-o.

AFRIKANISCHES Fieber – ars., crot-h., **TER.**

AGARICUS, Pilz, Beschwerden durch – ***absin., agar.,*** camph., coff.

AGORAPHOBIE, Angst an öffentlichen Plätzen – ***acon.,*** arg., ***arg-n., arn.,*** ars., bar-c., ***calc., carc.,*** crot-h., ferr., ***gels.,*** glon., hydr-ac., kali-c., ***kali-ar.,*** lac-c., levo., lyc., **LYSS.,** merc., morg., nux-v., ***phos.,*** prot., puls., nux-v., ***sep.,*** sil., stram., succ-ac., tab., visc.

AGRANULOZYTOSE, Blut – cortico., lach., sulfa., x-ray.

AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome – acon., **ARS**., ars-i., ***aur.,*** bapt., **CARC.,** ***chin.,*** cortico., crot-h., ***echi., ferr., ferr-p., gels.,*** lach., lyc., **MED**., **MERC**., nux-v., op., ph-ac., ***phos.,*** puls., **PYROG.,** sil., stram., sulfa., sulph., ***syph.,*** **THUJ**., ***tub.,*** urea, urin., vanad., x-ray.

AKROMEGALIE – ***bar-c.,*** carc., ***pitu-p.***, thyr.

ALKOHOLISMUS, Dipsomanie (vgl. Delirium tremens) – ***absin.,*** acon., adon., **AGAR.,** agav-t., alum., am-m., anac., ange., anis., ***ant-c., ant-t., apoc., apom.,*** arg., arg-n., arn., ars., ars-s-f., ***asaf., asar.,*** **AUR.,** ***aven.,*** bar-c., ***bell.,*** bism., bor., bov., bry., bufo, cadm-s., ***calc.,*** calc-ar., camph., cann-i., ***caps.,*** carb-ac., carb-an., ***carb-v., carbn-s., carc.,*** card-m., caust., cham., ***chel.,*** chim., **CHIN.,** chin-m., cic., ***cimic.,*** coc-c., ***cocc., coff.,*** con., croc., **CROT-H.,** ***cupr-ar.,*** dig., ***eup-per.,***

ferr., fl-ac., ***gels.,*** glon., ***graph., hell.,*** hep., hydr., ***hyos.,*** ichth., ***ign.,*** ip., ***kali-bi.,*** kali-br., kali-c., kali-i., kola, ***lac-c.,*** **LACH.,** ***laur., led.,*** lob., lup., ***lyc.,*** mag-c., meph., merc., mez., mosch., ***nat-c.,*** nat-n., nat-s., ***nux-m.,*** **NUX-V.,** op., passi., petr., ph-ac., ***phos.,*** plat., plb., psor., puls., ***quas., querc.,*** **RAN-B.,** raph., ***rhod., rhus-t.,*** rumx., ruta, sang., sars., sec., **SEL.,** ***sep., sil.,*** staph., ***stram.,*** stront-c., ***stroph.,*** **SUL-AC., SULPH.,** syph., tarax., tub., valer., **VERAT.,** ***zinc.***

ALLERGIEN, allergische Reaktionen (vgl. Heuschnupfen) – **ALL-C.,** ambro., **APIS., ARS., ARS-I.,** berb-a., ***carb-ac., carb-v., carc.,*** chin-ar., chloram., cortiso., des-ac., dys-co., ergot., ***euphr.,*** flav., foll., form-ac., frag., galph., ***hist.,*** **IOD.,** kali-i., lach., led., levo., ***lyc.,*** mand., **MERC.,** merc-c., morg-g., **NAT-M.,** ***nat-s.,*** nit-ac., ***nux-v., ox-ac.***, palo., paraph., penic., phenob., phos., pitu-a., pneu., prot., ***psor.,*** puls., **RHUS-T.,** sabad., sal-ac., saroth., ***sin-n.,*** sil., sulfa., ***sul-ac., sulph.,*** syc-co., ***thuj.,*** **URT-U.,** vesp., wye.

ALLOXAN, Beschwerden durch – allox., lyc., ph-ac., phos.

ALOE, Beschwerden durch – aloe., chin., lyc., mur-ac., sulph.

ALTERUNG, vorzeitige – ***agn.,*** alco., alum., ***ambr.,*** arg., arg-n., ***bar-c.,*** berb., bufo, carb-v., chin-s., coca., ***con.,*** cortico., ***cupr., fl-ac., kali-c.,*** **LYC.,** nux-v., op., ***ph-ac.,*** psor., sars., **SEL.,** sep., staph., stram., sulph., ***vip.,*** zinc.

ALUMINIUM, Beschwerden durch – ***alum.,*** alumn., bar-c., ***bry.,*** cadm., cadm-s., calc., camph., cham., con., ferr., ip., nat-m., nux-v., ***plb.,*** puls., sil., sulph., zinc.

ALZHEIMER, Morbus – ***alum., agn.,*** ail., ambr., ***anac.,*** ant-c., arg., ***arg-n., ars.,*** aur., ***aur-i.,*** aza., bapt., bar-acet., ***bar-c.,*** bar-m., bell., bry., calc-p., cann-i., ***con., crot-h.,*** fl-ac., ***helo.,*** **HYOS.,** ign., iod., lach., lil-t., ***lyc., kali-br.,*** kali-p., nat-i., nat-m., nux-m., nux-v., op., ***ov., phos.,*** pic-ac., plb., puls., sec., sep., staph., sulph., thiosin., zinc.

AMAUROSE, Blindheit – acon., agar., alum., am-c., am-m., ambr., anac., anan., ang., ant-c., ant-s., ant-t., apis, ***arg.***, arg-n., arn., ***ars.***, ars-s-f., asaf., aur., aur-ar., ***aur-m.***, ***aur-m-n.***, ***aur-s.***, bar-c., bar-s., **BELL.**, benz-n., bor., both-l., ***bov.***, bry., bufo, ***calc.***, ***calc-sil.***, camph., cann-i., cann-s., canth., caps., carb-an., carb-v., carbn-o., card-b., ***caust.***, cench., cham., ***chel.***, ***chin.***, chin-s., cic., cocc., colch., **CON.**, croc., cycl., daph., dig., dros., dubin., dulc., ***elaps***, euphr., ***ferr.***, ferr-ar., ferr-ma., fl-ac., **GELS.**, graph., guai., hep., ***hyos.***, ign., iod., kali-ar., kali-c., **KALI-I.**, kali-p., ***kali-s.***, kali-sil., kalm., kreos., laur., led., ***lyc.***, mag-c., manc., mang., ***meny.***, ***merc.***, merc-c., mez., mom-b., naphtin., nat-ar., nat-c., **NAT-M.**, nat-p., nat-sil., nit-ac., nux-m., ***nux-v.***, olnd., ***op.***, oxyt., par., petr., ***ph-ac.***, **PHOS.**, ***plb.***, ***plb-acet.***, ***psor.***, **PULS.**, ***rhus-t.***, ***ruta***, sabad., sabin., sant., sars., **SEC.**, seneg., ***sep.***, **SIL.**, sol-n., sol-t., spig., staph., **STRAM.**, stront-c., stry., **SULPH.**, syph., tab., thal., ***thuj.***, upa., vanad., verat., verat-v., verb., vib., ***zinc.***, ***zinc-p.***

AMBLYOPIE, Schwachsichtigkeit – ***ammc.,*** anag., ant-t., atro., benz-d., caps., carbn-s., **CHIN.,** chin-s., cich., con., crot-h., daph., ***dros.,*** euph., **GELS.,** hyos., ign., ***merc., nat-m.,*** nux-v., ***op.,*** **PHOS.,** ***ph-ac.,*** puls., raph., ***ruta,*** sac-l., ***sant.***, seneg., sil., ***stram.,*** ter., thyr., zinc.

AMENORRHOE, ausbleibende Menstruation – ***acon.,*** aesc., agar., agn., alet., all-c., aln., ***am-c.,*** am-m., ammc., ***anac., ant-c., apis, apoc.,*** arg-n., ***arist-cl., ars., ars-i.,*** asar., **AUR.,** aur-i., aven., ***bar-c., bell.,*** bell-p., benz-ac., berb., ***bor.,*** brom., ***bry., calc.,*** calc-i., calc-p., calc-s., calc-sil., cann-s., canth., carb-v., **CARBN-S.,** card-m., ***caul., caust., cham.,*** chel., ***chin.,*** chin-ar., chlorpr., cic., ***cimic.,*** cina, ***coca, cocc., coch.,*** colch., ***coll., coloc.,*** **CON.,** cortiso., cortico., croc., croto-t., ***cupr., cycl., cypr.,*** dam., dig., ***dros.,*** **DULC.,** euph., eupi., **FERR.,** ***ferr-ar.,*** **FERR-I.,** ***ferr-m., ferr-p.,*** gast., gels., ***glon., goss.,*** **GRAPH.,** ***guai., ham.,*** hedeo, ***hell., helon.,*** hyper., ***hyos.,*** ictod., **IGN.,** indg., ***iod., kali-ar.,*** **KALI-C.,** kali-i., ***kali-ma., kali-n., kali-p.,*** kali-s., kreos., lac-d., ***lach.,*** lil-t., linu-c., lob., **LYC.,** ***mag-c., mag-m.,*** mag-s., mand., mang., ***merc., merl.,*** mill., ***mit.,*** nat-c., ***nat-m.,*** nat-p., nat-sil., nat-s., nep., ***nux-m., nux-v.,*** ol-an., ***ol-j.,*** op., ovi-g-p., parth., ph-ac., ***phos., phyt.,*** pin-l., pituin., ***plat.,*** plb., podo., ***polyg.,*** **PULS.,** ***rhus-t., sabad.,*** sabin., sang., sanic., sec., **SENEC., SEP.,** sieg., **SIL.,** ***sin-n.,*** spong., ***staph.,*** stram., **SULPH.,** sul-i., symph., tanac., tep., thiop., ***thuj.,*** thyr., **TUB.,** urt-u., ust., ***valer.,*** verat., verat-v., ***vib.,*** wies., wye., x-ray, xan., ***zinc.,*** zinc-p.

AMMONIAK, Beschwerden durch – ***am-c., am-m.,*** aml-n., ant-t., arn., ***ars.,*** aur.,

camph., carb-v., glon., hep., lach., merc., mur-ac., phos.

AMPHETAMINE, Beschwerden durch – agar., cham., coca, cocc., ***coff.,*** ign., kola, ***nux-v.,*** paull., tarent., zinc.

AMPUTATIONSSCHMERZ, Phantomschmerz – ***acon., all-c.,*** am-m., anh., arg., ***arn., asaf.,*** bell., **CALEN., COFF.,** cupr., haem., hell., **HYPER.,** ign., kalm., ***ph-ac.,*** **PHOS.,** rauw., spig., ***staph.***, symph., verat.

AMYOTROPHISCHE Lateralsklerose, ALS – ***arg-n., ars.***, cupr., hyper., kali-p., ***lach.***, ***lath.,*** merc., ***phos.***, **PLB.,** sec., sep., sulph.

ANÄMIE, allgemein – abel., abies-c., abrot., absin., ***acet-ac.***, acetan., acon., agar., agn., ***alet.***, aloe, alst-s., alum., alum-p., alum-sil., alumn., am-c., ambr., anil., ant-c., ***ant-t.***, ***apis***, apoc., aq-mar., ***arg.***, ***arg-n.***, ***arg-o.***, ***arn.***, **ARS.**, ars-h., ***ars-i.***, **ARS-S-F.**, aur-ar., bac., bar-c., ***bell.***, benz-d., benz-n., berb., beryl., bism., bol., **BOR.**, bov., ***bry.***, cadm., **CALC.**, calc-ar., calc-i., calc-l., **CALC-P.**, calc-sil., calen., calo., camph-br., cann-i., carb-an., ***carb-v.***, ***carbn-s.***, carc., casc., ***caust.***, cean., cedr., cham., **CHIN.**, chin-ar., ***chin-s.***, chlol., chlor., chloram., chlorpr., cic., cina, cob-n., ***cocc.***, coch., coff., colch., coloc., ***con.***, cortico., cortiso., crat., ***crot-h.***, ***cupr.***, cupr-ar., cupr-s., ***cycl.***, dig., eucal., **FERR.**, ferr-acet., **FERR-AR.**, ferr-br., ferr-c., ferr-cit., ***ferr-i.***, ***ferr-m.***, **FERR-P.,** ferr-pic., ferr-prox., ***galeo.***, ferr-s., franz., galeg., goss., **GRAPH.**, ***ham.***, **HELL.**, ***helon.***, hep., ***hydr.***, ***ign.***, iod., ip., ***irid.***, **KALI-AR.**, ***kali-bi.***, ***kali-br.***, ***kali-c.***, kali-chl., kali-fcy., kali-hp., kali-m., kali-ma., kali-n., **KALI-P.**, kali-s., kalm., kres., lac-ac., lac-c., lac-d., ***lach.***, lec., lyc., lyss., mag-c., mag-m., **MANG.**, **MED.**, **MERC.**, ***merc-c.***, mez., mill., ***mosch.***, nat-ar., nat-br., ***nat-c.***, nat-cac., nat-hchls., **NAT-M.**, nat-n., ***nat-p.***, ***nat-s.***, nat-taur., **NIT-AC.**, nux-m., ***nux-v.***, ol-j., ***olnd.***, ost., oxyg., paull-p., peti., petr., ***ph-ac.***, **PHOS.**, ***phyt.***, ***pic-ac.***, pitu-a., **PLAT.**, **PLB.**, ***plb-acet.***, psor., **PULS.**, puls-n, rad-br., rhod., ***rhus-t.***, ric., rob., rub-t., ruta, sabin., sac-alb., sac-l., sal-ac., sarr., ***sec.***, ***senec.***, ***sep.***, sil., sin-n., sol-n., spig., **SQUIL.**, ***stann.***, **STAPH.**, stroph., stry-f-c., **SUL-AC.**, sulfa., sulfonam., **SULPH.**, syc-co., tab., ther., thuj., ***thyr.***, trif-r., trinit., tub., tub-sp., urt-u., ust., valer., vanad., verat., ***x-ray***, xan., zinc., zinc-ar., zinc-m., zinc-p., zinc-s.

Eisenmangelanämie – abies-c., ***abrot.,*** ***absin.,*** ***acet-ac.,*** acetan., ***alet.,*** ***alum.,*** alum-p., alumn., ***am-c.,*** ***ambr.,*** ***ant-c.,*** ***ant-t.,*** aq-mar., ***arg.,*** arg-n., **ARS.,** ars-i., ars-s-f., aur-ar., bar-c., **BELL.,** bry., cadm., **CALC.,** calc-ar., **CALC-P.,** carb-an., ***carb-v.,*** **CARBN-S.,** caust., ***chin.,*** ***chin-ar.,*** chlor., cina, cob-n., **COCC.,** coch., ***con.,*** ***cupr.,*** ***cycl.,*** dig., **FERR.,** **FERR-AR.,** ***ferr-i.,*** **FERR-M.,** **FERR-P.,** ***ferr-s.,*** franz., **GRAPH.,** ***hell.,*** ***helon.,*** ***hep.,*** ign., ***ip.,*** ***kali-ar.,*** kali-bi., ***kali-c.,*** ***kali-fcy.,*** kali-ma., ***kali-p.,*** kali-s., lac-c., lach., lec., **LYC.,** ***lyss.***, **MANG.,** ***med.,*** merc., ***mill.,*** ***nat-c.,*** nat-hchls., **NAT-M.,** nat-p., **NIT-AC.,** ***nux-v.,*** olnd., ***paull-p.,*** peti., ***petr.,*** ph-ac., **PHOS.,** phyt., pic-ac., **PLAT.,** ***plb.,*** **PULS.,** rub-t., sabin., sac-alb., sac-l., **SENEC., SEP.,** ***sin-n.,*** ***spig.,*** staph., ***stry-f-c.,*** sul-ac., **SULPH.,** thuj., ust., valer., vanad., ***xan.,*** zinc., zinc-m.

ANASARKA, Ödembildung – acet-ac., alco., ars., cham., dig., plb., urea.

ANÄSTHETIKA, Vergiftung, Beschwerden durch – ***acet-ac.,*** am-c., am-caust., aml-n., ***carb-v., chlf.,*** hep., hyper., ph-ac., **PHOS.**

ANEURYSMA – acet-ac., ***acon.,*** ambr., arn., ars., ars-i., aspar., ***aur.,*** ba-sv., **BAR-C.,** ***bar-m., bell.,*** bry., **CACT., CALC.,** calc-f., calc-p., calc-s., ***calen.,*** cann-s., carb-an., ***carb-v.,*** caust., con., **CUPR., *dig.,*** ferr., ***ferr-p.,*** fl-ac., gall-ac., glon., graph., guai., iod., kali-c., ***kali-i.,*** kalm., ***lach.,*** lith-c., ***lyc.,*** lycps., morph., ***nat-i.***, nat-m., nux-v., phos., plb., puls., ran-s., rhus-t., ruta, sec., sil., **SPIG., *spong., sulph.,*** thuj., tub., ***verat-v.***, zinc.

Abdomen – bar-m., sec.

Aorta – acon., ars-i., ***bar-c., bar-m.,*** cact., ***calc.,*** calc-f., calc-p., calen., glon., iod., ***kali-i.***, kalm., lach., lith-c., ***lyc.***, morph., ***nat-i.***, plumbg., puls., ***ran-s.,*** spig., spong., ***verat-v.***

Gehirn – acet-ac., ***acon.,*** alum., ambr., arn., ars., ars-i., aspar., ***aur.,*** ba-sv., **BAR-C.,** ***bar-m., bell.,*** bry., **CACT., CALC.,** calc-f., calc-p., calc-s., ***calen.,*** cann-s., carb-an., ***carb-v.,*** caust., con., **CUPR., *dig.,*** ferr., ***ferr-p.,*** fl-ac., gall-ac., glon., graph., guai., iod., kali-c., ***kali-i.,*** kalm., ***lach.,*** lith-c., ***lyc.,*** lycps., morph., ***nat-i.***, nat-m., nux-v., phos., plb., puls., ran-s., rhus-t., ruta, sec., sil., **SPIG., *spong., sulph.,*** thuj. tub., ***verat-v.***, zinc.

Herz – **CACT.,** ***carb-v.,*** lycps.

ANGINA pectoris, – acet-ac., **ACON.,** aconin., adren., agar., **AM-C.**, ***aml-n.***, anac., ang., **APIS**, apoc., arg-cy., **ARG-N.**, **ARN.**, **ARS.**, ars-i., ***asim.***, **AUR.**, **AUR-M.**, bism., bry., **CACT.**, calc-f., calc-hp., camph., carb-an., ***carb-v.***, caust., cere-b., ***chel.***, chim-m., **CHIN-AR.**, ***chin-s.***, chlol., chlor., chr-ac., chr-o., ***cimic.***, coca, ***cocain***, coff., conv., **CRAT.,** crot-h., ***cupr.***, ***cupr-acet.***, ***cupr-ar.***, ***dig.***, ***dios.***, foll., glon., ***haem.***, ***hep.***, ***hydr-ac.***, hydro-c., ip., ***jug-c.***, ***kali-c.***, kali-i., kali-p., ***kalm.***, ***lach.***, lact., **LAT-M.**, ***laur.***, lil-t., lith-c., lob., ***lyc.***, ***mag-p.***, magn-gr., mand., mez., morg., morph., ***mosch.***, **NAJA**, ***nat-i.***, nat-n., nat-ns., ***nux-v.***, olnd., **OX-AC.**, petr., **PHOS.**, phyt., pip-n., plb., prot., prun., **RHUS-T.**, sac-l., ***samb.***, samb-c., saroth., scol., **SEC.**, sep., **SPIG.**, **SPONG.**, ***squil.***, staph., stict., ***stram.***, stront-c., stront-i., stry., sulph., ***tab.***, ***tarent.***, thea., ***ther.***, thyr., ***verat.***, verat-v., wies., zinc., zinc-val.

ANGIOM, Hämangiom – abrot., ant-t., **ARS.,** bell., ***calc.,*** **CARB-AN.,** ***carb-v.,*** clem., ***kreos.,*** **LACH.,** ***lyc.,*** manc., ***merc., nat-m., nit-ac.,*** nux-v., **PHOS.,** ***puls., rhus-t.,*** sep., **SIL.,** staph., ***sulph.,*** **THUJ.**

ANGST, allgemein – ***abrot.,*** **ACON.,** acon-c., ***acon-f., acet-ac.,*** act-sp., ***aeth.,*** aether, agar., agar-ph., agn., ail., alco., ***all-c.,*** all-s., allox., aloe, ***alum., alum-sil.,*** alumn., ***ambr., am-c.,*** am-m., ***aml-n.,*** amyg-am., ***anac., androc.,*** ang., anh., ant-ar., ***ant-c., ant-t.,*** apis, aran., aran-s., ***arg.,*** **ARG-N.,** arge., ***arn.,*** **ARS.,** ***ars-h.,*** **ARS-I., ARS-S-F.,** arum-m., arund., asaf., ***asar., aspar.,*** aster., atro., **AUR.,** aur-m-n., **AUR-S.,** bar-acet., ***bar-c.,*** bar-i., ***bar-m.,*** **BELL.,** benz-ac., berb., **BISM.,** bond., ***bor., bov.,*** brom., **BRY.,** bufo, buni-o., but-ac., buth-aust., **CACT.,** cadm-s., cahin., calad., **CALC.,** calc-acet., **CALC-AR.,** calc-br., ***calc-f.,*** **CALC-P., CALC-S.,** calen., calth., **CAMPH., CANN-I.,** cann-s., ***canth.,*** caps., ***carb-an.,*** **CARB-V.,** ***carbn-o.,*** **CARBN-S.,** **CARC.,** ***carl., casc., cast.,*** **CAUST.,** cedr., ***cench.,*** cent., ***cham., chel.,*** **CHIN.,** ***chin-ar., chin-s., chlol., chlor., cic.,*** cic-m., ***cimx.,*** cimic., cina, cinnam., clem., cob-n., coc-c., coca, **COCC.,** coch., cod., ***coff.,*** coff-t., colch., ***coloc.,*** **CON.,** ***convo-s.,*** corn., cortico., cot., croc., ***crot-c., crot-h.,*** croto-t., cub., culx., ***cupr., cupr-ar.,*** cupr-s., cur., cycl., cypr., cyt-l., der., **DIG.,** ***dros.,*** dulc., elaps, ergot., ***euph.,*** euph-c., eup-per., euon., ***ferr., ferr-ar., ferr-m.,*** ferr-p., ***ferr-i.,*** fil., ***fl-ac.,*** gamb., ***gels.,*** gins., glon., goss., gran., ***graph.,*** grat., grin., guare., haem., hed., ***hell.,*** hell-f., ***hep.,*** hip-ac., hist., hura, ***hydr-ac.,*** hydrog., hydro-c., ***hyos., hyper.,*** hypoth., ***ictod., ign.,*** indg., inul., **IOD.,** ip., ***jal., jatr.,*** kali-ar., **KALI-AR.,** kali-bi., kali-br., **KALI-C.,** kali-chl., ***kali-i., kali-n.,*** **KALI-P., KALI-S.,** ***kalm.,*** kiss., kreos., kres., lac-c., lac-e., lac-h., lac-lup., ***lach.,*** lact., lat-m., ***laur., led.,*** lip., lipp., ***lil-t., lith-c.,*** lob., **LYC., LYSS.,** ***m-arct., mag-c.,*** mag-f., ***mag-m., mag-s., mand.,*** manc., mang., med., medus., meny., ***merc.,*** **MERC-C.,** merc-n., merc-s-cy., **MEZ.,** mill., morph., mosch., ***mur-ac.,*** murx., mygal., naja, **NAT-AR., NAT-C.,** ***nat-p., nat-m., nat-s.,*** nicc., **NIT-AC.,** nit-s-d., nitro-o., ***nux-m., nux-v.,*** oci-s., oena., ol-an., ol-j., olnd., ***op., orig.,*** osm., ***ox-ac.,*** paeon., pall., par., ***petr.,*** phel., ***ph-ac.,*** **PHOS.,** piloc., pin-s., pituin., plan., ***plat., plb.,*** podo., **PSOR.,** ptel., **PULS.,** puls-n, ***pyrog.,*** ran-a., ran-b., ran-s., raph., rat., ***rauw.,*** reser., rheum, rhod., rosm., **RHUS-T.,** ***ruta, sabad., sabin.,*** sac-alb., sal-ac., ***samb.,*** sang., sars., **SEC.,** sel., ***seneg., sep., sil.,*** sin-n., ***spig., spong.,*** squil., ***stann.,*** staph., still., ***stram.,*** stront-c., stroph-s., stry., sul-i., sulo-ac., **SULPH.,** sul-ac., ***sumb., tab.,*** tanac., tarax., ***tarent.,*** tax., tep., ter., thea., ***ther.,*** thiop., ***thuj.,*** thyreotr., tong., trach., tub., valer., **VERAT.,** ***verat-v.,*** verb., verin., vesp., viol-o., viol-t., vip., visc., wies., wild., xan., ***zinc.***

ANKYLOSE, Gelenksteife, Extremitäten – acon., ant-s., arn., ars., ba-sv., bell., bor., bry., crot-h., fl-ac., kali-c., merc., rhus-t., ruta, sil., sulph.

ANKYLOSIERENDE Spondylitis – **AESC.,** agar., ***arg.,*** caust., cimic., ***con.,*** kali-c., **KALM.,** ***nat-m., rhus-t.,*** tell.

ANOREXIA nervosa – alf., arg-n., **ARS.,** calc., ***carc.,*** caust., **CHIN.,** hyos., ***ign.,*** kali-p., lach., levo., merc., ***nat-m.,*** perh., ph-ac., phos., puls., rhus-t., ***sac-alb.,*** sep., ***staph.,*** **SULPH.,** syc., tarent., tetox., thuj., vanad., verat.

ANTIBIOTIKA, Vergiftung, Beschwerden durch – apis., ***ars.,*** bor., calad., ***chin.,*** chin-ar., ***chin-s.,*** fl-ac., gels., lyc., ***pen.,*** podo., merc., nat-p., ***nit-ac., nux-v., sul-ac., sulfa.,*** thuj.

Ampicillin, durch – ars., nit-ac., pen.

es um Einmischung und Überbesorgnis hinsichtlich anderer.

Leute, die Beech benötigen, können von der Körperhaltung her hochmütig und starr erscheinen, und in manchen Fällen kann man hochgezogene Augenbrauen beobachten. Tadelsucht, Kritisieren und Intoleranz sind vorwiegende Eigenarten. Die Einstellung kann auch weniger herablassend und mehr nörgelnd und unzufrieden sein.

Beech vermindert bei der Behandlung von Verfolgungswahn oder paranoiden Persönlichkeitsstörungen die Neigung, andere übermäßig zu kritisieren und sie in ein bestimmtes Bild mit bedrohlichen Eigenschaften zu rücken (Holly-b., Will-b.).

GEMÜT - Bach beschrieb die Indikationen des Mittels folgendermaßen: „Die Psyche ist hinsichtlich Wahrnehmung, Toleranz und Urteilsvermögen eingeengt, obwohl er glaubt, er habe die richtige Einstellung und Fähigkeit für Beurteilungen. Dies führt zu Selbstbetrug. Das Ego erhebt sich über die anderen mit dem selbsternannten Recht, kritisch über die Lebensweise anderer zu urteilen. Es ist ein Zustand von Arroganz. Er versucht, seinen eigenen Standard in der Beurteilung, den er als außergewöhnlich oder perfekt erachtet, anderen aufzuerlegen.

Die Beurteilung anderer erzeugt Überlegenheit. Diejenigen, die kritisiert werden, werden erniedrigt und herablassend behandelt. Häufig möchte er gar nicht, dass sie an seine eigene perfekte Art herankommen, so dass er sich weiterhin für etwas Besonderes halten kann. Er will nicht, dass sie zu ihm aufsteigen, und es verschafft ihm persönliche Befriedigung, sie in ihrer Stellung zu belassen.

Häufig besteht eine zugrunde liegende Traurigkeit, ein persönlicher Verlust einer noch perfekteren Realität, die beklagt wird. Um einen perfekten persönlichen Standard zu haben und die Realität als mangelhaft zu erachten, bedarf es eines Verlusts, eines Gefühls, fallengelassen worden zu sein. In vielen Fällen kann sich ein Beech-Zustand entwickeln, wenn der Kummer nicht ganz zugelassen wurde. Ein Ereignis oder eine Person wird kritisiert oder zurückgewiesen, anstatt zu klagen."

REFERENZEN - Bach.

BELLADONNA
(Tollkirsche)

PHARMAZEUTISCH - bell. Belladonna. Tollkirsche. Tödlicher Nachtschatten. Atropa belladonna. Solanaceae. Europa. Griechenland, Italien, Großbritannien. Tinktur der ganzen Pflanze zu Beginn der Blütezeit. ***Klassische Dosierung:*** Alle Potenzen.

KLINISCH - Abszess. Akne. Amaurose. Apoplexie. ***Augenerkrankungen. Basedow, Morbus***. Blasenschwäche. Bronchialdrüsenerkrankung. ***Delirium.*** Diarrhoe. ***Doppeltsehen***. Drüsenschwellungen. Dysenterie. ***Epilepsie.*** Erysipel. ***Fieber. Furunkel.*** Gehirnerkrankungen. Geschwüre. Gicht. ***Halluzinationen***. ***Halsentzündung.*** Hämorrhoiden. Herzbeschwerden. ***Hohes Fieber.*** Husten. ***Hydrophobie.*** Hydrozephalus. Hyperämie. ***Impfungen. Infektionen.*** Influenza. Intestinales Fieber. Karbunkel. Keuchhusten. ***Klopfende Schmerzen.*** Kolik. Konvulsionen. ***Kopfschmerzen.*** Krupp. Luftkrankheit. Lungenbeschwerden. ***Manie.*** Masern. ***Mastitis***. ***Meningitis.*** Menstruationsbeschwerden. Mumps. Neuralgie. Nierenerkrankungen. Nymphomanie. Obstipation. ***Ohrenerkrankungen. Otitis media.*** Paralyse. Peritonitis. Phlegmasia alba dolens. ***Photophobie***. Pleuritis. Pneumonie. ***Rheumatisches Fieber.*** Rheuma. Roseola. ***Scharlach.*** Schlafstörungen. Schwangerschaftsbeschwerden. Schwindel. Strangurie. Struma. ***Tollwut. Tonsillitis.*** Tuberkulose. Uterus, Erkrankungen des. ***Wahnideen.*** Wochenbettpsychose. Wurmfieber. Zunge, Beschwerden an der.

HOMÖOPATHISCH - Bell. wirkt auf das Gehirn und die Nervenzentren, es erzeugt Zucken, Konvulsionen und Schmerz. Es ruft aktive Kongestion, rasende Erregung und gestörte Sinneswahrnehmungen hervor. ***Drüsen geschwollen, empfindlich, rot.*** Ausgeprägte Wirkung auf das Gefäßsystem, die Haut und Drüsen.

Heißes, rotes Gesicht, Semistupor, in kurzen Abständen Hochschrecken oder Aufspringen im Schlaf, als ob Konvulsionen einsetzen. Erregter Gemütszustand, Hyperästhesie aller Sinne, Delirium, unruhiger Schlaf. ***Spasmen, Stöße, Zucken von Muskeln und Gliedern. Zusammenschnürungsgefühl*** in einzelnen Körperteilen wie Hals, Vagina usw. oder im ganzen Körper.

Völlegefühl, Blutandrang (besonders zum Kopf) und ***Schwellung***. Die ***Schmerzen sind klopfend, stechend, schneidend, schießend*** oder krallend, von wahnsinnig machender Heftigkeit, kommen und gehen in wiederholten Anfällen. ***Heftige neuralgische Schmerzen,*** kommen und gehen plötzlich (Oxyt.).

Heftige und rasch einsetzende Anfälle. Beschwerden setzen plötzlich ein. ***Heiße, rote Haut, Gesichtsrötung, erweiterte Pupillen, pochende Karotiden.*** Ausgeprägte ***brennende Hitze, hellrote Färbung und Trockenheit***. Rote Streifen. Hitze des Körpers, einzelner Körperteile usw. Absonderungen sind heiß und spärlich. Heiße Hämorrhagien.

Konvulsive Bewegungen. Epileptische Anfälle werden gefolgt von Übelkeit und Erbrechen. Krämpfe gefolgt von lang anhaltender Bewusstlosigkeit. Wirft den Körper vor und zurück, bei Chorea. Konvulsionen beginnen im Arm.

Scharlach, auch prophylaktisch. ***Morbus Basedow*** mit extremer Thyreotoxämie. ***Empfindlich gegen Licht, Lärm, Erschütterung.*** Trockenheit von Mund und Hals mit Abneigung gegen Wasser. Kein Durst. ***Hydrophobie.***

Rechtsseitige Symptome. Ein gutes Kindermittel (Cham.).

GEMÜT - ***Überempfindlichkeit aller Sinne***. Geistige Überaktivität. Stimmungsschwankungen. Streitsüchtig. Andauerndes Stöhnen. Abneigung gegen Reden. Gedächtnisstörung. Vergisst in einem Moment, was er soeben tun wollte. Geistige Verwirrung < Bewegung. Gemüt beeinträchtigt, so dass Sprechen und Denken nicht übereinstimmen. Misstrauisch. Versteckt Dinge.

Ängstlich und verwirrt. Fürchtet, dass sie bald stirbt. ***Furcht vor eingebildeten Tieren.*** Schreck, mit Weinen. Fährt erschreckt hoch wenn andere sich nähern. ***Furcht vor Hunden.*** Angst während den Menses. Angst im Schlaf.

Betäubung mit Blutandrang zum Kopf und erweiterten Pupillen. Hypochondrische Niedergeschlagenheit. Trost verschlechtert. Traurigkeit mit Gleichgültigkeit. Selbstmordneigung beim Gehen im Freien. Lebensmüde, mit Verlangen sich zu ertränken. Eher Todesverlangen als Furcht davor. Weinen und Schreien < Trost. Bewusstlosigkeit.

Wildes Delirium. Delirium, wütet, tobt, beißt, schlägt. Tobsuchtsanfall, erkennt seine Verwandten nicht. Delirium, möchte entfliehen oder sich verstecken. Delirium > nach Schlaf. ***Tobsuchtsanfall bei Kopfschmerz.*** Ruhelosigkeit bei Kopfschmerz. Delirium mit schnellen Bewegungen. Springt aus dem Bett im Delirium.

Heftiges Delirium mit fahlem Gesicht, blutunterlaufenen und hervortretenden Augen, erweiterten Pupillen, starkes Pulsieren in den Karotiden, vollem, hartem, schnellem Puls und Unfähigkeit zu schlucken. ***Meint zu träumen beim Wachsein.*** Flockenlesen, zupft an der Bettwäsche, als ob er nach etwas Verlorenem sucht, mit wirrem Gemurmel. Hände sind andauernd in Bewegung, versucht Dinge in der Luft zu fangen.

Möchte entfliehen oder sich verstecken. ***Manie***, tobt, beißt, schlägt. ***Sehr unruhig.*** Spuckt anderen Leuten ins Gesicht. Neigung zu tanzen, lachen, singen, pfeifen. Macht Mätzchen. Erregbar, weint schnell. Möchte Dinge in Stücke reißen. ***Hydrophobie.*** Abscheu gegen Flüssigkeiten. Das Ausgießen von Flüssigkeiten macht sie rasend.

Delirium, sieht schreckliche Bilder. Furcht vor eingebildeten Dingen, möchte vor ihnen davonlaufen. ***Wahnideen, Halluzinationen, sieht Monster, abscheuliche Gesichter,*** Geister und verschiedene Insekten. ***Schreckliche Visionen im Dunkeln.***

Visionen von Feuer. Sieht schwarze Tiere, Hunde, Wölfe usw. ***Sieht Gesichter beim Schließen der Augen.*** Betet. Tobsuchtsanfall führt zu gewalttätigen Handlungen. Wahnsinn mit vermehrter Kraft.

Abdomen - Blähungskolik. Aufgetriebenes, heißes Abdomen. ***Extreme Empfindlichkeit gegen Berührung***, Bettwäsche usw. (Lach.). ***Krämpfe und Kolik***, als ob eine Hand einige Körperteile umklammert. ***Kolikschmerzen, kommen schnell und gehen schnell.*** Herabdrängen im Abdomen, als ob alle Eingeweide durch die Genitalien herauskämen. ***Empfindliches, geschwollenes Abdomen.*** Colon transversum aufgetrieben und tritt hervor während abdominaler Kolik. ***Gallensteinkolik.*** Schneidender Schmerz im Oberbauch > Beugen nach hinten. Schneidender Schmerz quer über, Stiche in der linken Seite des Abdomens, beim Husten, Niesen oder Berühren

der Stelle. Krallender Schmerz um den Nabel. Inkarzerierte Hernie. Jucken am Abdomen. Schmerz in der Milzregion < Niesen, Husten, Berührung.

Augen - ***Pupillen geweitet***. Klopfen tief in den Augen beim Hinlegen. Augen wie geschwollen und hervorgetreten. ***Starr, glänzend***, ***Konjunktiva gerötet, trocken***. Brennender, schießender Schmerz in den Augen. ***Photophobie*** < künstliches Licht. ***Konjunktivitis, mit starker Entzündung.*** Gefühl, als ob die Augen halb geschlossen wären. Lider geschwollen, gerötet, wie wund. Schielen, Spasmen der Lider. Nach außen gedrehte Lider. Gestaute Netzhautgefäße. Exophthalmus. Tränenfluss, wie Salzlake. Ziliarneuralgie, plötzlich auftretend und verschwindend, mit Photophobie und Kongestion. Plötzliche Ophthalmie. Augäpfel andauernd in Bewegung. Mydriasis, infolge von nervösem Kopfschmerz. Entzündung des Sehnervs und der Netzhaut. Strabismus. Gelbe Sklera. Geschwüre oder Flecken auf der Hornhaut. Verdickung der Hornhaut.

Blase - Zystitis. ***Harnretention*** mit Blasenlähmung. Harnretention nach der Entbindung. Gefühl einer Bewegung in der Blase, wie von einem Wurm. Die Blasenregion ist empfindlich. Dumpf drückender Schmerz in der Blase, nachts. Schießender Schmerz in der Blase bei Bewegung. Inkontinenz, andauerndes Harntröpfeln.

Brust - Brennender Schmerz in der rechten Brust. Drückende Schmerzen in der Brust. Stechender Brustschmerz beim Husten. Einschnürung quer über die Brust, wie von beiden Seiten eingedrückt. Hitze im Brustbein. Fressendes nagendes Gefühl unterhalb der Knorpel der letzen Rippen, rechte Seite. Schwellung der Achsellymphknoten. Scharlachexanthem beginnt an Hals und Brust.

Brustdrüsen - Brustdrüsen wie schwer, hart und rot. ***Mastitis mit Pochen, Röte***. Rote Streifen breiten sich von der Brustwarze aus. Brusttumore, Schmerz < im Liegen. Milchabsonderungen bei Nichtschwangeren. Erysipelatöse Entzündung der Mammae < Abstillen.

Causa - Üble Folgen von Haareschneiden, Nasswerden des Kopfes. Wurst. Sonnenstich. Gehen im Wind oder Zugluft.

Extremitäten - Gelenke geschwollen, rot, glänzend mit sich ausbreitenden, roten Streifen. Rucke, Spasmen oder Zittern in den Extremitäten. ***Krampfende Gliederschmerzen.*** Spasmen. Schwere und Lähmungsgefühl in den Gliedern. Umherspringende rheumatische Schmerzen. Schießende Schmerzen entlang der Extremitäten. Phlegmasia alba dolens. ***Kalte Glieder***. Liegt oder sitzt mit übereinander gelegten Füßen, kann sie nicht nebeneinander legen. Schwäche und stolpernder Gang. Unwillkürliches Hinken. Heftige Konvulsionen, Zerrung aller Muskeln.

Gesicht - Abwechselnd gerötet und blass. ***Rotes, heißes, geschwollenes und glänzendes Gesicht.*** Gesicht marmoriert, bläulich-rot. Schwellung der Oberlippe. Gesichtsneuralgie mit zuckenden Muskeln und gerötetem Gesicht. Krampfartige Verzerrung des Mundes (Risus sardonicus). Konvulsive Bewegungen der Gesichtsmuskeln. Unterkiefer wie nach hinten gezogen. Schneidender, reißender Schmerz < rechts. Parotisdrüsen geschwollen. Pusteln im Gesicht. Schwitzt nur im Gesicht.

Hals - ***Trockener***, ***roter, heißer Hals.*** Trockener Hals, wie lackiert, bösartig aussehende Rötung (Gins.). Hals wie zusammengezogen. ***Rötung < rechte Seite***. Tonsillen vergrößert. Spasmen im Hals. ***Tonsillitis < rechts.*** Verschluckt sich leicht, Speisen gehen den falschen Weg nach unten. Schwieriges Schlucken < Flüssigkeiten. ***Wunder, hellroter Hals mit Fieber.*** Schluckmuskeln sehr empfindlich. Muss etwas trinken, um feste Speisen zu schlucken. Beugt den Kopf nach vorn und hebt die Knie an beim Schlucken. Kloßgefühl. ***Kehlkopf wie wund, sehr schmerzhaft***. Fremdkörpergefühl im Kehlkopf, mit Husten. ***Laryngitis.*** Schmerzlose Heiserkeit, Stimmverlust. ***Hohe, piepsende Stimme. Spasmen im Hals.*** Schluckdrang mit Würgen. Kratziges Gefühl. Hypertrophie der Schleimhaut. Greift sich an den Hals bei Epilepsie. Abneigung gegen enge Kragen.

Haut - Heiße Haut, abwechselnd feucht und trocken. ***Trockene und heiße Haut***. Haut hinterlässt ein brennendes Gefühl in der Hand des Untersuchers. Geschwollene,

empfindliche, scharlachrote, glatte Haut. Heftige Dermatitis. ***Hellrot,*** glänzend. Rötung am ganzen Körper, mit schnellem Puls. Erythem, Pusteln im Gesicht. Erythem, sehr empfindlich. ***Wechsel von Röte und Blässe der Haut***. Verhärtungen nach Entzündungen. Acne rosacea. ***Scharlachfieber.*** Heftiges Ausschlagsfieber, mit entzündlichen Schwellungen, bis hin zu Gangrän. Urtikaria während reichlicher Menses. Hautausschläge ähnlich wie Masern. ***Furunkel***, jeden Frühling wiederkehrend. Rote, schuppige Hautausschläge. Eitrige Wunden.

Herz - Herz erscheint zu groß. ***Klopfen in den Karotiden und Temporalarterien.*** Klopfen im ganzen Körper. Blubbern in der Herzgegend. Heftiges Herzklopfen, widerhallend im Kopf, mit erschwerter Atmung. Herzklopfen durch die geringste Anstrengung. Gurgelndes Geräusch am Herzen, beim Treppensteigen. Druck in der Herzgegend, verlegt die Atmung und erzeugt Angst. Dikrotie. Rascher aber schwacher Puls. Puls voll, hart, gespannt. Puls langsam, fadenförmig, unregelmäßig.

Husten - Bellender Husten, Keuchhusten mit Schmerz im Magen vor dem Anfall, mit Auswurf von Blut. ***Kitzelnder, kurzer, trockener Husten < nachts.*** Husten < feiner Staub in der Luft, Gähnen. Husten mit Schmerz in der linken Hüfte. Stiche in der Brust beim Husten. Das Kind weint vor dem Husten. Husten mit Steifheit des Körpers. Trockener, bellender Husten, manchmal krampfartig, ausgelöst durch Kratzen oder Schmerz im Kehlkopf. Heftiger Husten im Schlaf, mit Zähneknirschen.

Konstitution - Es passt für plethorische Personen mit rotem Gesicht und bei Zuständen mit lokaler Plethora, entzündlichen Beschwerden mit Schmerz, Klopfen, glänzender Röte wie bei akuter Gicht. Passend für das biliöse, lymphatische Temperament. Helle Haare und Hautfarbe, blaue Augen. Die Pflanze wächst auf trockenem, kalkhaltigem Untergrund und ist der akute Gegenspieler zu Calc. Es wirkt besser bei intelligenten und plethorischen Personen, die fröhlich und unterhaltsam sind, wenn es ihnen gut geht, aber gewalttätig werden, wenn sie krank werden. Daher ist es ein großartiges Kindermittel.

Kopf - Blutandrang zum Kopf, Pulsieren der Zerebralarterien, Pochen im Gehirn. ***Kongestive Kopfschmerzen mit rotem Gesicht.*** Meningitis. Sonnenstich. Vaskuläre Kopfschmerzen. ***Klopfender, hämmernder Kopfschmerz <*** in den Schläfen, bei Bewegung. Kopfschmerz > Herunterhängenlassen der Haare, Auflegen der Hand auf den Kopf, Beugen des Kopfes nach hinten. Starkes Klopfen und Hitze. ***Schmerz, Völlegefühl, besonders in Stirn***, Hinterkopf und Schläfen. Kopfschmerz durch unterdrückte katarrhalische Absonderung. Empfindlich gegen die leichteste Berührung. Plötzliches Aufschreien. ***Kopfschmerz < Licht, Lärm, Erschütterung, Liegen und nachmittags*** > Druck und Sitzen in halb aufrechter Position. Kopfschmerz < rechts und beim Liegen. ***Kopfschmerz < nach Haareschneiden.*** Hydrozephalus, bohrt den Kopf ins Kissen, Kopf nach hinten gezogen und rollt von einer Seite zur anderen. ***Kopf empfindlich gegen Zugluft und Kälte oder Haarewaschen.*** Gefühl im Gehirn wie Plätschern von Wasser, aufsteigend und fallend wie in Wellen. Kältegefühl im Kopf an der Stirnmitte. Sinusitis maxillaris oder frontalis. Zieht sich an den Haaren. Haar spaltet sich, ist trocken und fällt aus. Hämatom.

Leber - Akuter Schmerz in der Leberregion, erstreckt sich in Schulter und Nacken < Liegen darauf. ***Gallenkolik.*** Gelbsucht mit Gallensteinen.

Lunge - Asthma bei heißem, feuchtem Wetter. Asthmaanfälle mit Gefühl von Staub in der Lunge. Schwierige, kurze, schnelle Atmung. Atmung beklemmt, ungleich. Cheyne-Stokes-Atmung (Cocain., Op.). ***Stöhnen bei jedem Atemzug.*** Beklemmte, schnelle, ungleiche Atmung. Schwere und röchelnde Atmung. Atemnot morgens nach dem Aufstehen > im Freien. Blutiger Schleim, morgens, mit blutigem Geschmack im Mund.

Magen - Brennender Schmerz im Magen. Magenschmerz erstreckt sich in Schulter und Hals < Druck. Einschnürung, Schmerz zieht zur Wirbelsäule. ***Magenkrämpfe.*** Krampfartiger Schmerz im Oberbauch. Schmerzloses Klopfen und Pochen an der Magengrube. Heftiger Schluckauf.

Krampfartiger Schluckauf mit Schweiß und Konvulsionen. Ösophagus trocken, wie zusammengezogen. Übelkeit und Erbrechen. Leeres Würgen. Unkontrollierbares Erbrechen. Erbricht alles, mit Bläs(„se und Schwäche. Erbrechen von Schleim, von Galle und Schleim, von unverdauten Speisen. Hämatemesis mit Klingeln in den Ohren, roten Wangen.

Männlich - Hoden hart, hochgezogen, entzündet. Schwäche und Erschlaffung der Genitalien. Nächtliche Samenergüsse mit Erschlaffung des Penis. Nächtlicher Schweiß an den Genitalien. Absonderung von Prostatasekret. Prostatitis. Hypertrophie der Prostata. Weicher, schmerzloser Tumor an der Eichel. Ziehender Schmerz im Samenstrang beim Urinieren. Vermehrter Sexualtrieb, mit starkem Drang zu Masturbation. Verminderter Sexualtrieb.

Modalitäten - Besser durch leichtes Zudecken, warmes Einhüllen in einem warmen Zimmer, Beugen nach hinten, in halb aufrechter Position, Bettruhe, Stehen, Anlehnen des Kopfes gegen etwas, Beugen oder Drehen des betroffenen Teils. Schlechter durch Sonnenhitze, Erhitzung, ***Zugluft am Kopf***, Haareschneiden, Kopfwaschen, Erkältung, Licht, Lärm, Erschütterung, ***unterdrückten Schweiß***, Berührung, Gesellschaft, Druck, Bewegung, herunterhängenlassen des betroffenen Teils, nachmittags, Liegen, Sehen auf glänzende Gegenstände, fließendes Wasser, morgens, nachmittags, 15 Uhr, 23 Uhr, nach Mitternacht, nachts.

Mund - Trocken und heiß. Mund wie verbrüht. Heißer Atem. Geschmack salzig, sauer, bitter, pappig, übelriechend. Kauende oder saugende Bewegungen des Mundes. Kratzen in Mund und Hals. Mund wie zusammengezogen. Weicher Gaumen hellrot und geschwollen. Dicker weißlicher Schleim in Mund und Hals, mit andauernder Neigung zu räuspern und zu schlucken. Kiefersperre. Stotternde Sprache. Blutung aus Mund und Nase. Speichelfluss < Liegen. Vermehrter Speichelfluss.

Nase - Trockenheit in Nase, Rachen, Kehlkopf und Trachea. Rot und geschwollen. Nasenspitze leuchtend rot und brennend. Kribbeln in der Nasenspitze. ***Nasenbluten mit rotem Gesicht.*** Schnupfen, Schleim gemischt mit Blut. Fließschnupfen nur aus einem Nasenloch. Häufiges Niesen mit Kitzeln in den Nasenlöchern. Eingebildete Gerüche. Übler Geruch in der Nase, wie von Heringslake oder saurem Bier. Tabakgeruch ist unerträglich. Nasenlöcher und Mundwinkel geschwürig.

Nieren - Fein stechender, brennender Schmerz von der Nierengegend bis zur Blase. Akute Harnwegsinfekte. Unwillkürliches Wasserlassen, beim Hinlegen, Stehen oder nachts, bei Schläfrigkeit tagsüber. ***Häufiges und reichliches Wasserlassen***. Hämaturie, wenn kein pathologischer Zustand herausgefunden werden kann. Spasmodische, krampfartige Schmerzen entlang den Harnleitern, während dem Abgang von Nierensteinen. Spärlicher Urin mit Tenesmus. ***Urin dunkel und trübe***. Urin enthält Phosphate. Feuerroter Urin. Urin tief rot, mit weißem Sediment. Urin trübe, wie Hefe, mit rötlichem Sediment. Urin reichlich, blass und wässrig.

Ohren - ***Otitis media.*** Otorrhoe. Haematoma auris. Entzündliche Schwellung der Ohren. ***Heiße, empfindliche und schmerzhafte Ohren.*** Aufgeworfenes und rotes Trommelfell. ***Kind schreit auf im Schlaf***, mit klopfendem und pochendem Schmerz tief im Ohr, synchron mit dem Herzschlag. Reißender Schmerz im Mittelohr und im äußen Ohr. ***Schmerz verursacht Delirium.*** Ohrenschmerz < geringste Geräusche. Parotisdrüse geschwollen. Akute Beschwerden der Eustachischen Röhre. Ohrgeräusche; Brummen, Dröhnen, Klingeln. Sehr empfindliches Gehör. Unverträglichkeit von Lärm. Autophonie, hört die eigene Stimme im Ohr. Gehör beeinträchtigt durch Erkältung. Taubheit, als ob eine Haut über die Ohren gespannt wäre.

Rektum - Stechender Schmerz im Rektum. Krampfartige Striktur. Stuhlpressen mit spärlichen Darmentleerungen. Hämorrhoiden mit Rückenschmerzen, als ob er brechen würde. Hämorrhoiden empfindlicher bei Rückenschmerzen. Heftiges Jucken mit Einschnürungsgefühl im Anus. Analprolaps (Ign., Podo.). Schaudern beim Stuhlgang. Schleimhaut am Anus wie geschwollen und herausgedrückt. Diarrhoe mit herabdrängendem Schmerz im

Uterus. Diarrhoe < Bewegung (Rheum. und Crot-t.). Fäzes entweichen bei Blähungsabgang.

Rücken - Rücken wie gebrochen. Als ob die Lumbalregion brechen würde. Druck auf die Dorsalregion, äußerst schmerzhaft. Lumbago mit Schmerz in Hüften und Oberschenkel. Krümmung der Lendenwirbelsäule. Hyperämie der Wirbelsäule, mit Schwierigkeiten beim Gehen. Schmerz im Kreuzbein. ***Schwellung der Halslymphknoten***. Sauer riechender Schweiß, nur am Hals. Steifheit von Nacken und Schulter (rechts). Schmerz im Nacken, als ob er brechen würde.

Schlaf - Schlaf verhindert durch Fieber, Angst. Schlaflosigkeit mit Schläfrigkeit. Wachgehalten durch Pulsieren der Blutgefäße. Stöhnt und wälzt sich umher im Schlaf. ***Rucke im Schlaf.*** Tritt um sich im Schlaf. Unruhig, schreit auf, knirscht mit den Zähnen. Aufschreien im Schlaf. ***Hochschrecken beim Schließen der Augen im Schlaf***. Schläft mit den Händen unter dem Kopf (Ars., Plat.). Schwerer Schlaf mit heißer Haut. ***Schreckliche Visionen beim Schließen der Augen.*** Träume von Streitigkeiten, Feuer, Räubern, Mördern. Häufiges Gähnen. Nachts wach, voller Angst. Erwacht andauernd durch schreckliche Träume und Zucken. Schreckliche Träume. ***Träume vom Fallen.*** Lebhafte Träume, aber kann sich nicht daran erinnern. Träume vom Schwimmen.

Schweiß - Heißer Schweiß. Schweiß an bedeckten Körperteilen. Schweiß überall, nur am Kopf trocken. Schweiß an der Brust nachts, während den Menses. Kalter Schweiß an den Extremitäten.

Schwindel - Schwindel mit Fallen auf die linke Seite oder nach hinten. Schwindel < Bücken und Aufrichten vom Bücken. Schwindel mit Schwinden der Sicht und Flackern vor den Augen. Schwindel mit Blutandrang zum Kopf, Dröhnen in den Ohren, Trübsichtigkeit usw. Schwindel bei Bewegung, beim Umdrehen im Bett.

Sehen - Verminderte Sehfähigkeit durch feine Arbeiten. Sehverlust nach heftigem, kongestivem Kopfschmerz. Anfälle von Blindheit, dann Gelbsehen. Wolkensehen vor den Menses. ***Doppeltsehen***. Triplopie. Schielen, Spasmen der Lider. Blindheit bei Mondschein. Linien erscheinen gekrümmt beim Lesen. Gegenstände stehen auf dem Kopf. Gegenstände erscheinen doppelt, drehen sich und laufen nach hinten. Sieht rote Blitze. Flackern, Funken. Helle Funken. Weitsichtigkeit. Amblyopie.

Speisen - Appetitverlust. Abneigung gegen Säuren, Kaffee, Bier, Fleisch und Milch. ***Verlangen nach Limonade oder Zitronen*** (die vertragen werden), sauren Speisen, Gemüse, Süßigkeiten, unverdaulichen Dingen, Schnupftabak. Bier verursacht innere Hitze. Verlangen nach Limonade bei Kopfschmerz. Kopfschmerz nach Missbrauch von Kaffee. Kurzatmigkeit nach Kaffee. Brot schmeckt sauer. Wein verschlechtert Dyspnoe. ***Großer Durst auf kaltes Wasser***. Furcht vor dem Trinken, Abscheu gegen Flüssigkeiten. Trinkt in kleinen Schlucken. Durst auf Wasser wechselt in Durst auf Bier.

Stuhl - Dysenterischer Stuhl in kreideartigen Klumpen. Verzögerte Stühle. Unwillkürliche Stühle. Stühle dünn, grün, dysenterisch oder enthalten kreideartige Klumpen. Stühle dünn, grüner Schleim. Stuhl manchmal blutig. Diarrhoe von grünem Schleim und Blut nach einem Haarschnitt. Stühle lehmfarben, kreideweiß. Stühle mit körnigem Schleim, saurer Geruch.

Temperatur - Frost abwechselnd mit Hitze. Frost ohne Durst. Eiskalte Füße. Schaudern beim Stuhlgang. Kälteschauer laufen den Rücken hinab. ***Brennende, scharfe, dampfende Hitze***. Erweiterte Blutgefäße. Heiße Haut, aber abwechselnd feucht und trocken. ***Hohes Fieber ohne Durst. Heißer Kopf mit kalten Gliedern.*** Brennende, scharfe, dampfende Hitze mit innerlicher Kälte. ***Delirium und Fieber.*** Innerliche Hitze, mit Angst und Ruhelosigkeit. Fieber mit rotem und gedunsenem Gesicht.

Weiblich - Amenorrhoe, mit Blutandrang zum Kopf. ***Menses hellrot, zu früh, zu reichlich.*** Menses heraussprizend. ***Menses und Lochien sehr übelriechend und heiß***. Schmerz in den Eierstöcken beim Einsetzen der Menses. Zwischenblutung. Zerren um die Lenden. ***Schmerzhafte Menstruationskrämpfe mit hellrotem Fluss.*** Schneidender Schmerz von einer Hüfte zur anderen. Übelriechende Hämor-

rhagien. Heiße, schwallartige Blutung. Metritis. ***Heftiges Herabdrängen zu den Genitalien***, als ob alles herausfallen würde > Stehen und aufrecht Sitzen < im Liegen. Krampfartige Kontraktionen des Uterus. Eierstockentzündung. Leukorrhoe, weißer Schleim mit Kolik. Herabdrängender Schmerz mit Weißfluss. Trockenheit und Hitze der Vagina. Rigider Muttermund. Wehenschmerzen kommen und gehen plötzlich oder lassen nach. Verminderte Lochien. Nachwehen, Entbindung. Plazentaretention. Blutung nach der Entbindung oder nach Abort. Klimakterium mit plötzlichen Hitzewallungen.

Zähne - Klopfender Zahnschmerz. Schmerz wird unerträglich. Zahnschmerz > Beißen. Zahnschmerz mit rotem, heißem Gesicht und Pochen im Kopf. Zähne wie stumpf, verlängert. Zahnschmerz mit Ohrenschmerzen. Zahnfleisch wie geschwürig. ***Zähneknirschen***. Hitze und Röte des Zahnfleischs während der Zahnung. Schmerzhafte Schwellung des Zahnfleischs. Zahnfleischabszess. Zahnfleischbluten.

Zunge - Zunge rot, heiß, geschwollen und schmerzhaft. ***Erdbeerzunge.*** Zungenränder rot. Roter Streifen in der Mitte der Zunge, breiter an der Zungenspitze. Die Zunge hängt aus dem Mund bei Kindern. Vorderer Teil der Zunge kalt und trocken. ***Zunge heiß, trocken, rot, rissig.*** Zunge weiß in der Mitte, mit roten Rändern. Bewegen der Zunge fällt schwer, Gefühl wie verbrüht. Papillen der Zunge tiefrot. Zunge mit weißem, klebrigem Belag. Zittern der Zunge beim Herausstrecken.

ANMERKUNGEN - Vergiftungsfälle von Belladonna wurden häufig mit Scharlach verwechselt. Das Mittel kann derartige Erkrankungen mit glatter, ebener, roter Haut in den Griff bekommen und prophylaktisch wirken. Wenn eine solche Epidemie umgeht, können diejenigen, die der Infektion ausgesetzt sind, durch Einnahme von Belladonna zwei- oder dreimal täglich eine nahezu sichere Immunität erlangen.

Ein hervorstechendes Bild einer Belladonna-Erkrankung zeigt sich zuweilen bei Wurmfieber. Lutze berichtete von dem Fall eines blassen, schwächlichen Kindes von 3 Jahren, das nachts erwachte, oder sich zumindest aufsetzte, weinte und durch nichts beruhigt werden konnte. Es bestand nächtliches Bettnässen und hin und wieder wurden Würmer ausgeschieden. Wangen und Ohrspitzen waren von einem leuchtenden Scharlachrot, andere Bereiche des Gesichts, insbesondere um den Mund, waren schneeweiß.

Augen leuchtend, starrend, Pupillen geweitet. Die Haut war trocken und brennend heiß. Wenn man es ansprach, verfiel das Kind in heftige Raserei. Cina C200 besserte, und Bell. C100.000 heilte dauerhaft.

Entspricht den Symptomen von *„Luftkrankheit"* bei Fliegern und kann auch präventiv gegeben werden. Bell. hat einen sehr heftigen Kopfschmerz bei einem nervösen Mann geheilt, der immer durch Tabakrauch ausgelöst wurde.

Eine große Anzahl an Symptomen von Bell. entwickeln sich im Kopf und Sensorium und gehen von dort aus. Die Schmerzen laufen nach unten, weg vom Kopf (Sil. und Gels. haben einen Schmerz, der den Rücken nach oben läuft). Charakteristisch sind Hitze, Röte und Brennen.

Sämtliche Symptome kommen und gehen schnell. Es ist vorwiegend ein rechtsseitiges Mittel. Schlechter durch Liegen. Bei Fieber kann ein Verlangen nach bitteren oder sauren Dingen bestehen. Die Patienten mögen Zitronen und haben Durst auf kaltes Wasser. Allgemeine Verschlimmerung um 15 Uhr und um 21 Uhr.

Große allgemeine Empfindlichkeit und auch Empfindlichkeit der Sinneswahrnehmung. Empfindlich gegen Licht, das geringste Geräusch, Bewegung oder Erschütterung, wie wenn jemand das Bett berührt. Photophobie. Manie, Tobsuchtsanfall, Neigung zum Beißen, Kratzen und Dinge zerreißen. Fantastische Illusionen beim Schließen der Augen. Matt und schläfrig, halb schlafend und halb wach. Delirium mit Fieber, besonders bei Niereninfektionen. Halluzinationen.

Fröstelig. Empfindlich gegen Wechsel von warm nach kalt, gegen Zugluft, feuchtes Wetter, gegen Frieren durch Entblößen des Kopfes oder Haareschneiden. Besser durch warmes Einhüllen in einem Zimmer.

Bemerkenswert schnelle Empfindung oder Bewegung, die Augen springen und

bewegen sich rasch. Die Schmerzen kommen und gehen plötzlich, unabhängig davon, wie lange sie anhalten. Sie sind klopfend, brennend und messerartig stechend; „Stechen wie von Messern von einer Schläfe zur anderen." Klopfende Schmerzen überall im Körper.

Kopfschmerz. Kopfschmerz mit gerötetem Gesicht und glänzenden Augen, erweiterten Pupillen. Gefühl im Gehirn wie Plätschern von Wasser. Klopfender, pulsierender Kopfschmerz mit pochenden Arterien und heftigem Herzklopfen. Blutandrang zum Kopf. Migräneartige Kopfschmerzen, vaskuläre Kopfschmerzen, wenn alles Blut in den Kopf strömt. Herzklopfen, Gefühl, als ob der Kopf platzt. Kopfschmerz durch plötzliche Einwirkung von kalter Luft oder Sonne (Acon.). Kopfschmerzen durch Sonne.

Blutfülle. Das Blut strömt in einen Körperteil, der heiß wird und klopft. Blutandrang, Entzündung, klopfende Blutgefäße. Blutungen, Nasenbluten, Uterusblutung. Das Blut kann heiß sein.

Schwindel, vorwiegend nachts beim Umdrehen im Bett oder morgens beim Aufstehen, auch beim Gehen und bei jeder Lageänderung. Hochfahren, Zucken oder Aufspringen im Schlaf. „Schläfrig, aber kann nicht schlafen." Stöhnen im Schlaf.

Ausgeprägte Spasmen und Zuckungen. Neuralgien und Krämpfe. Konvulsionen. Epilepsie. Spasmen durch Blutandrang oder Hitze. Meningitis mit plötzlichem Beginn, hohem Fieber, weiten, glasigen Augen, rollt den Kopf nach hinten.

Das Gesicht ist purpurn, rot und heiß, oder gelb. Abwechselnd Röte und Blässe. Die Haut ist „gleichmäßig, glatt, glänzend, scharlachrot, so heiß, dass ein brennendes Gefühl in der Hand zurückbleibt, die sie berührt hat. Schwitzt nur an bedeckten Körperteilen." Brennendes Exanthem, glatt und glänzend. Scharlachfieber.

Akute Sinusitis, besonders mit eingetrocknetem Nasensekret (Kali-bi.) und Klopfen. Bronchitis. Halsentzündung durch Streptokokken, Ohrinfektionen. Ohrenschmerzen, die rasch einsetzen, mit hohem Fieber. Photophobie mit Ohrenschmerzen.

Tonsillitis, Hals und Tonsillen sind rot (Ars.). Der Mund ist sehr trocken, ohne Durst. Feines Stechen im Ösophagus < Schlucken oder Reden. Ösophagus wie zusammengezogen. Das Mittel hat eine Affinität zu Halsentzündungen, besonders bei Kindern. Geschwollene Drüsen, hohes Fieber.

Sehstörungen. Glasige Augen bei Kindern. Augenverletzungen (Acon., Calen.) mit Entzündung, Schmerz und Photophobie. Pupillen geweitet und die Augen sind rot und heiß. Sehr lichtempfindlich. Funken vor den Augen.

Husten kurz, trocken, kitzelnd (Rumx. und Phos.). Keuchhusten mit Weinen oder Schmerzen vor dem Anfall, gerötetes Gesicht, Nasenbluten und blutiger Auswurf.

Lähmung von Lunge und Herz (Vagusnerv). Heftiges Herzklopfen. Stiche in der Brust. Schwellungen der Brustdrüsen mit hellroten Streifen ausstrahlend vom Zentrum der Entzündung. Rheumatismus < Bewegung.

„Empfindlichkeit des Abdomens, schlechter durch die geringste Erschütterung. Herabdrängendes Gefühl, als ob der Inhalt des Abdomens durch die Vulva herausdrücken würde, schlechter morgens, oft in Verbindung mit Schmerz im Rücken, als ob er brechen würde."

Klumpiger Stuhl, wie Kreide. Krampfartige Kontraktion des Anus, hartnäckige Obstipation. Unwillkürlicher Abgang von Stuhl und Urin. Blaseninfektionen mit Blutandrang. Krämpfe und Spasmen beim Versuch zu urinieren. Blutende Hämorrhoiden, Rückenschmerzen, als ob er zerbricht. Gefühl, als ob eine Hand den Darm ergreift. Stiche in der Milz. Appendizitis, akute Pankreatitis, Gallensteinkolik.

Die Menstruationsblutung ist heiß, hell oder von üblem Geruch. Eierstockzysten, besonders rechts. Herabdrängende Symptome, messerstichartige Schmerzen (Sep.). Metritis mit heftigen Krämpfen und hohem Fieber.

Kann prophylaktisch oder in der Therapie von Tollwut eingesetzt werden, oder bei üblen Folgen von Tollwutimpfung (Lyss., Hydrophoninum). Ein passendes Mittel bei Hydrophobie.

Die fast völlige Taubheit ist im Zusammenhang mit Dr. Coopers Heilung eines sehr chronischen Falles von Taubheit mit Hilfe einiger Gaben einzelner Tropfen von Bell. erwähnenswert.

VERWANDTSCHAFT - Calc. wird häufig nach Bell. benötigt. ***Antidote:*** Camph, Coff., Op., Acon. ***Vergleiche:*** (1) Glon., Hyos., Stram. (2) Sanguisorba officinalis - reichliche, lang andauernde Menses, besonders bei nervösen Patientinnen mit kongestiven Symptomen zu Kopf und Extremitäten. Passive Hämorrhagien im Klimakterium. Chronische Metritis. Lungenblutung. Varizen und Geschwüre. (3) Mandragora - ein Narkotikum der früheren Heilkunde. Unruhige Erregbarkeit und körperliche Schwäche. Verlangen nach Schlaf. Antiperiodische Eigenschaften wie Chin. und Aranea. Hilfreich bei Epilepsie und Hydrophobie, ebenfalls auch Cetonia. (4) Hyos. - geringeres Fieber, größere Erregung, Stram. - mehr sensorische Erregung, Raserei. (5) Hoitzia - eine Arznei aus Mexiko, mit ähnlicher Wirkung wie Bell. Von Nutzen bei Fieber, Scharlachexanthem, Masern, Urtikaria, etc. Hohes Fieber mit exanthematösem Fieber. Trockener Mund und Hals, rotes Gesicht, injizierte Augen, Delirium. ***Komplementär:*** Bor., Hep., Merc., Nat-m., Calc. Besonders bei subchronischen und konstitutionellen Erkrankungen. ***Unverträglich:*** Acet-ac.

REFERENZEN - Boericke. Clarke. Murphy.

BELLIS PERENNIS
(Gänseblümchen)

PHARMAZEUTISCH - bell-p. Bellis perennis. Gänseblümchen. Maßliebchen. Himmelsblume. Tausendschön. Compositae Tinktur der ganzen, frischen, blühenden Pflanze. ***Klassische Dosierung:*** Tinktur und alle Potenzen.

KLINISCH - Abort. Akne. ***Apoplexie.*** Arterielle Erkrankungen. Arteriosklerose. ***Brusttumoren.*** Eisenbahnerrücken. Ekchymose. ***Ermüdung.*** Exsudationen. ***Furunkel.*** Gehirnerweichung. Gelenkschmerzen. Gicht. Haemoptyse. Hämatome. Hämorrhagien. Herpes. Karpaltunnelsyndrom. Klimakterium. Konjunktivitis. Kopfschmerzen. Krebs. ***Lahmheit.*** Masturbation. Milzbeschwerden. Muskelschmerzen. Mydriasis. Neuralgie. Neuritis. Organverletzung. ***Prellungen.*** Psoriasis. Rezidivierende Zerrungen. ***Rheumatismus.*** Schlaflosigkeit. ***Schmerzen.*** Schwäche. Schwangerschaft, Beschwerden in der. ***Schwellung.*** Schwindel. Stasis. Stomatitis. ***Stürze. Tendinitis. Trauma. Tumore. Überarbeitung.*** Uterus, ermüdet, prolabiert. Varizen. ***Venöse Stase.*** Verdauungsstörung. ***Verletzungen. Verrenkungen. Wundheitsschmerz. Zerrungen.***

PHYTOTHERAPEUTISCH - Der frühere (englische) Name *„Wound-wort"* (Wundwurz) oder *„Bruis-wort"* (Beulenwurz) zeigt einen der Hauptwirkungsbereiche von Bell-p. und seine Ähnlichkeit zu den anderen Compositae Arnica und Calendula. Das Gänseblümchen ist eine Blume, über die häufig getreten wird, aber die sich anschließend immer wieder mit einem Lächeln aufrichtet. Der englische Name „Daisy" „*day's eye" - Auge des Tages*) könnte als Signatur für die Neigung zu frühem Erwachen angesehen werden.

Burnett sagte: „Es ist ein Hauptmittel für alte Arbeiter, besonders Gärtner." Überarbeitete alte Arbeiter und Handwerker, Kopfbeschwerden bei alten Gärtnern, Handelsreisenden, Eisenbahnerrücken. Burnett verordnete das Mittel immer in der Urtinktur.

HOMÖOPATHISCH - Dr. Burnett ist die höchste Autorität, wenn es um die Anwendung des Mittels in der Homöopathie geht. „Es hat eine ähnliche Wirkung wie Arnica, sogar hinsichtlich der Bildung von Erysipel." Er hat mehrere Fälle von Tumoren damit geheilt, die auf eine Prellung zurückzuführen waren. ***„Stase"*** und ***„Ermüdung"*** sind die Hauptbegriffe bezüglich der Wirkung. Exsudationen und Schwellungen verschiedener Art. Erschöpfter Uterus. Varizen. Schwindel bei älteren Leuten (zerebrale Stase).

Bell-p. wirkt auf die Muskelfasern der Blutgefäße. Lahmheit der Gelenke, wie verrenkt. Schwäche der Extremitäten nach Gicht. Venöse Kongestion aufgrund mechanischer Ursachen. Arteriosklerose. Sklerose der zerebralen Gefäße. ***Venöse Stase***, Schwellung, ***Varizen.*** Hämorrhagien.

Verletzungen der tiefen Gewebe. Septische Verletzungen innerer Organe, nach Operation (Calen.). ***Prellungen und Verrenkungen*** (Arn.). ***Folgen von kürzlichen und lange zurückliegenden Prellungen,*** Stürzen, Unfällen.

Wundheitsgefühl, ***Schwellung aufgrund von Verletzungen.*** Verletzungen der Nerven mit heftigem Schmerz > kaltes Baden. Zerschlagenheitsgefühl am ganzen Körper,

Buchbesprechung aus „Der Heilpraktiker und Volksheilkunde“

von Armin Reuter

Robin Murphy

Klinisches Repertorium der Homöopathie

2304 S. € 125,00 (zusammen mit „Klinische Materia Medica“ statt € 263,00 nur € 245,00),
ISBN 978-3-939931-14-0, Narayana Verlag

Mit diesem Band liegt den Homöopathen und Homöopathinnen die erste deutsche Ausgabe des amerikanischen „Homeopathic Clinical Repertory“, des bekannten Homöopathen vor. Im Vergleich mit anderen Repertorien ist es erheblich leichter zu handhaben. Murphy hat das seit Hahnemann gebräuchliche Kopf-zu-Fuß-Schema aufgegeben, und die Kapitel alphabetisch geordnet, und diese Ordnung auch innerhalb der Kapitel beibehalten.
Mit 2.300 erwähnten Arzneimitteln steht es den bisher üblichen in nichts nach.
Besonders hilfreich ist der große klinische Teil, der Krankheitsbilder und Diagnose zusammenfasst, die in anderen Repertorien über unterschiedliche Rubriken verstreut sind. (Kent hat damit angefangen, zusammenhängende Prüfungssymptome in einzelne, kleine Symptome zu zerlegen. Z.B.: schlechter Schlaf mit Schwitzen um drei Uhr. Daraus wird dann: 1. schläft schlecht, 2. starkes Schwitzen nachts, 3. Schwitzen nachts um drei Uhr). Die dann in Kents Repertorium gefundenen Einzelsymptome haben mit den Prüfungssymptomen nur noch wenig zu tun. Da ist die Möglichkeit, über klinische Symptome und Diagnose Hinweise für die Arzneimittelwahl zu bekommen, wesentlich hilfreicher. Wer das vorliegende Werk benutzt, kann die Arzneimittelbilder in der „Klinischen Materia Medica“ von Murphy nachlesen und selektieren.
Eigene Kapitel für Kinder, Schwangerschaft, Impfungen, Konstitution und Vergiftungen, spezielle Erkrankungen in den klinischen Rubriken wie Ebola, ADS/ADHS oder Multiple Sklerose, ein Wortindex und ein Kurzrepertorium runden das gelungen Werk ab.
Dieses Repertorium zeichnet sich anderen gegenüber durch eine für die Praxis leichtere Handhabung und klarere Struktur aus. Für die Arbeit in der Praxis, noch während der Patient beim Behandler ist, ist es genauso geeignet, wie für die abendliche Nacharbeit.
Urteil: sehr empfehlenswert!

Robin Murphy

Klinische Materia medica

1400 homöopathische und pflanzliche Mittel
2.300 S., € 138,00 (im Paket mit dem Klinischen Repertorium statt € 263 /€ 245,00)
ISBN 978-939931-14-0, Narayana Verlag

Der Autor beschreibt die Prüfungssymptome und die klinischen Symptome von über 1.400 homöopathischen Mitteln. Wie in seinem Repertorium ordnet er die Kapitel alphabetisch, weicht also von dem Kopf-zu-Fuß-Schema ab. Das macht das Werk so übersichtlich und praxisnah. Eine Ausnahme sind die Gemütssymptome, die er den anderen vorangestellt. Vor den Kapiteln der Symptome finden wir folgende zusätzlichen Angaben: pharmazeutisch,

klinisch, phytotherapeutisch. Gerade die letzten Angaben sind für eine Materia medica ungewöhnlich umfangreich. Es folgen oft umfangreiche Anmerkungen, in denen vor allem die charakteristischen Symptome noch einmal zusammengefasst werden. Die unterschiedlichen Verwandtschaften und die Referenzen (woher stammen die Angaben) schließen die Darstellung der einzelnen Mittel ab.
Auch dieses Werk enthält zum Schluss ein Kurzrepertorium, das durchaus zur schnellen Orientierung ausreichend differenziert ist.
Der Autor, ein Praktiker, der selber täglich mit und in der Homöopathie arbeitet, hat hier (in der 3. Auflage) eine Materia Medica vorgelegt, deren Bestreben es offensichtlich nicht ist, den Weltrekord in der Symptomensammelkunst zu brechen, sondern ein Nachschlagewerk zu sein, das dem Anspruch der täglichen Praxis, der schnellen Orientierung und der zuverlässigen Information genügt. Genau dass tut dieses Werk.
Urteil wie beim Repertorium: sehr empfehlenswert!!

Armin Reuter


Robin Murphy

Klinische Materia Medica

1400 homöopathische und pflanzliche Mittel

2400 Seiten, geb.
erscheint 2020

Jetzt kaufen



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de