Carola Ade-Sellin


Homöopathie in der Humanmedizin

Leseprobe

Homöopathie in der Humanmedizin

von Carola Ade-Sellin

Herausgeber: Aude Sapere Verlag



Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.


Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Vorwort

Das vorliegende Buch steht im Mittelpunkt unseres Liter« rur Angebot es und versucht, über die Aussagen eines kurzgefassten Repertonums hinaus eine praktische und übersichtliche Verbindung zwischen homöopathischer Arzneimittellehre und bewahrter Indikation herzustellen.
Wir haben es uns zur Aulgabe gemacht, ein Nachschlagewerk von höchster Aktualität, großzugigem Format und gelungener Anwenderfreundlichkeit mit umfangreichen Behandlungsvorschlagen und einem logischen Gliederungsaufbau zu erstellen. Dabei ist es uns gelungen, namhafte Praktiker und Theoretiker aus allen Bereichen der Homöopathie für die Mitgestaltung dieses Buches zu gewinnen. Mein besonderer Dank gilt Frau Carola Ade-Sellin. Berlin, für die kompetente und gewissenhafte Zusammenstellung aller in diesem Nachschlagewerk ausgewiesenen Einzelnuttel. Anregungen und Hinweisen aus dem Leserkreis im Hinblick auf zukünftige Neuauflagen dieses Buches stehen wir offen und dankbar gegenüber.



Uwe Lorenz

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, *D-79400 Kandern,*

Einleitung

Simüia similibus curentur - Ähnliches kann durch Ähnliches geheilt werden. Diese Ähnlichkeitsregel steht als Herzstück im Mittelpunkt der Homöopathie. Sie besagt, daß der Patient mit solchen Mitteln zu behandeln ist, deren Symptome denen der Krankheit ähneln. Die exakte Differenzierung der einzelnen Symptome setzt eine gute Arzneimittelkenntnis voraus. Den Einstieg in diese Therapie zu erleichtern bzw. vorhandene Erkenntnisse weiterzuentwickeln ist das Bestreben dieses Werkes.
Über 550 Mittel sind mit mehr als 1200 Symptomen alphabetisch nach ihren häufigsten Anwendungsgebieten aufgelistet. Die Differenzierung innerhalb der Indikation ist leicht zu erkennen. Modalitäten, d. h. Einflüsse, die die Beschwerden verändern, sind gesondert dem jeweiligen Symptom nachgestellt. Die einzelnen Wertigkeiten beziehen sich auf die Wichtigkeit des jeweiligen Mittels innerhalb der angesprochenen Indikation. Bei den Dosierungsempfehlungen handelt es sich um empirische Angaben, die dem Ungeübten als Richtwerte dienen sollen. Individuell zu gestalten ist die homöopathische Dosierung, die sich nach der Reaktionslage des Patienten richtet. Dem Einsteiger empfehlen wir folgende Angaben als Orientierungshilfe:

0 - D ö bei Organstörungen oder in akuten Füllen
3x täglich I Gabe D12-D 15 bei funktionellen Störungen
1-2xtäglich l Gabe D30
(C30) als personotropes Mittel
I-2.x wöchentlich 1 Gabe
D 200 (C200}
und höher I x im Monat oder seltener l Gabe Dabei ist zu vermerken: Je ähnlicher das Mittel, desto höher ist der Verdünnungsgrad zu wählen. Bei einsetzender Besserung sind die Einnahmeintervalle zu verlängern und bei Symptomfreiheit das angewandte Mittel abzusetzen. Ein Absetzen des Mittels ist weiterhin bei einer überschießenden Reaktion (Erstverschlimmerung) notwendig, wobei das Mittel erst nach Abklingen der Reaktion bei noch vorhandenen Symptomen im nächst höheren Verdünnungsgrad repetiert werden muß.
Umfassend wirkende Mittel (Polychreste, Konstitutionsmittel) sind innerhalb der Indikation besonders gekennzeichnet. Das zusammenhängende Arzneimit-telbüd findet sich im Anhang dieses Buches und sollte von dem Verordner vor der Anwendung auf Gesamtähnlichkeit überprüft werden. Um Erstreaktionen {Erstverschlimmerungen) zu umgehen, sollte bei guter Übereinstimmung mit den Symptomen des Patienten ein höherer Verdünnungsgrad gewählt werden.

Anwendungshin weise:
< bedeutet Verschlimmerung >
bedeutet Besserung
I Gabe meint entweder 5-10 Globuli, 5-10 Tropfen, I Tablette oder I Messerspitze der Trititration.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, *D-79400 Kandern,*

Sinusitis

Mittel /Wirkstoff *Cinnabaris l*
Hydrargyrum sulfuratum rubrum
deutsch Zinnober, rotes Quecksilbersulfid gebr. Verd.-Grad D4-D12, Amp. D8
Hinweis Rezeptpflichtig bis einschl. D3/C1 Symptom
Druck an der Nasenwurzel, große Er-kältlichkeit und rezidivierender, schleimig-eitriger Schnupfen.
Zäher Schleim fließt von den hinteren Choa-nen in den Rachen. Modalitäten < nachts, Temperaturextreme, Feuchtigkeit.
Wertigkeit 3

Mittel/Wirkstoff *Mercurius bijodatus l*
Hydrargyrum bijodatum rubrum
deutsch Guecksilberjodid gebr. Verd.-Grad D 4 - D 6
Hinweis Rezeptpflichtig bis einschl. D 3 / C1 Symptom
Schnupfen mit gelb-grünlicher Absonderung, nasal und retronasal. Schmerzen in den Wangenknochen.
Modalitäten < fecht-kalte Luft, abends. Wertigkeit 2

Mittel Wirkstoff *Kalium chloratum*
deutsch Kahumchlond gebr Verd -Giad D 3 - D 6
Symptom Zäher, weißgrauer Belag der Mundschleimhaut Wemakei: 3

Spasmen

siehe Krämpfe

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, *D-79400 Kandern,*

Sodbrennen

Mittel/Wirkstoff *Hydrastis l Hydrastis canadensis* deutsch kanadische Gelbwurz
gebr Verd -Grad 0 = D1-D12, Amp. D4, 6
Hinweis Rezeptpflichtig bis einschl. D3/C1 Symptom Sinusitis subakut: wäßriger, wundmachender Schnupfen.
Sinusitis chronisch:
Nasensekretion
gelb oder gelbgrün, dick, zäh, fadenziehend. Modalitäten < im warmen Raum.
Wertigkeit 2

Mittel /Wirkstoff *Kalium bichrumicum* deutsch Kaliumdichromat
gebr. Verd.-Giad D4 - D 12, Amp. D4
Hinweis Rezeptpflichtig bis einschl. D 3 / C 1 Symptom
Beginn mit Trockenheit und Verstopfung. Stirnkopfschmerz mit Druck an der Nasenwurzel.
Dann wäßrige Absonderung. Bald gelbliche, klebrige, zähe, fadenziehende Sekretion.
Geschwüre auf der Schleimhaut wie aus gestanzt, schmerzlos. Übler Geruch aus der Nase. Verlust des Geruchs.
Modalitaten < Kälte, vor allem feuchte Kälte, > Wärme.
Wertigkeit 3

Mittel /Wirkstoff *Robinia pseudacaciü i Robinia pseudoacacia*
deutsch Falsche Akazie gebr. Verd.-Grad D 3 - D 6
Symptom Übermäßige Säure des Magens, saures Aufstoßen und Erbrechen von saurer Flüssigkeit,
macht die Zähne „stumpf". Modalitäten < nachts, Fett, > durch Essen.
Wertigkeit 3

Soor

Mittel/Wirkstoff *Acidum hydrochloricum*
deutsch Salzsäure gebr Verd Grad D2 - D6
Symptom Wundheit im Mund, Trockenheit und festsitzender Schleim.
Bläschen und Geschwüre auf Zunge und Gaumen Zunge rasselt im Mund, trocken wie Leder.
Wertigkeit 3

Stomatitis

Mittel Wirkstoff *Capsicum Capsicum anmtum*
deutsch Spamscher Pfeffer gebr. Verd -Grad D 3 — D 6
Symptom Brennen im Mund (wie nach Pfeffer), dunkle Röte der Schleimhaut, als ob sie bluten wollte.
Krampfhaftes Zu-sammenschnürungsgefühl. Durst.
Schaudern nach dem Trinken. Beim Schlucken, Schmerzausstrahlung ms Ohr.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, *D-79400 Kandern,*

Indikationsverzeichnis

Abort	ö
Abszeß, siehe Geschwür	**S3**
Abwehrsteigerung	8
Adipositas	9
Adnexe, siehe Frauenleiden	77-79
Akne	9, 10
Alkohol	10-12
Allergie	12-16
Anämie	16, 17
Angina pectoris, siehe Herz-Kreislauferkrankungen	118-128
Angina tonsillaris	18-23
Angst, siehe Phobie	194-196
Apoplexie	23, 24
Arteriosklerose	24-26
Arthrose, siehe Rheuma	207-217
Asthma	26-30
Augenerkrankungen	30
Blähungen	30-32
Blutungen	33, 34
Bronchitis	34-46
Chorea minor	46, 47
Claudicatio intermittens, siehe Durchblutung	50
Colitis, siehe Kolitis	147, 148
Depression	48
Diabetes mellitus	49
Durchblutung	50
Durchfall	50-56
Dyspepsie	56-60
Eiterung	60-62
Ekzem, siehe Haut	104-115
Epilepsie	62, 63
Erbrechen	64
Erschöpfung	64-68
Fieber	68-72
Fluor, siehe Frauenleiden	77-79
Folge von Hirnhautentzündung	72
Folge von Impfung	72
Folge von Intoxikationen	
Folge von Kummer	
Folge von Säfteverlust	
Folge von Schreck	
Folge von strahlender Hitze	
Folge von Überanstrengung	
Folge von Unterdrückung	
Frauenleiden	
Furunkel, siehe Geschwür	
Gallenblase Gastritis	
Geburtsvorbereitun	

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, *D-79400 Kandern,*

Gerstenkorn
Geschwür
Gicht
Gingivitis
Glaukom
Globus hystericus
Grippaler Infekt, siehe Fieber
Bronchitis Angina tonsillaris
Haarausfall Hämorrhoiden
Harnsaure Diathese, siehe Gicht
Harnweg s äffe ktionen
Haut
Heiserkeit Herpes zoster
Herz-Kreislauferkrankungen Husten, siehe Bronchitis Hypertonie,
siehe Herz-Kreislauferkrankungen Hypotonie,
siehe Herz-Kreislauferkrankungen
Inkontinenz Insektenstiche Interkostalneuralgie Ischialgie

73	Katarakt	135, 136
73, 74	Keuchhusten	137, 138
74	Kind	138-143
74	Klimakterium	143, 144
75, 76	Knochenbruch	144-146
76	KoÜtis	147, 148
76	Kollaps	148, 149
77-79	Konjunktivitis	149-151
88-89	Kopfschmerz	151-158
	Krämpfe	159-162
79-82	Lactation	162
82-86	Lähmung	162, 163
86, 87	Lampenfieber	163, 164
88	Laryngitis, siehe Angina tonsillaris	18-23
88, 89	Lebererkrankungen	164-168
89, 90	Liehen ruber, siehe Haut	104-115
90, 91	Lumbago	168, 169
92	Lymphdrüsenschwellung	169, 170
92		
68-72	Masern	171-173
34-46	Mastitis	173,174
18-23	Migräne, siehe Kopfschmerz	151-158
	Milchschorf, siehe Haut	104-115
92, 93	Müz	174
93-96	Multiple Sklerose	174-176
89, 90	Mykose, siehe Haut	104-115
96-104	Myome	176, 177
104-115		
116, 117	Nägel	177, 178
117, 118	Neuralgie	178-187
118-128	Neurodermitis, siehe Haut	104-115
34-46	Niere, siehe Harnwegsaffektionen	96-104
118-128	Nosoden, siehe Reaktionsmittel	
	(auch unter Konstitutionsmittel)	200, 201
118-128	Obstipation	188-190
	Ohrensausen	191

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, *D-79400 Kandern,*

129, 130 Otitis media 191, 192
130
131 Pankreatitis 192
132-134 Paresen, siehe Lähmung 162,163
Parkinson 193,194
7

Pharyngitis, siehe Angina tonsillaris 18-23 Warzen **245,246**
Phobie 194-196 Würmer **246**
Pleuritis 196, 197
Postoperative Behandlung 197, 198 Zähneknirschen **247,248**
Prostatahypertrophie 198-200 Zahnschmerzen **248**
Psoriasis, siehe Haut 104-115
Psychosen, siehe Phobie 194-196

Reaktionsmittel 200,201
Regelstörung 202-206
Reisekrankheit 206,207
Rheuma 207-217
Roemheld-Syndrom 218,219

Schilddrüse 219-221
Schlaf 221-224
Schnupfen 224-228
Schweiß 228-230
Schwerhörigkeit 230
Schwindel 230-232
Sexualität 232-234
Singultus 234,235
Sinusitis 236
Sodbrennen 236
Soor 236,237
Spasmen, siehe Krämpfe 159-162
Stomatitis 237,238

Tic nerveux 238, 239
Trauma 239,240
Trigeminusneuralgie, siehe Neuralgie 178-187


Ulcus ventriculi et duodeni 240-242
Urticaria, siehe Haut 104-115
Uterus, siehe Frauenleiden 77-79

Varizen 242-244
Vegetative Dystonie,
siehe Herz-Kreislauf-Erkrankungen 118-128
Verbrennung 244,245
Verletzung, siehe Postoperative Behandlung 197, 198

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, *D-79400 Kandern,*

Indikationsverzeichnis

Abort	8
Abszeß, siehe Geschwür	88
Abwehrsteigerung	8
Adipositas	9
Adnexe, siehe Frauenleiden	77—79
Akne	9, 10
Alkohol	10-12
Allergie	12-16
Anämie	16,17
Angina pectoris, siehe Herz-Kreislauferkrankungen	118-128
Angina tonsillaris	18-23
Angst, siehe Phobie	194-196
Apoplexie	23,24
Arteriosklerose	24-26
Arthrose, siehe Rheuma	207-217
Asthma	26-30
Augenerkrankungen	30
Blähungen	30-32
Blutungen	33,34
Bronchitis	34-46
Choreaminor	46,47
Claudicatio intermittens, siehe Durchblutung	50
Colitis, siehe Kolitis	147, 148
Depression	48
Diabetes mellitus	49
Durchblutung	50
Durchfall	50-56
Dyspepsie	56—60
Eiterung	60-62
Ekzem, siehe Haut	104-115
Epüepsie	62,63
Erbrechen	64
Erschöpfung	64-68
Fieber	68-72
Fluor, siehe Frauenleiden	77-79
Folge von Hirnhautentzündung	72
Folge von Impfung	72



© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern,
www.narayana-verlag.de

Indikationsverzeichnis

Folge von Intoxikationen 73
Folge von Kummer 73, 74
Folge von Säfteverlust 74
Folge von Schreck 74
Folge von strahlender Hitze 75, 76
Folge von Überanstrengung 76
Folge von Unterdrückung 76
Frauenleiden 77-79
Furunkel, siehe Geschwür 88-89

Gallenblase 79-82
Gastritis 82-86
GeburtsVorbereitung 86, 87
Gerstenkorn 88
Geschwür 88,89
Gicht 89,90
Gingivitis 90,91
Glaukom 92
Globus hystericus 92
Grippaler Infekt, siehe Fieber 68-72
Bronchitis
Angina tonsillaris

Haarausfall 92,93
Hämorrhoiden 93-96
Harnsaure Diathese, siehe Gicht 89, 90
Harnwegsaffektionen 96—104
Haut 104-115
Heiserkeit 116, 117
Herpes zoster 117, 118
Herz-Kreislauferkrankungen 118-128
Husten, siehe Bronchitis 34-46
Hypertonie,
siehe Herz-Kreislauferkrankungen 118-128
Hypotonie,
siehe Herz-Kreislauferkrankungen 118-128

Inkontinenz 129,130
Insektenstiche 130
Interkostalneuralgie 131
Ischialgie 132-134

Katarakt 135,136
Keuchhusten 137,138
Kind 138-143
Klimakterium 143, 144
Knochenbruch 144-146
Kolitis 147, 148
Kollaps 148, 149
Konjunktivitis 149-151
Kopfschmerz 151-158
Krämpfe 159-162
Lactation 162
Lähmung 162, 163
Lampenfieber 163,164
Laryngitis, siehe Angina tonsillaris 18-23
Lebererkrankungen 164—168
Liehen ruber, siehe Haut 104-115
Lumbago 168,169
Lymphdrüsenschwellung 169, 170

Masern 171-173
Mastitis 173,174
Migräne, siehe Kopfschmerz 151—158
Milchschorf, siehe Haut 104 -115
Milz 174
Multiple Sklerose 174-176
Mykose, siehe Haut 104-115
Myome 176,177

Nägel 177,178
Neuralgie 178-187
Neurodermitis .siehe Haut 104 -115
Niere, siehe Harnwegsaffektionen 96—104
Nosoden, siehe Reaktionsmittel
(auch unter Konstitutionsmittel) 200, 201

Obstipation 188-190
Ohrensausen 191
Otitismedia 191,192

Pankreatitis 192
Paresen, siehe Lähmung 162,163
Parkinson 193, 194

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Pharyngitis, siehe Angina tonsillaris 18-23
Phobie 194-196
Pleuritis 196, 197
Postoperative Behandlung 197,198
Prostatahypertrophie 198-200
Psoriasis, siehe Haut 104-115
Psychosen, siehe Phobie 194-196

Reaktionsmittel 200, 201
Regelstörung 202-206
Reisekrankheit **206, 207**
Rheuma **207-217**
Roemheld-Syndrom 218,219

Schilddrüse **219-221**
Schlaf **221-224**
Schnupfen **224-228**
Schweiß **228-230**
Schwerhörigkeit **230**
Schwindel **230-232**
Sexualität **232-234**
Singultus **234, 235**
Sinusitis **236**
Sodbrennen **236**
Soor 236, 237
Spasmen, siehe Krämpfe 159-162
Stomatitis **237, 238**

Tic nerveux 238,239
Trauma 239, 240
Trigeminusneuralgie, siehe Neuralgie 178-187

Ulcus ventriculi et duodeni **240-242**
Urticaria, siehe Haut 104-115
Uterus, siehe Frauenleiden 77-79

242-244

Varizen
Vegetative Dystönie,
siehe Herz-Kreislauf-Erkrankungen 118—128

Verbrennung 244,245

Verletzung, siehe Postoperative Behandlung 197, 198

Warzen 245, 246
Würmer 246

Zähneknirschen 247, 248
Zahnschmerzen 248

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Ischialgie

Mittel/Wirkstoff ***Ammonium chloratum***
deutsch Ammoniumchlorid
gebr. Verd.-Grad D 2 - D 30
Symptom Ischias: Patient kann nicht sitzen!
Modalitäten > beim Stehen.
Wertigkeit 2

Mittel/Wirkstoff ***Asarum europaeum***
deutsch Haselwurz
gebr. Verd.-Grad D4-D12
Symptom Ischias. Plötzliches Auftreten von ziehenden, bohrenden Schmerzen in der linken Gesäßhälfte hinunter bis zur Wade und äußerem Fußknöchel. Schmerzen im Sitzen, verschwinden beim Gehen. Modalitäten < Sitzen, > Gehen, Liegen, Wärme.
Wertigkeit 2

Mittel/Wirkstoff ***Coffea l Coffea arabica***
deutsch Kaffee gebr.
Verd.-Grad D 6 - D 12
Symptom Ischialgie mit physischer und pschychischer Schmerzintoleranz.
Modalitäten < Bewegung, nachts, > Druck.
Wertigkeit 2

Mittel/Wirkstoff ***Colocynthis l Citrullus colocynthis***
deutsch Koloquinte
gebr.Verd.-Grad **D3-D12, Amp. D4, 6, 30**
Hinweis Rezeptpflichtig bis einschl. D 3 / C l
Symptom Ischialgie. Plötzlich einschießender Schmerz. Periodisch auftretende neuralgische Schmerzen, krampfartig, blitzartig durchschießend. Häufig Muskelspasmen und Taubheitsgefühl. Heftiger Schmerz im Hüftgelenk, wie in einen Schraubstock gepreßt, oder mit eisernen Klammern festgehalten. Anziehen des Beines oder Daraufliegen bessert. < Bewegung,
Modalitäten nachts, > harter Druck, Ruhe, Wärme. 3
Wertigkeit

Mittel/Wirkstoff ***GaultheHa procumbens***
deutsch Wintergrün
gebr. Verd.-Grad D 4
Symptom HWS- und LWS-Syndrom bewährt nach Unger.
Wertigkeit 2

Mittel/Wirkstoff ***Ginseng l Panax quinquefolius***
deutsch Ginsengwurzel
gebr. Verd.-Grad D2, Amp. D4
Symptom Schmerzen längs der Wirbelsäule. Zerschlagenheitsgefühl und schmerzhafte Schwäche in der Lenden- und Kreuzbeingegend. Reißen in den Hüftnerven. Allgemeine Steifigkeit und Müdigkeit in allen Gliedern. Wertigkeit l


Mittel / Wirkstoff ***Gnaphalium polycephalum l Pseudognaphalium obtusifolium***
deutsch Ruhrkraut, Wollkraut
gebr. Verd.-Grad D 2 - D 3, Amp. D 3, 6
Symptom Ischialgie rechts- oder linksseitig. Stiche vom Kreuz bis in die Füße oder Zehen. Schmerzen der Nerven mit Taubheitsgefühl.
Modalitäten < Bewegung, feuchte Kälte, nachts, im Liegen, > im Sitzen, bei gebeugtem Knie.
Wertigkeit 3

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Mittel/Wirkstoff	***Kalium carbonicum***
deutsch	Kaliumkarbonat D 3 - D 30 und höher
gebr. Verd.-Grad	Konstitutionsmittel Schmerzen
Hinweis	stechend, durchschießend,
Symptom	wandernd. Bevorzugt an Lenden, Knie, Ischias (der Kranke muß sich auf die gesunde Seite drehen, bevor er das Bett verlassen kann). 3
Wertigkeit	

	Magnesium chloratum
	Magnesiumchlorid
Mittel/Wirkstoff	D2-D4
deutsch	Ischias links. Nerv auf der ganzen
gebr. Verd.-Grad	Länge druckschmerzhaft. Scharfes
Symptom	Anwinkeln des Beins in Knie- und Hüftgelenk erleichtert. Beim Pressen zum Stuhl, Husten, Niesen und Schneuzen blitzartiger Schmerz im linken Bein. > fortgesetzte Bewegung.
	3
Modalitäten	
Wertigkeit	

	Magnesium phosphoricum
	Magnesiumphosphat
Mittel/Wirkstoff	D3-D6, Amp.DS, 12
deutsch	Ischias. Schmerzen blitzartig, längs
gebr. Verd.-Grad	der Nerven, bohrend, anfallsweise.
Symptom	Am schnellsten wirksam in heißem Wasser gelöst. < leise Berührung, Kälte, nachts, > Druck, Wärme.
Modalitäten	3
Wertigkeit	



© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Mittel / Wirkstoff ***Mandragora e radice siccato***
deutsch getr. Alraunenwurzel
gebr.Verd.-Grad D4-D30
Symptom Ischialgie mit Bedürfnis zu gehen. Rechtsseitigkeit. Lokale Sensibilitätsstörung der Haut. Modalitäten < morgens, Stehen, Ruhe, > fortgesetzte Bewegung, Wärme, Rückwärtsbeugen, Ausstrecken. Wertigkeit 2

Mittel/Wirkstoff ***Nux vomica l Strychtios nux votnico***
deutsch Brechnuß, Krähenauge gebr.Verd.-Grad D4-D30 und höher, Amp. D3, 4, 6, 12,30 Hinweis Konstitutionsmittel, Rezeptpflichtig bis einschl. D3/C l
Symptom Ischias, Lumbago. Muß sich im Bett erst aufrichten, um sich umdrehen zu können. Wenn er auf ist, geht er vornübergebeugt. Taubheit, Kribbeln. Nervosität, Übererregbarkeit, Überempfindlichkeit gegen Schmerz, die den Kranken aus der Fassung bringen. Modalitäten < nachts, morgens, Berührung, Druck, Sitzen, unbewegliches Stehen, Bücken, Aufrichten, Umdrehen. Wertigkeit 3

Mittel / Wirkstoff ***Phytolacca l Phytolacca americana***
deutsch **Kermesbeere**
gebr. Verd.-Grad D 2 - D4
Symptom Ischias. Schießende Schmerzen, wie elektrische Schläge. Schmerz auf der Außenseite des Beines. Schmerzen wie bei Entzündung der Knochenhaut. Modalitäten < nachts, feuchte Kälte, > Ruhe, trockenes warmes Wetter. Wertigkeit 2

Mittel/Wirkstoff ***Plumbum metallicum***
deutsch Blei gebr. Verd.-Grad
D 6 - D 30 und höher
Hinweis Konstitutionsmittel Symptom Ischias. Heftige Schmerzen, anfallsartig, lanzinierend, blitzartig, krampfartig. Hyperästhesie der betroffenen Hautbezirke gegen kalte Luft und Berührung.
Modalitäten < abends, nachts, Bewegung, > starker, anhaltender Druck. Wertigkeit 2

Mittel/Wirkstoff ***Volertana l Valeriana officinalis***
deutsch Baldrian
gebr.Verd.-Grad D3-D6
Symptom Ischias. Fersenschmerz im Sitzen. Gliederschmerzen wie von elektrischen Schlägen. Plötzlich, wandernd, veränderlich. Nervosität und Überempfindlichkeit der Sinne. Alternieren von seelischen und körperlichen Störungen.
Modalitäten < Ruhe im Sitzen, Stehen, Strecken des betroffenen Gliedes, > Bewegung, Gehen, Lagewechsel, Entspannung des betroffenen Beines. Wertigkeit 2

Mittel/Wirkstoff ***Zincum metallicum***
deutsch Zink gebr. Verd.-Grad
D 4 - D 30, Amp. D 8
Symptom Brennen, Schmerz und Schwäche längs des Rückenmarks, bis zum Sakrum. Schmerz am letzten Rücken- oder l. Lendenwirbel beim Sitzen. Muß die Beine ständig bewegen, selbst im Schlaf.
Modalitäten > fortgesetzte Bewegung.
Wertigkeit 3


© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Carola Ade-Sellin

Homöopathie in der Humanmedizin

330 Seiten, geb.
erscheint 1990

Jetzt kaufen



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de