James Tyler Kent


Repertorium der homöopathischen Arzneimittel

Leseprobe

Repertorium der homöopathischen Arzneimittel

von James Tyler Kent

Herausgeber: Narayana Verlag



Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
https://www.narayana-verlag.de

Narayana Verlag ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt, Rajan Sankaran, George Vithoulkas, Douglas M. Borland, Jan Scholten, Frans Kusse, Massimo Mangialavori, Kate Birch, Vaikunthanath Das Kaviraj, Sandra Perko, Ulrich Welte, Patricia Le Roux, Samuel Hahnemann, Mohinder Singh Jus, Dinesh Chauhan.

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan Scholten, Rajan Sankaran & Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber VII

Vorwort zur 1. Auflage, von James Tyler Kent IX

Der Gebrauch des Repertoriums, von Glen Irving Bidwell. XI

Repertorium

Gemüt. 3
Schwindel. 101
Kopf 113
Augen. 251
Augen 251
Sehen. 288
Ohren 303
Ohren 303
Hören 339
Nase 343
Gesicht 373
Mund 417
Zähne 451
Hals 469
Hals - innerer 469
Hals - äußerer 491
Magen 497
Abdomen 561
Rektum. 625
Stuhl 655
Harnwege 665
Harnblase 665
Nieren 683
Prostata 688
Harnröhre 690
Urin 703
Genitalien - männlich. 715
Genitalien - weiblich 737
Kehlkopf und Trachea 769
Atmung 785
Husten 801
Auswurf 833
Brust. 843
Rücken 905
Extremitäten. 975
Schlaf 1255
Träume 1269
Frost 1279
Fieber 1297
Schweiss. 1313
Haut 1323
Allgemeines 1359

Anhang

Mittelbezeichnungen. 1437

Vorwort der Herausgeber

Das Kent'sche Repertorium war das Hauptwerkzeug von Generationen klassischer Homöopathen und ist wegen seiner klaren Gliederung zum Strukturgeber der gängigsten neueren Repertorien geworden. Als Basis für solide Repertorisation ist es unverändert gut geeignet. Besonders wegen seiner Verlässlichkeit wird es auch heute noch von vielen Homöopathen benutzt. Das Repertorium war das Lebenswerk von James Tyler Kent. Er arbeitete daran jahrzehntelang bis zu seinem Lebensende, wobei er es beständig mit Arzneimittelprüfungen und klinischen Erfahrungen ergänzte.

Das vorliegende Werk ist eine originalgetreue Neuübersetzung des bewährten Klassikers, wobei die Mittelbezeichnungen aktualisiert wurden. Das Werk umfasst neben dem Repertorium eine 40-seitige Einführung in die Repertorisation von Glen Irving Bidwell. Kent bezeichnete diese Einführung als „hervorragend" und schrieb dazu selbst das Vorwort.

In der vorliegenden zweiten Auflage wurden die bisher in der „Zeitschrift für Klassische Homöopathie"[1] veröffentlichten Fehlernachweise korrigiert. Wir möchten an dieser Stelle Herrn Dr. Klaus Holzapfel für seine Ergänzungen und Korrekturen danken.

Wir hoffen, dass die vorliegende Ausgabe im Sinne Kents weiterhin vielen Homöopathen helfen wird, das richtige Mittel zu finden.

Kandern, Januar 2008 *Die Herausgeber*

1 ZKH Zeitschrift für Klassische Homöopathie, Haug Verlag Stuttgart, Ausgaben bis einschließlich 4/2007

Der Gebrauch des Repertoriums

von Glen Irving Bidwell

Mit einer Einleitung von James Tyler Kent:

Die Vitalität der Homöopathie spiegelt sich stets in den Methoden ihrer Anhänger und Verfechter wider, und das nicht nur durch die Stichhaltigkeit ihrer Lehren, sondern auch durch die Sorgfalt und Genauigkeit ihrer Anwendung. Ich kenne keinen besseren Gradmesser für diese Vitalität als das große Interesse und die Arbeit mit dem Repertorium, denn das Repertorium ist unser wichtigstes Präzisionsinstrument. Sicherlich leisten manche Therapeuten auch ohne das Repertorium gute Arbeit, aber sie leisten eben auch schlechte Arbeit – und zwar öfter, als sie dies mit Repertorium tun würden. Ein selbsterlernter Handwerker kann sehr nützliche Arbeit leisten, selbst wenn er die Theorie und die fortschrittlichen Methoden seines Arbeitsbereichs nicht beherrscht; aber er kann sich niemals mit jemandem messen, der durch Ausbildung und methodische Gründlichkeit zum Experten wurde. Die absolute Unfehlbarkeit bei der Verordnung wird niemals erreicht werden, aber wer sein Repertorium gewissenhaft und klug einsetzt – und niemand kann dies, ohne gleichermaßen gewissenhaft und klug die Arzneimittellehre zu studieren – wird unweigerlich belohnt, und zwar mit dem Erfolg und dem inneren Frieden, der sich nur bei einem reinen Gewissen einstellt. Es ist daher ermutigend festzustellen, dass es einige gibt, die dem besseren Weg folgen möchten, dass es eine Nachfrage nach Werken wie diesem von Dr. Bidwell gibt, das sich zur Einführung in den effektiven Gebrauch des Repertoriums hervorragend eignet. Dies zeigt, dass unter der von der ultra-wissenschaftlichen, aber im Wesentlichen chaotischen modernen Medizin aufgehäuften Asche, hier und da noch die Glut der Liebe für eine therapeutische Wahrheit brennt. Diese Glut wird am Ende zu einer beständig wachsenden Flamme auflodern und der Menschheit viel Gutes bringen.

J. T. Kent

Vorwort

von Glen Irving Bidwell

Der Ruf der Anhänger unserer Lehre nach einem Verzeichnis der Symptome unserer Materia Medica besteht seit der ersten Auflage der *Reinen Arzneimittellehre.* Dieser Ruf hat zur Veröffentlichung mehrerer Repertorien geführt, von den frühesten Werken, die nur wenige, damals geprüfte Arzneimittel abdeckten, bis hin zur letzten Ausgabe des Kentschen Repertoriums, das ein Verzeichnis aller Arzneien darstellt, die bis zum heutigen Tage homöopathisch geprüft oder klinisch bestätigt worden sind.

Wenn sich die Anhänger unserer Lehre Hilfe suchend diesem gewaltigen Werk zuwenden, sehen sie sich mit einer unüberschaubaren Menge an Material konfrontiert, das für den Ungeübten verwirrender ist als die Materia Medica (Arzneimittellehre) selbst. Diese kleine Abhandlung wurde veröffentlicht, um den Anhängern unserer Lehre zu helfen, die das Repertorium beherrschen und anwenden wollen. Das Repertorium, dessen Aufbau und Gebrauch ich erläutern möchte, und aus dem die Fallbeispiele stammen, ist das Repertorium von Kent (zweite Auflage), denn es ist das einzige ungekürzte Werk, das wir zur Verfügung haben, und es ist in seiner Anwendung höchst einfach und zufrieden stellend. Die allgemeine Vorgehensweise der hier dargestellten Arbeit mit dem Repertorium lässt sich ebenso gut auf jedes andere Repertorium anwenden, mit dem einzigen Unterschied, dass Sie den Aufbau Ihres Lieblingswerkes beherrschen müssen. Bönninghausens *Therapeutisches Taschenbuch*, von dem nahezu jeder Homöopath ein Exemplar besitzt, kann ebenfalls mit Hilfe dieser Vorgehensweise benutzt werden, obwohl es aufgrund seiner Knappheit und der Tatsache, dass die Modalitäten einzelner Körperteile und die Allgemeine Rubrik zusammengelegt sind, schwer sein dürfte, Ihren Fall bis hin zu einem einzigen Mittel auszuarbeiten. Am Ende werden Sie Ihre Materia Medica konsultieren, um zwischen den letzten drei, vier oder mehr Arzneien Ihrer Analyse zu differenzieren.

Beim Gebrauch von Allens *Slip Repertory* ist dahingehend Vorsicht geboten, dass man den Nosoden kein allzu großes Gewicht beimisst, denn ansonsten werden die Ergebnisse mit großer Wahrscheinlichkeit auf *Psorinum* oder *Tuberkulinum* weisen.

Das Repertorium war nie dafür gedacht, an die Stelle der Materia Medica zu treten; ich kann nicht oft genug betonen, dass das Repertorium niemals unser beständiges Studium und die Verwendung der durch die Mittel erzeugten Symptome ersetzen darf. Es soll als Verzeichnis dienen, das uns die Gedächtnisarbeit beim Speichern der riesigen Symptomatologie unserer Arzneimittel erleichtert.

Nachdem das Repertorium uns zu dem Arzneimittel geführt hat, von dem wir glauben, dass es unser Symptomenbild abdeckt, sollte die Wahl dieses Mittels durch das Studieren seines Arzneimittelbilds in einer vollständigen Arzneimittellehre bestätigt werden. Dies dient nicht nur zur Bestätigung der Ergebnisse, sondern auch zur Kontrolle im

Hinblick auf eine voreilige, gedankenlose Arbeit. Gleichzeitig verbessert es kontinuierlich unsere Kenntnisse der Materia Medica.

Die Anwendung des Repertoriums ist eines der höheren Fachgebiete unserer Kunst, und bevor wir sie beherrschen können, müssen die Gesetze der homöopathischen Behandlung und der Heilung von Krankheiten, wie sie im *Organon* und in den *Chronischen Krankheiten* beschrieben werden, gelernt werden. Die Philosophie ist eher der Versuch, jemandem, der mit Arithmetik nicht umgehen kann, ein kompliziertes geometrisches Problem zu erklären; oder jemandem den Gebrauch des Repertoriums zu lehren, der die homöopathische Philosophie nicht versteht.

Aus diesem Grund habe ich diese Arbeit mit einem kurzen Überblick über das *Organon* begonnen, da es die Arbeit mit dem Repertorium betrifft, in der Hoffnung, dass dieser Überblick den Wunsch nach weiterem und kontinuierlichem Studium dieses ersten und größten Lehrbuches der Homöopathie weckt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Homöopathie in diesem Zeitalter des therapeutischen Nihilismus, in dem so viele unsachgemäße Praktiken als „homöopathisch" deklariert werden, nur durch das eingehende Studium des Organons überleben kann. Constantin Hering sagte: „Wenn unsere Schule jemals die streng induktive Methode Hahnemanns aufgibt, sind wir verloren und verdienen es nur noch, als eine Karikatur in der Geschichte der Medizin Erwähnung zu finden."

Homöopathie ist von Anfang bis Ende eine Kunst der Individualisierung. Wir müssen Arzneimittel und Patienten individualisieren. Wie bequem und großartig es auch immer erscheinen mag, an unsere Heilmittel im Zusammenhang mit Krankheiten zu denken, bei denen sie häufig angewendet werden, dürfen wir doch niemals vergessen: wenn wir uns im Verständnis der Arznei-Konzepte von Krankheitsbegriffen einschränken lassen, wird uns dies daran hindern, von ihnen in vollstem Umfang Gebrauch zu machen. Um den größten Nutzen aus unserer Arzneimittellehre zu ziehen, müssen wir unsere Arzneien als mächtige Heilmittel erkennen, die uns in jedem Krankheitsfall dienlich sein können, ganz egal wie die Krankheit heißen mag oder was die Laboruntersuchungen zeigen.

Nicht allein das, was der Autor dem Leser zu bieten hat, zählt, sondern auch das, was der Leser aus dem Autor herausholt. Letztendlich muss jeder Homöopath sein eigener Materia Medica-Autor sein. Ich denke, dass Sie für die Zeit, die Sie dem eingehenden Studium dieser Analyse widmen, reichlich entlohnt werden: nicht nur mit dem nützlichen Wissen um die Arzneimittel, das Sie erhalten, sondern auch – und das ist wahrscheinlich das Wichtigste – mit der Hilfe, die es Ihnen beim Ausbauen und Erstellen Ihrer eigenen Materia Medica sein wird.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Dr. G. G. Starkey aus Chicago für die großartige Unterstützung zu danken, die er mir bei der Korrektur und Überarbeitung dieses Werkes zukommen ließ.

Der Gebrauch des Repertoriums

Drei Dinge erfordern die größte Aufmerksamkeit des Homöopathen: die Fallaufnahme, die Auswahl und die Verabreichung des Heilmittels. Diese drei Schritte sind so eng miteinander verwoben, und das Ergebnis des einen hängt so sehr von der Sorgfalt und Genauigkeit der vorhergehenden Schritte ab, dass ich mir erlaubt habe, sie als die „homöopathische Dreifaltigkeit“ zu bezeichnen.

Die Fallaufnahme

Wenden wir uns einen Augenblick lang dem ersten Teil zu: der Fallaufnahme. Wenn wir hoffen, auch nur den geringsten Erfolg mit unseren Arzneien zu erzielen, müssen wir diesen ersten Schritt sorgfältig ausführen und den Anweisungen des Organons (§ 84-104) genauestens Folge leisten. Wenn unser Fall nur mittelmäßig aufgenommen oder die falschen Symptome erfasst wurden, können wir mit Sicherheit nicht mit dem zweiten Schritt fortfahren. Ganz egal, welchem Verfahren wir folgen, um zum Heilmittel zu gelangen: solange wir unseren Fall nicht gut aufgenommen haben, werden unsere Bemühungen fehlschlagen.

Lassen Sie uns den wichtigsten Schritt näher betrachten. Was bedeutet es, den Fall aufzunehmen? Ich höre viele Antworten auf diese Frage: dass jeder weiß, wie man einen Fall aufnimmt, zumal es sich nur darum handelt, die beim Patienten gefundenen Symptome aufzuzeichnen. Das stimmt, aber nach welchen Symptomen sollten Sie Ausschau halten und welche schreiben Sie nieder? Ich sage aus tiefster Überzeugung, dass weniger als einer von hundert praktizierenden Homöopathen heutzutage weiß, wie man einen Fall richtig aufnimmt. Sie werden denken, dass dies eine ziemlich gewagte Behauptung ist. Aber aus meiner Erfahrung heraus glaube ich, wenn hier ein Fehler vorliegt, dann der, dass ich die Zahl zu hoch angesetzt habe.

Mir wurden oft Fälle zur Repertorisation zugesandt, mit seitenlangen Auflistungen von Symptomen, die bei dem entsprechenden Patienten gefunden wurden. Und in dieser gewaltigen Sammlung von Symptomen war nicht eines, an dem man eine Verordnung hätte aufhängen können; nicht eines, um diesen Fall von Hunderten anderer zu unterscheiden, bei denen der Patient an derselben Krankheit litt. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, das ist der Stolperstein. Alle erstellten sie eine Diagnose, und viele der mir zugeschickten Fälle wären gute, lehrbuchhafte Beschreibungen der Krankheit. Doch es ist nicht die Krankheit, die wir beschreiben wollen; es ist der individuelle, erkrankte Patient. Niemand kann eine homöopathische Verordnung aufgrund von diagnostischen oder pathognomonischen Symptomen machen. Das oberste Ziel des Arztes ist es, die Sprache der Natur zu verstehen. Es ist notwendig, eine Krankheit nicht

aufgrund ihrer Pathologie oder der physischen Diagnose zu kennen, ganz egal, wie wichtig diese Bereiche sind, sondern anhand der Symptome, der Sprache der Natur.
Beim Studium der homöopathischen Philosophie, wie sie im *Organon*, den *Chronischen Krankheiten* und den *Prinzipien der Homöopathie* von Kent dargelegt ist, fällt auf, dass viele der Hauptpunkte dadurch betont werden, dass die Gedanken in Dreiergruppen zusammengefasst sind, die an dieser Stelle noch einmal kurz erläutert werden sollen.

Drei Anweisungen

Beim Betrachten der ersten beiden Paragraphen des Organon finden wir die drei Anweisungen, nämlich rasch, sanft und dauerhaft zu heilen. Somit benennt Hahnemann als höchstes Ideal der Heilung die „schnelle, sanfte und dauerhafte Wiederherstellung der Gesundheit, oder Hebung und Vernichtung der Krankheit in ihrem ganzen Umfange auf dem kürzesten, zuverlässigsten, unnachtheiligsten Wege, nach deutlich einzusehenden Gründen“. Lassen Sie uns einmal darüber nachdenken, was wir unter Heilung verstehen.
Der Arzt, der nicht in homöopathischer Philosophie unterrichtet wurde, wird antworten, dass eine Heilung darin besteht, den pathologischen Zustand zu beseitigen. Stimmt das? Wir glauben das nicht. Bedeutet zum Beispiel die Entfernung von Hämorrhoiden auch die Heilung des Patienten? Wenn ja, warum kommt es dann bei so vielen Patienten wieder zu einem Rückfall? Wird eine Patientin durch die Entfernung ihrer karzinomatösen Brust geheilt? Wenn ja, warum erscheint die Erkrankung häufig erneut? Ist das Beseitigen eines Hautausschlages gleichbedeutend mit Heilung? Wenn ja, warum kommt es danach zu verschiedenen inneren Beschwerden, die durch lokale Anwendungen nicht gelindert werden können? Nein, dies sind keine Heilungen. Es sind einfach nur Beseitigungen sichtbarer Symptome, und ein einzelnes Symptom ergibt noch kein Bild des kranken Patienten. Wir müssen hinter dieses offenkundige Symptom zur Gesamtheit der Symptome des Patienten gelangen und dies bei unserer Verordnung in Betracht ziehen, und die Gesundheit wieder herstellen, indem wir diese Symptome beseitigen. Dann wird auch die äußerliche Manifestation verschwinden. Es sollte immer zu einer Besserung des inneren Zustandes kommen, wenn ein äußeres Symptom zum Verschwinden gebracht wurde. Wenn der Beseitigung von Symptomen nicht die Wiederherstellung der Gesundheit folgt, kann man nicht von Heilung sprechen.
In Paragraph 70 steht, „dass alles, was der Arzt wirklich Krankhaftes und zu Heilendes an Krankheiten finden kann, bloß in dem Zustande und den Beschwerden des Kranken und den an ihm sinnlich wahrnehmbaren Veränderungen seines Befindens, mit einem Wort, bloß in der Gesamtheit derjenigen Symptome bestehe, durch welche

ABERGLÄUBISCH: *Con.*, zinc.

ABNEIGUNG:

Annäherung: Aur., caj., hell., helon., hipp., *iod.*, lil-t., **Lyc.**, sulph.

allem, gegenüber: Alumn., am-m., calc., caps., cupr., hyos., ip., merc., mez., *puls.*, sulph., thuj.

Ehemann, gegen ihren: *Glon.*, kali-p., *nat-c.*, nat-m., **Sep.**, verat.

Familienmitglieder, gegen: *Calc.*, *crot-h.*, *fl-ac.*, *nat-c.*, **Sep.**

Frauen, gegen: Am-c., bapt., *dios.*, *lach.*, nat-m., *puls.*, sulph.

Frauen, bei: Raph.

Fremde (s. GESELLSCHAFT - Abneigung - Fremde)

Freunde, gegen: Cedr., ferr., *led.*

während der Schwangerschaft: *Con.*

Menschen, gegen bestimmte: *Am-m.*, aur., *calc.*, crot-h., **Nat-c.**, sel., stann.

religiöse, gegen das andere Geschlecht: Lyc., *puls.*, sulph.

Umstehenden, gegen die: Ars.

ABSCHEU:

allgemeine: Acon., alum., ang., ant-t., *arg-n.*, arn., asar., bell., benz-ac., bufo, *calc.*, canth., cham., chel., hyos., jatr., kali-bi., kali-c., laur., mag-m., merc., myric., phel., phyt., plat., *puls.*, raph., rat., sec., seneg., stram., sumb., tarent., thea

morgens: Mag-m., phyt.

Erwachen, beim: Phyt.

abends: Alum., *hep.*, raph.

Erwachen, beim: *Lach.*, *lyc.*, nat-c.

Arbeit, vor der: Arg-n., arn., calc., hyos., kali-c., nat-m., petr., *puls.*, ran-b., *sil.*, sulph., *tab.*, tarax.

Geschäften, vor seinen: Ars-h.

Hautausschlag, vor einem: Cop.

Leben, vor dem (vgl. LEBENSÜBERDRUSS, SELBSTMORD, TOD): Act-sp., agn., alum., am-c., *ambr.*, **Ant-c.**, ant-t., **Ars.**, **Aur.**, *aur-m.*, *aur-s.*, *bell.*, berb., bov., *calc.*, calc-s., carb-an., *carb-v.*, caust., **Chin.**, *chin-a.*, cop., dros., grat., hep., hyos., kali-bi., kali-br., *kali-p.*, kreos., *lach.*, laur., led., *lyc.*, **Merc.**, mez., nat-ar., nat-c., **Nat-m.**, *nat-s.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, op., **Phos.**, *plat.*, plb., podo., *puls.*, *rhus-t.*, *rhus-v.*, ruta,

ABSCHEU - Leben, vor dem ...

sec., *sep.*, *sil.*, spig., *spong.*, staph., stram., sul-ac., *sulph.*, *ter.*, **Thuj.**, valer., zinc., ziz.

morgens: *Lach.*, **Lyc.**, nat-c.

abends: **Aur.**, dros., hep., kali-chl., rhus-t., spig.

Menses, vor den: Cere-b.

anzutun; muss sich zurückhalten, um sich nichts: **Nat-s.**

Sprechen, vor dem: Anac., dios.

ABWEISEND (s. STIMMUNG - abweisend)

AFFEKTIERT, geziert: *Stram.*

ALBERNES Benehmen (vgl. ANTWORTET, KINDISCHES Benehmen, SPRACHE): Absin., acon., agar., all-c., anac., anan., ant-c., *apis*, arg-n., *ars.*, *bar-m.*, *bell.*, calc., cann-i., canth., carb-an., carb-v., *chin.*, cic., con., croc., cupr., der., **Hyos.**, kali-c., lach., lact., *lyc.*, *merc.*, nux-m., nux-v., op., par., ph-ac., *phos.*, phys., *plb.*, *sec.*, seneg., **Stram.**, tanac., verat.

morgens, beim Erwachen: Aur.

nachts: Cic.

epileptischen Anfällen, vor: Caust.

Freien, im: Nux-m.

Glück und Stolz, zeigt: **Sulph.**

Krämpfen, bei: Sec.

ALKOHOLISMUS: Ars., bufo, *calc.*, caust., con., hep., *lach.*, mag-c., merc., *nux-v.*, op., petr., puls., staph., *sulph.*

heimlicher Trinker: Sulph.

Menses, vor den: **Sel.**

ANGESEHEN zu werden, erträgt es nicht: *Ant-c.*, *ant-t.*, **Ars.**, *cham.*, *chin.*, *cina*, *iod.*, mag-c., nat-m., nux-v., rhus-t., stram., sulph.

ANGESPROCHEN werden, will nicht: Agar., am-c., ant-t., arn., *ars.*, *ars-i.*, aur., caj., camph., *carb-s.*, **Cham.**, con., elaps, fago., *gels.*, *graph.*, ham., hell., helon., *hipp.*, *hyos.*, ign., *iod.*, kali-p., kalm., lil-t., mag-m., myric., nat-m., *nat-s.*, nux-v., plan., plat., puls-n., rhus-t., sil., staph., stram., *sulph.*, *tarent.*, tep., teucr., verat., zinc.

morgens: Ars., nat-s.

allein gelassen werden, möchte: Aur., caj., hell., helon., hipp., *iod.*, lil-t., *sulph.*

Froststadium im Fieber, während: *Hyos.*

ANGST, Bangigkeit, banges Gefühl (ohne konkretes Objekt) (vgl. FURCHT): *Abrot.*, *acet-ac.*, **Acon.**, *acon-f.*, act-sp., *aeth.*, agar.,

ANGST ...

agn., ail., *all-c.*, aloe, *alum.*, alumn., *am-c.*, am-m., *ambr.*, *anac.*, ang., *ant-c.*, *ant-t.*, apis, *arg-m.*, **Arg-n.**, *arn.*, **Ars.**, *ars-h.*, **Ars-i.**, asaf., *asar.*, aspar., aster., **Aur.**, aur-s., *bar-c.*, *bar-m.*, **Bell.**, benz-ac., berb., **Bism-o.**, *bor.*, *bov.*, **Bry.**, bufo, **Cact.**, cadm., cahin., calad., **Calc.**, **Calc-p.**, **Calc-s.**, **Camph.**, **Cann-i.**, cann-s., *canth.*, caps., *carb-an.*, *carb-o.*, **Carb-s.**, **Carb-v.**, *carl.*, **Caust.**, *cench.*, *cham.*, *chel.*, **Chin.**, *chin-a.*, *chin-s.*, *chlol.*, *cic.*, cimic., *cimx.*, cina, clem., *coc-c.*, *cocc.*, *coch.*, *coff.*, colch., *coloc.*, **Con.**, croc., *crot-c.*, *crot-h.*, crot-t., cub., *cupr.*, cupr-ar., cur., cycl., **Dig.**, *dros.*, dulc., elaps, euon., eup-per., *euph.*, *ferr.*, *ferr-ar.*, *ferr-i.*, ferr-p., *fl-ac.*, *gels.*, glon., *graph.*, grat., *hell.*, *hep.*, hura, *hyos.*, *ign.*, indg., **Iod.**, ip., *jatr.*, **Kali-ar.**, kali-br., **Kali-c.**, kali-chl., *kali-i.*, *kali-n.*, **Kali-p.**, **Kali-s.**, kreos., *lach.*, lact., lat-m., *laur.*, *led.*, *lil-t.*, **Lyc.**, lyss., *mag-c.*, *mag-m.*, *mag-s.*, manc., mang., med., meny., *merc.*, *merc-c.*, **Mez.**, mill., mosch., *mur-ac.*, mygal., naja, **Nat-ar.**, **Nat-c.**, *nat-m.*, *nat-p.*, nicc., **Nit-ac.**, *nux-v.*, olnd., *op.*, ox-ac., paeon., *petr.*, *ph-ac.*, phel., **Phos.**, plan., *plat.*, *plb.*, **Psor.**, **Puls.**, pyrog., ran-b., ran-s., raph., rheum, rhod., **Rhus-t.**, *ruta*, *sabad.*, *sabin.*, *samb.*, sang., sars., **Sec.**, *seneg.*, *sep.*, *sil.*, *spig.*, *spong.*, squil., *stann.*, *staph.*, *stram.*, stront., stry., sul-ac., **Sulph.**, *sumb.*, *tab.*, *tarent.*, *thuj.*, valer., **Verat.**, viol-o., viol-t., xan., *zinc.*

tagsüber: Ambr., ant-c., *bell.*, caust., chin-a., laur., mag-c., mang., merc., nat-c., nit-ac., phyt., plat., psor., puls., ruta, sul-ac., zinc.

5-17 Uhr: Psor.

morgens: *Ail.*, *alum.*, am-c., anac., **Ars.**, canth., carb-an., *carb-s.*, *carb-v.*, *caust.*, *chin.*, cocc., con., **Graph.**, ign., ip., kali-ar., **Lach.**, led., *lyc.*, mag-c., mag-m., mag-s., mez., nat-m., nit-ac., *nux-v.*, **Phos.**, plat., puls., rhus-t., sep., sul-ac., *sulph.*, verat., zinc.

Aufstehen, beim: Arg-n., mag-c., rhus-t.

amel.: Carb-an., cast., fl-ac., nux-v., rhus-t., sep.

Erwachen, beim: *Alum.*, anac., carb-an., *carb-v.*, *caust.*, chel., *chin.*, cocc., **Graph.**, ign., ip., **Lach.**, *lyc.*, mag-c., mag-m., mag-s., nat-m., nit-ac., *nux-v.*, *phos.*, plat., puls., rhus-t., sep., squil.

vormittags: Acon., alum., alumn., am-c., bar-c., calc., canth., clem., *lyc.*, *nat-m.*,

ANGST - vormittags ...

paeon., plat., ran-b., sars., sulph.

11 Uhr: Arg-n.

mittags: Bar-c., chin-s., mez.

12-15 Uhr: Aster.

nachmittags: Aeth., am-c., arg-n., bell., bov., cact., calc., carb-an., carb-v., crot-t., cupr., gamb., kali-n., mag-c., mag-m., nat-c., nit-ac., nux-v., ph-ac., phel., phos., puls., rhus-t., ruta, stront., tab., zinc.

15-18 Uhr: Con.

16 Uhr: *Lyc.*, tab.

16-17 Uhr: Thuj.

16-18 Uhr: Carb-v.

17-18 Uhr: Am-c.

abends, bis: Con., kali-n., mag-m.

abends: Acon., agar., *alum.*, am-c., *ambr.*, anac., ant-t., **Ars.**, bar-c., *bar-m.*, bell., *bor.*, bov., bry., cact., calad., **Calc.**, **Calc-s.**, carb-an., *carb-s.*, **Carb-v.**, *caust.*, chel., chin., *chin-a.*, *cina*, cocc., coff., colch., **Dig.**, *dros.*, *fl-ac.*, graph., *hep.*, hipp., hura, kali-ar., kali-c., kali-i., kali-n., kali-p., kali-s., lact., *laur.*, *lyc.*, mag-c., mag-m., *merc.*, mez., mur-ac., nat-ar., nat-c., *nat-m.*, nat-p., *nit-ac.*, nux-m., *nux-v.*, paeon., petr., *phos.*, plat., *puls.*, ran-b., *rhus-t.*, ruta, sabin., **Sep.**, sil., spig., *stann.*, stront., **Sulph.**, tab., verat.

amel.: Am-c., chel., mag-c., sul-ac., verb., zinc.

18 Uhr: *Dig.*

19-20 Uhr: Am-c., dros.

20 Uhr: Mur-ac.

23 Uhr, bis: *Bor.*

Bett, im: Am-c., **Ambr.**, anac., ant-c., **Ars.**, *bar-c.*, *bry.*, calad., *calc.*, *calc-s.*, carb-an., *carb-s.*, **Carb-v.**, *caust.*, *cench.*, cham., *cocc.*, *graph.*, hep., kali-ar., kali-c., kali-n., kali-p., kali-s., laur., lil-t., *lyc.*, *mag-c.*, *mag-m.*, mez., mur-ac., nat-ar., nat-c., nat-m., nit-ac., *nux-v.*, phos., *puls.*, sabin., sep., sil., stront., *sulph.*, ter., verat.

amel.: *Mag-c.*

Körperübungen, durch anstrengende: Ox-ac.

Schließen der Augen, beim: *Mag-m.*

ANGST - abends - Bett, im ...

Unruhe und qualvoller Angst abdecken, muss sich aus: *Bar-c.*, mag-c., nat-m., *puls.*

Dämmerung, in der: Ambr., *ars.*, *calc.*, *carb-v.*, *caust.*, dig., laur., nux-v., *phos.*, *rhus-t.*, sep.

nachts: *Acon.*, agar., *alum.*, *alumn.*, am-c., am-m., ambr., ant-c., arg-m., arg-n., arn., **Ars.**, *aster.*, *bar-c.*, *bell.*, bor., bov., bry., cact., *calc.*, *calc-s.*, camph., cann-s., canth., *carb-an.*, *carb-s.*, *carb-v.*, cast., *caust.*, *cham.*, *chin.*, chin-a., chin-s., cina, clem., cocc., coff., con., cycl., dig., *dros.*, dulc., *ferr.*, ferr-ar., ferr-p., *graph.*, *haem.*, *hep.*, *hyos.*, *ign.*, jatr., kali-ar., kali-bi., kali-c., kali-p., kali-s., *lach.*, lact., lac-ac., lil-t., lith-c., lyc., *mag-c.*, mag-m., mang., *merc.*, merc-c., nat-ar., nat-c., *nat-m.*, nat-p., *nit-ac.*, nux-v., petr., *phos.*, plan., plat., plb., **Puls.**, ran-b., *rhus-t.*, sabad., *samb.*, sep., sil., spong., squil., stront., *sulph.*, *tab.*, thuj., *verat.*, zinc.

Mitternacht, vor: Am-c., ambr., ars., bar-c., *bry.*, *carb-s.*, *carb-v.*, caust., *cocc.*, gels., *graph.*, *hep.*, kali-c., laur., *lyc.*, *mag-c.*, mag-m., merc., *mur-ac.*, nat-c., *nat-m.*, nat-p., nux-v., phos., *puls.*, sabin., sil., stront., *sulph.*, verat.

23 Uhr: Ruta

Erwachen, besser beim Aufstehen; beim: Sil.

nach: Alum., ant-c., **Ars.**, calc., cast., *cench.*, chin., colch., dulc., graph., hep., lyc., **Nux-v.**, *rhus-t.*, squil.

0-2 Uhr: Carb-an.

1-3 Uhr: Hep.

2 Uhr: Nat-m.

3 Uhr: **Ars.**, sil.

nach: *Ars.*, rhus-t., verat.

4 Uhr: Alum.

Erwachen, beim: Ign., lyc., ph-ac.

Erwachen, beim: *Alum.*, arg-n., *ars.*, carb-v., chel., con., *dros.*, graph., lac-ac., lyc., *nat-m.*, nit-ac., *phos.*, *puls.*, rat., sil., **Sulph.**, zinc.

abwechselnd mit Gleichgültigkeit: Nat-m.

Abendessen, nach dem: Mag-c., *nux-v.*

ANGST ...

allein, wenn: **Ars.**, cadm., *dros.*, *mez.*, **Phos.**, rat., tab., zinc.

andere, um: *Ars.*, bar-c., cocc., *phos.*, *sulph.*

Anfällen, bei: Alum., bell., caust., cocc., cupr., ferr., *hyos.*, ign.

anfallsweise: Nit-ac.

Anstrengung der Augen, bei: *Sep.*

Ärger, Verdruss; nach: Acon., lyc., phos., sep., staph., verat.

Atmen, beim tiefen: Acon., *spig.*

amel.: Agar., rhus-t.

Aufstehen, nach dem: Arg-n., carb-an., chel., mag-c., rhus-t.

Sitzen, vom: Berb., verat.

amel.: Mill.

Aufstoßen amel.: Kali-c., mag-m.

Bett, im: Am-c., *ambr.*, anac., ant-c., **Ars.**, *bar-c.*, berb., *bry.*, calad., *calc.*, *camph.*, carb-an., *carb-v.*, *caust.*, *cench.*, *cham.*, chin-s., *cocc.*, *ferr.*, *graph.*, *hep.*, ign., kali-c., kali-n., laur., *lyc.*, *mag-c.*, mag-m., nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nit-ac., nux-v., phos., *puls.*, **Rhus-t.**, sabin., sep., sil., stront., *sulph.*, ter., verat.

Bewegung, bei: Acon., aloe, berb., bor., mag-c., nat-c., nicc., rheum, stann.

amel.: Acon., act-sp., *ars.*, naja, ph-ac., *puls.*, seneg., sil., tarax.

Abwärtsbewegung, durch: **Bor.**, *gels.*

Blicken auf einen Punkt, beim: *Sep.*

Bücken, beim: Bell., rheum

amel.: Bar-m.

Denken daran, durch: Alum., ambr., bry., *calc.*, caust., con., *nit-ac.*, staph., tab.

Druckgefühl auf der Brust, durch: **Sulph.**

Dunkelheit, in der: Aeth., nat-m., phos., *puls.*, rhus-t., *stram.*

Eisenbahn, jedoch besser im Zug; bei einer bevorstehenden Fahrt mit der: Ars.

Enthaltsamkeit, durch lange: *Con.*

Erregung, durch: Asaf., *phos.*

Erscheinung, wenn wach; qualvolle Angst durch eine scheußliche: Zinc.

Erwachen, beim: Acon., agar., *alum.*, am-c., am-m., arg-n., *arn.*, **Ars.**, aster., bapt., bell., bism-o., bor., bufo, *cact.*, calc.,

ANGST - Erwachen, beim ...

calc-s., carb-an., *carb-s.*, *carb-v.*, caust., *chin.*, chin-a., cina, cocc., con., cub., dig., *dros.*, *graph.*, hep., ign., ip., iris., kali-ar., kali-bi., *kali-c.*, kali-p., kali-s., **Lach.**, lepi., lyc., mag-c., nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nit-ac., *nux-v.*, ph-ac., *phos.*, plat., puls., rat., rhus-t., *samb.*, *sep.*, *sil.*, sol-t-ae., *spong.*, squil., *stram.*, *sulph.*, thuj., zinc.

erwartet wird, wenn etwas von ihm: *Ars.*

Essen, vor: Mez., ran-b.

während: *Carb-v.*, mag-c., mez., sabad., *sep.*

warmen Speisen, von: Mag-c.

nach: Aloe, *ambr.*, *arg-n.*, asaf., bell., canth., carb-an., *carb-v.*, *caust.*, cham., chin., *coc-c.*, con., ferr-m., ferr-p., hyos., kali-c., kali-p., lach., mag-m., merc., *nat-c.*, *nat-m.*, nat-p., *nit-ac.*, **Nux-v.**, ph-ac., phel., *phos.*, psor., ran-b., sep., sil., thuj., verat., viol-t.

amel.: Aur., *iod.*, mez., sulph.

Fahren und Reiten, beim: *Aur.*, *bor.*, *lach.*, psor., sep.

abwärts: **Bor.**, *psor.*

Fieber, während: **Acon.**, *alum.*, am-c., **Ambr.**, anac., arn., **Ars.**, *asaf.*, **Bar-c.**, bell., berb., bov., *bry.*, *calc.*, calc-s., canth., carb-an., casc., cham., chin., chin-a., *chin-s.*, coff., crot-h., cycl., dros., *ferr.*, ferr-ar., ferr-p., fl-ac., graph., grat., guare., hep., hyper., ign., **Ip.**, kali-c., lach., laur., *mag-c.*, mag-m., merc., *mur-ac.*, nat-ar., nat-c., nat-m., nat-p., nicc., nux-v., op., par., *petr.*, ph-ac., *phos.*, plan., plat., plb., *puls.*, rheum, *rhus-t.*, *ruta*, sabin., *sec.*, **Sep.**, spig., *spong.*, stann., stram., sulph., *tub.*, valer., verat., *viol-t.*, *zinc.*

Prodromalstadiums, während des: Ars., chin.

Flatus, durch: Coff., *nux-v.*

Abgang von, amel.: Calc.

Freien, im: Acon., anac., ant-c., arg-m., bar-c., bell., cina, hep., ign., lach., plat., spig., tab.

amel.: Alum., arund., *bry.*, calc., calc-s., **Cann-i.**, carl., grat., **Kali-s.**, laur., *lyc.*, *mag-m.*, *puls.*, *rhus-t.*, spong., *til.*, valer., verat.

Fremden, in Gegenwart von: *Carb-v.*, stram.

ANGST ...

Freunde zu Hause, um: Bar-c., *phos.*, phys., *sulph.*

Frostadium im Fieber, vor: Ars., ars-h., **Chin.**

während: **Acon.**, arn., **Ars.**, ars-h., **Calc.**, **Camph.**, caps., carb-v., chin., chin-a., cimx., *cocc.*, cycl., gels., hura, ign., lam., laur., nat-m., nux-v., phos., plat., **Puls.**, *rhus-t.*, sec., sep., *verat.*

nach: *Chel.*, kali-c.

Frühstück, nach dem: Con., kali-c.

Furcht, mit: **Acon.**, *alum.*, am-c., *am-m.*, **Anac.**, ant-c., ant-t., **Ars.**, *aur.*, *bar-c.*, bell., berb., bry., calad., *calc.*, calc-s., *canth.*, carb-s., **Caust.**, chel., *chin.*, chin-a., *chin-s.*, cic., cina, clem., *cocc.*, *coff.*, *cupr.*, *dig.*, dros., dulc., ferr., ferr-ar., ferr-p., *graph.*, hell., *hep.*, hyos., **Ign.**, *kali-ar.*, *kali-c.*, kali-i., kali-n., *kali-p.*, kali-s., *kreos.*, lach., *lyc.*, *mag-c.*, manc., mang., meny., *merc.*, mez., nat-ar., nat-c., *nat-m.*, nat-p., nicc., *nit-ac.*, nux-m., nux-v., onos., phel., *phos.*, *plat.*, **Psor.**, *puls.*, rat., *rhus-t.*, ruta, sabin., samb., **Sec.**, *sep.*, *spig.*, spong., staph., *stront.*, sulph., tab., thuj., til., *verat.*

Fußbad, nach einem: Nat-c.

Gedanken, durch: Calc.

Gehen, beim: Acon., aloe, *anac.*, ant-c., arg-m., *arg-n.*, bar-c., bell., cina, clem., hep., ign., manc., mang., nux-v., plat., spong., staph., tab.

Freien, im: *Anac.*, arg-m., *arg-n.*, bell., cina, hep., ign., **Lyc.**, nux-v., plat., spong., tab.

amel.: *Iod.*, *kali-i.*, *kali-s.*, *puls.*, *rhus-t.*

schnellen, beim: Nit-ac., *staph.*

geht dadurch immer schneller: **Arg-n.**

geistige Anstrengung, durch: Acon., ars., calc., camph., cham., cupr., iod., nat-c., *nit-ac.*, nux-v., phos., plan., puls., rhus-t., sec., verat.

Geräusche, durch: Agar., alum., *aur.*, bar-c., caps., *caust.*, chel., nat-c., petr., puls., **Sil.**

fließendem Wasser, von: **Lyss.**, **Stram.**

Geschäfte, über: Anac., puls.

ANGST ...

Gesellschaft, in: *Acon.*, *ambr.*, bell., cadm., lyc., *petr.*, plat., stram.

Gespräche, durch: Alum., *ambr.*, plat., stram.

Gesundheit, um die: Acet-ac., acon., alum., *arg-m.*, arg-n., arn., ars., bry., calad., *calc.*, calc-s., cocc., grat., ign., **Kali-ar.**, kali-c., kali-p., lac-c., lach., mag-m., nat-c., nat-p., **Nit-ac.**, nux-m., nux-v., ph-ac., *phos.*, psor., puls., *sep.*, sil., staph., sulph.

Menopause, hauptsächlich während der: Sil.

Gewissensangst (als ob man ein Verbrechen begangen hätte): **Alum.**, *am-c.*, **Ars.**, **Aur.**, cact., canth., carb-s., *carb-v.*, *caust.*, **Chel.**, cina, *cocc.*, coff., *con.*, cupr., cycl., **Dig.**, *ferr.*, ferr-ar., ferr-p., *graph.*, *hyos.*, *ign.*, mag-s., *med.*, *merc.*, *nat-m.*, nit-ac., *nux-v.*, phos., **Psor.**, puls., rheum, *rhus-t.*, ruta, sabad., *sil.*, stront., *sulph.*, *thuj.*, *verat.*, *zinc.*

Gewitter, bei: Gels., *nat-c.*, nat-m., *nit-ac.*, **Phos.**, sep.

Grausamkeiten, nach dem Hören von: *Calc.*

Haus, im: Alum., ars., aster., *bry.*, carl., chel., kali-c., **Lyc.**, *mag-m.*, plat., **Puls.**, **Rhus-t.**, spong., *til.*, valer.

amel.: Ign.

Betreten des Hauses, beim: Alum., rhod.

heißer Luft, wie in: **Puls.**

Hitze, durch: Gamb., **Kali-s.**, *puls.*

amel.: *Graph.*, *phos.*

Hitzewallungen, bei: Ambr., arn., calc., dros., graph., ign., op., phos., plat., puls., *sep.*, spong.

hungrig, wenn: *Iod.*, *kali-c.*

Hustenanfall, vor: Ars., *cupr.*, iod., lach.

Keuchhustenanfall, vor: *Cupr.*

Husten, durch: Arund., merc-c., nit-ac., stram.

hypochondrisch: Am-c., anac., *arn.*, *ars.*, asaf., calad., canth., cham., dros., ferr-p., *grat.*, kali-chl., kali-p., mosch., **Nat-m.**, *nit-ac.*, ph-ac., **Phos.**, valer.

Kaffee, nach: Cham., ign., nux-v., stram.

kalte Getränke amel.: Acon., *agar-em.*, sulph.

ANGST ...

Kaltwerden, durch: Manc.

Kindern, bei: *Bor.*, calc., calc-p., *gels.*, *kali-c.*

gehoben, wenn aus der Wiege: *Calc-p.*

um die eigenen: Acet-ac.

Kirchenglocken, durch Hören der: *Lyss.*

Klavierspiel, beim: *Nat-c.*

Kleinigkeiten, um: Anac., *ars.*, bar-c., bor., calc., caust., *chin.*, *cocc.*, *con.*, *ferr.*, graph., *sil.*

Koitus, nach: Sep.

bei dem Gedanken daran (bei einer Frau): *Kreos.*

körperlicher Arbeit, während: Aloe, anac., *graph.*, iod.

durch: Iod.

Körperübungen amel.: Tarent.

Kopfschmerz, bei: *Acon.*, *ars.*, bell., bov., caust., fl-ac., glon., tub.

Kränkung, Demütigung; nach: Lyc.

Lesen, beim: *Mag-m.*, *sep.*

Liegen, beim: Ars., calc-s., carb-v., *cench.*, nux-v., puls., *sil.*, spong., stann.

amel.: Mang.

Seite, auf der: Bar-c., kali-c., puls.

links: Bar-c., **Phos.**, puls.

rechts, durch Flatulenz: Kali-c.

Menschenmenge, in einer: *Acon.*, *ambr.*, bell., lyc., *petr.*, plat., stram.

Menses, vor: Acon., am-c., carb-an., carb-s., carb-v., *cocc.*, con., *graph.*, *ign.*, kali-bi., mag-arct., mang., merc., *nat-m.*, *nit-ac.*, *nux-v.*, *stann.*, *sulph.*, zinc.

während: Acon., *bell.*, calc., canth., cimic., cina, coff., con., ign., inul., kali-i., merc., *nat-m.*, nit-ac., nux-v., phos., *plat.*, sec., **Sil.**, stann., sulph., zinc.

amel.: Stann., zinc.

nach: *Agar.*, phos., sep.

Schlaf, verhindert den: Agar.

Mittagessen, während: Mag-m.

nach: Ambr., canth., gins., hyos., nat-m., *phos.*, sil., verat.

amel.: Sulph.

ANGST ...

Musik, durch: Dig., *nat-c.*

Nachtwachen, durch: Caust., *cocc.*, cupr., **Nit-ac.**

Nähen, durch: Sep.

periodisch: Arn., *ars.*, *cham.*, cocc., nat-c., nat-m., *phos.*, plat., sep., spong., *sulph.*

plötzlich: Bar-c., *cocc.*, plat., *tab.*, thuj.

Pollutionen, nach: Carb-an., petr.

Rasieren, beim: Calad.

Schaudern, mit: Bell., calc., carb-v., nat-c., plat., puls., tab., verat.

Schlaf, vor: Alum., ambr., berb., *mag-c.*, nat-c., sil.

abends: Berb.

während: Acon., agar., ang., arn., **Ars.**, *bell.*, camph., cast., cham., *cocc.*, con., cycl., dig., dulc., ferr., *graph.*, hep., *kali-c.*, *lyc.*, merc., *nat-m.*, *nit-ac.*, nux-v., op., petr., *phos.*, phys., puls., rhus-t., samb., *spong.*, stram., verat.

Auffahren aus dem Schlaf durch Angst: Clem., samb.

Einschlafen, beim: Acon., *calc.*, *caust.*, cench., hep., *lach.*, *lyc.*, merc., nat-m., *puls.*, rhus-t.

Halbschlaf morgens, im: Junc.

Menses, nach den: Agar., aster., **Cocc.**, *kali-i.*, *merc-c.*, zinc.

Schlafmangel, durch: *Cocc.*, *nit-ac.*

Schließen der Augen, beim: Calc., **Carb-v.**, *mag-m.*

Schmerzen, durch die: *Acon.*, *ars.*, carb-v., caust., *nat-c.*

Schreck, nach einem: Acon., gels., lyc., merc., nat-m., op., rob., *sil.*

Seelenheil, um das: **Ars.**, *aur.*, *calc.*, calc-s., *camph.*, cann-i., carb-s., chel., *graph.*, hura, ign., kali-p., **Lach.**, **Lil-t.**, *lyc.*, *med.*, *mez.*, nat-m., plat., *psor.*, *puls.*, *stram.*, *sulph.*, *thuj.*, **Verat.**

morgens: Psor.

Sitzen, im: Benz-ac., carb-an., *caust.*, dig., *graph.*, nit-ac., ph-ac., phos., puls., sil., tarax.

amel.: Iod.

gebeugt Sitzen, beim: Rhus-t.

sitzende Lebensweise, durch: *Ars.*, graph.

ANGST ...

Sprechen, beim: Alum., *ambr.*, nat-c., plat., stram.

Gesellschaft, in: Plat.

Stehen, im: Aloe, anac., berb., cina, ph-ac., sil., *verat.*

amel.: Calc., phos., tarax.

Stimme, beim Erheben der: Cann-s.

Stuhlgang, vor: Acon., ambr., ant-c., *ars.*, bar-c., berb., *bor.*, cadm., calc., canth., caps., caust., cham., crot-t., kali-ar., kali-c., mag-m., *merc.*, mez., rhus-t., sabin., verat.

während: Acon., ars., camph., canth., caust., cham., mag-c., merc., plat., raph., sec., sep., stram., sulph., tab., *verat.*

nach: Acon., bor., *calc.*, carb-v., *caust.*, coloc., crot-t., jatr., kali-i., laur., merc., *nit-ac.*, nux-v., rhus-t.

Drücken zum Stuhlgang, beim: *Caust.*

vergeblichen Stuhldrang, durch: **Ambr.**

Suizidneigung, mit: *Aur.*, caust., *dros.*, hep., *merc.*, nux-v., plat., *puls.*, *rhus-t.*, staph.

Suppe, nach: *Mag-c.*, ol-an.

Tabakrauchen, durch: Petr., sep.

Träumen, beim Erwachen aus schrecklichen: *Ars.*, chin., graph., *nat-m.*, nicc., puls.

Treppensteigen, beim: *Nit-ac.*

Trinken, nach: *Cimx.*

Urinieren, vor: Alum., dig., ph-ac., sep.

während: Acon., cham.

nach: Dig.

Verabredung, vor einer: **Arg-n.**, gels., med.

verfolgt würde, als ob er beim Gehen: *Anac.*

warmen Bett, jedoch sind die Glieder kalt, wenn sie unbedeckt sind; im: **Mag-c.**

Weinen, gefolgt von: Acon., am-m., carb-v.

amel.: Dig., graph., tab.

Zeit festgesetzt ist, wenn eine: *Arg-n.*, gels., med.

Zorn, bei: Sep.

Zukunft, in Bezug auf die: Acon., agar., alum., *anac.*, ant-c., ant-t., arn., *bar-c.*, *bar-m.*, **Bry.**, calad., **Calc.**, *calc-ar.*, calc-s.,

James Tyler Kent: Repertorium der homöopathischen Arzneimittel
(2. Auflage Narayana Verlag) **Auszüge der Korrekturen**

Seite	Rubrik	neu	alt	Literatur
6	Gemüt/ANGST-Erwachen, beim:	lepi.	lept.	ZKH 32, 1988, 199-200
15	Gemüt/DELIRIUM:	arg-m.	arg-n.	ZKH 36, 1992, 153-155
20	Gemüt/ENTFREMDET/ Ehefrau, von seiner:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
33	Gemüt/GEDÄCHTNISSCHWÄCHE:	sarr.	sars.	ZKH 32, 1988, 58-59
34	Gemüt/GEDANKEN-Krankheit, an:	lepi.	lept.	ZKH 32, 1988, 199-200
38	Gemüt/GESELLSCHAFT/Fremder, Abneigung gegen die Anwesenheit:	Ambr.	Am-br.	ZKH 31, 1987, 234
40	Gemüt/GLEICHGÜLTIGKEIT- geschäftliche Angelegenheiten, gegen:	myris.	myric.	ZKH 34, 1990, 24
43	Gemüt/IDIOTIE:	sarr.	sars.	ZKH 32, 1988, 58-59
58	Gemüt/SCHÜCHTERNHEIT/schamhaft:	kali-br.	kali-bi.	ZKH 35, 1991, 13
67	Gemüt/TOD/Gefühl von Tod:	kali-br.	kali-bi.	ZKH 35, 1991, 13
73	Gemüt/VERGESSLICH:	sarr.	sars.	ZKH 32, 1988, 58-59
103	Schwindel/berauscht, wie:	lach.	lact.	ZKH 35, 1991, 189
104	Schwindel/Kreis drehen, als würde er sich im:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
105	Schwindel/Freien, im/ amel.:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
108	Schwindel/Nachdenken, beim:	arg-m.	arg-n.	ZKH 36, 1992, 153-155
108	Schwindel/Liegen, beim:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
117	Kopf/BRETTES oder Balkens vor dem Kopf, Gefühl eines:	Zing.	Zinc.	ZKH 33, 1989, 110-111
125	Kopf/HITZE-Kälte: Extremitäten, mit Kälte der:	jug-r.	jug-c.	ZKH 32, 1988, 150
129	Kopf/KÄLTE/Stirn:	lachn.	lach.	ZKH 35, 1991, 146-147
136	Kopf/PULSIEREN/Stirn:	arg-n.	arg-m.	ZKH 36, 1992, 153-155
137	Kopf/PULSIEREN/Stirn/ROLLEN würde; Gefühl als ob etwas/Gehirn zu einem kleinen Klumpen zusammen-gerollt, als sei das:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
141	Kopf/SCHMERZ-abends:	lepi.	lept.	ZKH 32, 1988, 199-200
143	Kopf/SCHMERZ/Aufrichten, beim/gebückter Stellung, aus:	lam.	laur.	ZKH 42, 1998, 160-161
148	Kopf/SCHMERZ/Froststadium im Fieber, vor/während:	cast.	cact.	ZKH 34, 1990, 195-196
149	Kopf/SCHMERZ/Gehen, beim/	bor.	bov.	ZKH 31, 1987, 197-200

	Freien, im/amel.:			
152	Kopf/SCHMERZ/Licht i. Allg. agg.:	bov.	bor.	ZKH 31, 1987, 197-200
152	Kopf/SCHMERZ/Liegen, beim/amel.:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
161	Kopf/SCHMERZ/Gehirn, Kopfschmerz wie tief im/ Aufrichten nach Bücken agg.:	Lam.	Laur.	ZKH 42, 1998, 160-161
175	Kopf/SCHMERZ/Stirn-vormittags:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65
175	Kopf/SCHMERZ/Stirn-vormittags:	petr.	peti.	ZKH 34, 1990, 122-123
177	Kopf/SCHMERZ/Stirn/Freien, im/amel.:	cact.	cast.	ZKH 34, 1990, 195-196
177	Kopf/SCHMERZ/Stirn/Druck/amel.:	cact.	cast.	ZKH 34, 1990, 195-196
192	Kopf/SCHMERZ/Bücken, beim:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
195	Kopf/SCHMERZ/drückend/ Hinterkopf/pulsierend:	petr.	peti.	ZKH 34, 1990, 122-123
198	Kopf/SCHMERZ-drückend-Schläfen/links:	zing.	zinc.	ZKH 33, 1989, 110-111
200	Kopf/SCHMERZ-drückend-Stirn:	lepi.	lept.	ZKH 32, 1988, 199-200
208	Kopf/SCHMERZ/reißend/abends/ bis Mitternacht:	Lam.	Laur.	ZKH 42, 1998, 160-161
211	Kopf/SCHMERZ/reißend/Scheitel:	arg-n.	arg-m.	ZKH 36, 1992, 153-155
216	Kopf/SCHMERZ/schießend:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
218	Kopf/SCHMERZ/schießend/Stirn:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
227	Kopf/SCHMERZ/stechend/Stirn/ Augen, über den:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
235	Kopf/SCHMERZ-ziehend-Stirn/Anstrengung, bei:	Zing.	Zinc.	ZKH 33, 1989, 110-111
243	Kopf/VÖLLEGEFÜHL:	gnaph.	graph.	ZKH 34, 1990, 168
243	Kopf/VERGRÖßERUNGSGEFÜHL/ Scheitel/gespalten durch einen Keil von außen, mit eiskaltem Körper und feuchter und klebriger Haut; kann nicht warm werden, auch nicht unter einem Federbett, Gesichtsfarbe gelb; wimmert vor Schmerzen;Kopf brennt wie Feuer mit Durst; und wie:	lachn.	lach.	ZKH 35, 1991, 146-147
247	Kopf/ZUSAMMENSCHNÜREN/ Rüstung, wie in einer:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
252	Augen/BEWEGUNG der Augäpfel/Rollen der Augen/auf und ab:	Ben-n.	Benz-n.	ZKH 43, 1999,251-252
256	Augen/GERSTENKÖRNER:	jug-c.	jug-r.	ZKH 32, 1988, 150
256	Augen/GERSTENKÖRNER -rechtes Auge:	cypr.	cupr.	ZKH 33, 1989, 204

264	Augen/RÖTUNG/morgens:	Am-br.	Ambr.	ZKH 31, 1987, 234
265	Augen/RÖTUNG/Lider/Lidränder:	kali-c.	kali-s.	ZKH 36, 1992, 58-61
267	Augen/SCHMERZ/Bücken, beim:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
271	Augen/SCHMERZ – brennend/nachmittags:	Bor.	Bov.	ZKH 31, 1987, 197-200
273	Augen/SCHMERZ/drückend/ Lesen, beim:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
273	Augen/SCHMERZ/drückend/abends:	nat-s.	nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
275	Augen/SCHMERZ/reißend/abends/ Hinlegen, nach dem:	coc-c.	cocc.	ZKH 45, 2001, 151-153
280	Augen/SCHWELLUNG/morgens/ Kopfschmerz nach:	Cocc.	Coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
281	Augen/SPANNUNG:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
281	Augen/SPANNUNG/morgens:	merl.	merc.	ZKH 36, 1992, 236-238
281	Augen/SCHWEREGEFÜHL/Lider/ abends/Lesen bei künstlichem Licht, beim:	Nat-s.	Nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
284	Augen/TRÜBUNG der Hornhaut:	kali-c.	kali-s.	ZKH 36, 1992, 58-61
284	Augen/TROCKENHEIT/ morgens/Aufwachen, beim:	Arg-n.	Arg-m.	ZKH 36, 1992, 153-155
286	Augen/WILDER Blick:	arg-n.	arg-m.	ZKH 36, 1992, 153-155
289	Sehen/FARBEN vor den Augen/dunkel/Flecken/Lesen agg.:	lach.	lachn.	ZKH 35, 1991, 146-147
318	Ohren/JUCKEN/links:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
322	Ohren/SCHMERZ-rechts:	chim.	chin.	ZKH 33, 1989, 246
344	Nase/ABSONDERUNG – gelblich-grün:	sarr.	sars.	ZKH 32, 1988, 58-59
346	Nase/ABSONDERUNG/wässrig:	am-br.	ambr.	ZKH 31, 1987, 234
348	Nase/FARBE/Röte-innen:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65
370	Nase/TROCKENHEIT, in der Nase:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
375	Gesicht/ENTZÜNDUNG/der Parotis:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65
376	Gesicht/FARBE/blass/morgens:	con.	-	ZKH 45, 2001, 72-74
379	Gesicht/FARBE – gelb:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
394	Gesicht/HITZE/Frösteln, beim:	bov.	bor.	ZKH 31, 1987, 197-200
394	Gesicht/HITZE/Herzklopfen, während:	arg-m.	arg-n.	ZKH 36, 1992, 153-155
407	Gesicht/SCHMERZ/schneidend:	Arg-m.	Arg-n.	ZKH 36, 1992, 153-155
408	Gesicht/SCHMERZ/stechend:	kali-c.	kali-s.	ZKH 36, 1992, 58-61

410	Gesicht/SCHMERZ-ziehend-erstreckt sich/Oberkiefer:	zing.	zinc.	ZKH 33, 1989, 110-111
410	Gesicht/SCHMERZ-ziehend-erstreckt sich/Unterkiefer:	zing.	zinc.	ZKH 33, 1989, 110-111
410	Gesicht/SCHMERZ/ziehend/ erstreckt sich/Kiefer, in den:	nat-s.	nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
413	Gesicht/SCHWELLUNG/Wangen:	euph.	euphr.	ZKH 45, 2001, 151-153
426	Mund/GESCHMACK/bitter:	viol-l.	viol-o.	ZKH 43, 1999, 72-73
430	Mund/GESCHMACK/süßlich:	arg-n.	arg-m.	ZKH 36, 1992, 153-155
430	Mund/GESCHMACK/schlecht:	Nat-c.	Nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
433	Mund/HITZE/Gaumen:	Polyg-h.	Bol.	ZKH 43, 1999,251-252
444	Mund/SCHWELLUNG/Zunge:	cocc.	coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
444	Mund/SKORBUT des Zahnfleisches:	kali-m.	kali-n.	ZKH 36, 1992, 16-17
445	Mund/SPEICHEL/sauer:	nat-c.	nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
452	Zähne/LUFT/herausströmen würde, als ob Luft:	Nat-c.	Nat-s.	ZKH 36, 1992, 195-197
470	Hals-innerer/ENGEGEFÜHL -Husten, beim:	Cocc.	Coc-c.	ZKH 34, 1990 62-65
472	Hals-innerer/FREMDKÖRPERS, Gefühl eines:	nat-s.	nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
473	Hals-innerer/KLUMPENS...; Gefühl eines:	nat-s.	nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
476	Hals-innerer/REIZUNG/Ösophagus:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65
477	Hals – innerer/SCHLEIM im Hals/weiß:	am-br.	ambr.	ZKH 31, 1987, 234
477	Hals-innerer/SCHLEIM im Hals/sauer:	lam.	laur.	ZKH 42, 1998, 160-161
478	Hals-innerer/SCHLUCKEN-schwierig/Speichel:	myris.	myric.	ZKH 34, 1990, 24
490	Hals-innerer/WÜRGEN, Zusammenschnüren/Ösophagus:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65
492	Hals-äusserer/SCHMERZ – drückend/Halsgrube:	sars.	sarr.	ZKH 32, 1988, 58-59
492	Hals-äusserer/PULSIEREN, Karotiden:	Arg-m.	Arg-n.	ZKH 36, 1992, 153-155
493	Hals-äußerer/SCHMERZ/reißend/Seiten:	nat-s.	nat-c.	ZKH 36, 1992, 195-197
495	Hals-äusserer/TORTICOLLIS/Kinn wird zum Brustbein gezogen:	Cann-i.	Cann-s.	ZKH 43, 1999, 72-73
498	Magen/ABNEIGUNG gegen – Tabak:	bor.	bov.	ZKH 31, 1987, 197-200
498	Magen/ABNEIGUNG gegen/Tabak:	coc-c.	cocc.	ZKH 34, 1990 62-65

SCHÜTTELFROST ...

Haut, mit kalter und blauer: *Camph.*, carb-v., chin., nux-m., nux-v., *rhus-t.*, *sec.*

Herausstrecken der Hand aus dem Bett, beim: **Hep.**, phos., **Rhus-t.**

Hitze, mit: **Arn.**, *ars.*, *bell.*, bry., cann-i., cham., *chel.*, *chin.*, cocc., *hell.*, hep., hyos., ign., *lach.*, merc., mosch., puls., *rhus-t.*, sep., tab.

Gesichtes, des: *Thuj.*

Kopfes, des: **Arn.**, **Bell.**, bry., *cact.*, mang.

ohne nachfolgende Hitze: **Aran.**, bov., camph., canth., cocc., graph., hep., kali-c., kali-n., led., lyc., mez., mur-ac., **Staph.**, sulph., verat.

Durst, oder: **Sep.**, *staph.*, *sulph.*

Schweiß, oder: **Aran.**, bov., canth., cast.

Kaltem, beim Ergreifen von etwas: *Zinc.*

Konvulsionen, Rigor; während den: *Hell.*

langanhaltend (vgl. FIEBER - Abfolge von Stadien): Ant-t., **Aran.**, *ars.*, bapt., bov., calad., camph., canth., caps., cina, *gamb.*, hell., hyos., kali-i., kalm., kreos., *led.*, *lyc.*, *mez.*, nat-c., *nux-v.*, podo., puls., *rhus-t.*, sec., *sep.*, *verat.*

12 Stunden: Canth.

24 Stunden, ohne Hitze, Schweiß oder Durst: *Aran.*

36 Stunden, mit nachfolgender Hitze: Mez.

Hitze, kein Durst; geringe: Puls.

nichts lindert: **Aran.**, *nux-v.*

ganzen Tag, mit ziehenden Schmerzen in Hals und Rücken; den: Verat.

ohne Hitze und Schweiß: **Aran.**, bov., canth., *lyc.*

nachfolgende Hitze: **Aran.**, bov., camph., hep., led., lyc., mez., verat.

Luftzug, durch: Acon., bar-c., bry., *caps.*, **Chin.**, mosch., phys., verat.

manischem Delirium, mit: Cimx., tarent.

partiell: *Ars.*, *bry.*, caps., caust., *chin.*, cocc., graph., hell., hep., ign., *puls.*, rhus-t., sabin., samb., spig., spong., staph., thuj., *verat.*

pulsierendem Schmerz im Hinterkopf, mit: Bor.

SCHÜTTELFROST ...

Schlaf und Schnarchen, mit tiefem: *Op.*

Schlucken, während und nach: Merc-c.

Schmerzen, bei den: *Ars.*

Schreck, durch: Merc.

Schweiß, mit: Alum., cedr., cupr., *eup-per.*, **Nux-v.**, *rhus-r.*, *rhus-t.*, verat.

Stuhlgang, vor: Carb-an., caust., chin-s., mag-m., merc., mez.

während: *Bell.*, mag-m., nit-ac., stann.

nach: Carb-an., *plat.*

Trinken, beim: Alum., arn., ars., calc., calc-s., cann-s., **Caps.**, chel., *chin.*, elaps, lyc., **Nux-v.**

warmes Zimmer, beim Eintritt in ein: Colch., rhus-t.

SCHWEISS, mit: Alum., *ars.,* calc., cedr., **Cham.**, cinnb., cupr., dig., *eup-per.,* eupho., ferr., gels., kali-ar., led., lyc., nat-m., nux-v., **Puls.**, pyrog., *rhus-t.,* sabad., sang., sars., sulph., thuj., verat.

Frost, nach dem: Ant-c., ars., bry., calad., **Caps.**, *carb-v.,* **Caust.**, cham., dig., eup-per., kali-c., lach., **Lyc.**, mag-s., mez., nat-m., op., petr., ph-ac., phos., puls., rhus-t., sabad., sarr., *sep.,* sulph., *thuj.,* verat.

Gefolgt von, ohne Hitze dazwischen (vgl. FIEBER - Abfolge von Stadien)

Je mehr er schwitzt, desto kälter wird er: *Cinnb.*

SEITEN, einseitig: Alum., ambr., anac., ant-t., *arn.*, *bar-c.*, bell., **Bry.**, **Carb-v.**, **Caust.**, *cham.*, *chel.*, chin., cocc., croc., dig., dros., elat., ferr., ign., kali-c., kali-p., *lach.*, **Lyc.**, nat-c., nat-m., nat-p., **Nux-v.**, *par.*, ph-ac., *phos.*, plat., **Puls.**, ran-b., **Rhus-t.**, ruta, sabad., sabin., sars., *sep.*, **Sil.**, spig., stann., stram., sul-ac., *sulph.*, *thuj.*, verat., *verb.*

rechts: Arn., **Bry.**, caust., **Chel.**, eupi., *lyc.*, *nat-m.*, nux-v., *par.*, *phos.*, puls., ran-b., **Rhus-t.**, sabin.

links: *Bar-c.*, **Carb-v.**, **Caust.**, **Dros.**, elaps, ferr., *lach.*, **Lyc.**, nat-c., *rhus-t.*, ruta, *sil.*, spig., *stann.*, sulph., **Thuj.**

vor einem epileptischen Anfall: *Sil.*

Kälte auf der rechten Seite und Hitze auf der linken: *Rhus-t.*

Seite, auf der man liegt, in der: Arn., mur-ac.

nicht liegt: Ferr-ma.

Taubheitsgefühl, mit: *Puls.*

SITZEN amel.: Ign., nux-v.

SOMMER, im: Caps., casc., cedr., lach., nat-m., **Psor.**

Wetter, bei heißem (s. WETTER - heißem)

SONNENSCHEIN amel.: Anac., con.

STUHLGANG, vor: Aloe, ant-c., *ars.*, bapt., *bar-c.*, benz-ac., calad., chin-s., dig., ip., mag-m., *merc.*, *mez.*, nat-c., *phos.*, puls., *verat.*

während: Aloe, alum., ars., bell., bry., cact., calad., calc., caps., cast., coloc., con., *ferr-m.*, grat., ind., ip., jatr., lyc., mag-m., *merc.*, nat-c., phos., plat., *podo.*, *puls.*,rheum, *rhus-t.*, sec., sil., spig., stann., *sulph.*, trom., *verat.*, vib.

nach: Ambr., bufo, *canth.*, dios., grat., lyc., mag-p., merc-c., mez., ox-ac., paeon., petr., *plat.*, stront.

TAG:

kalten Tag, an einem (s. KALT - Sommertag)

periodisch wiederkehrend (s. PERIODISCH)

TERTIANA: Aesc., alum., anac., ant-c., ant-t., *apis*, **Aran.**, arn., **Ars.**, ars-i., bar-c., *bar-m.*, bell., bol., *brom.*, **Bry.**, *calc.*, *canth.*, **Caps.**, carb-an., carb-v., *cedr.*, *cham.*, *chin.*, *chin-a.*, *chin-s.*, cic., *cimx.*, cina, cor-r., dros., dulc., elat., **Eup-per.**, **Eup-pur.**, *ferr.*, ferr-ar., gamb., gels., hyos., ign., iod., **Ip.**, kali-ar., *lach.*, *lyc.*, *mez.*, mill., *nat-m.*, nux-m., **Nux-v.**, petr., plan., *podo.*, **Puls.**, *rhus-t.*, sabad., sarr., sep., staph., sulph., *thuj.*, verat.

duplicata: Aesc., apis, **Ars.**, chin., dulc., elat., eup-pur., gamb., lyc., nux-m., puls., **Rhus-t.**, thuj., verat.

TRAURIGE Nachrichten, durch: Calc., cic., ign., teucr.

TRINKEN agg.: Alum., ant-t., arn., **Ars.**, **Asar.**, bry., cadm., **Calc.**, cann-s., **Caps.**, *chel.*, **Chin.**, *chin-a.*, cimx., coc-c., *con.*, croc., *elaps*, **Eup-per.**, hep., kali-ar., *lob.*, lyc., mez., nat-m., nit-ac., **Nux-v.**, puls., *rhus-t.*, sep., sil., sulph., *tarax.*, tarent., thuj., **Verat.**

amel.: Bry., carb-an., **Caust.**, **Cupr.**, *graph.*, *ip.*, mosch., nux-v., olnd., *phos.*, rhus-t., sil., spig., tarax.

beschleunigt und verstärkt den Frost und verursacht Übelkeit: *Eup-per.*

Eiswasser durch eine zylinderartige Öffnung in der linken Lunge aufsteigen und fallen würde, als ob: Elaps

TRINKEN ...

Husten, verursacht: Cimx., *psor.*

kaltes Wasser, das man trinkt, außen am Brustkorb hinunter rinnt: *Verat.*

unerträglich; macht Kopfschmerzen und alle andern Symptome: **Cimx.**

verstärkt den Frost und verursacht Erbrechen: **Ars.**, cadm., nux-v.

ÜBERHITZUNG, bei (s. ERHITZUNG)

UNREGELMÄSSIG (s. PERIODIZITÄT - unregelmäßig)

URINIEREN, vor: Arn., bor., bry., coloc., hyper., med., **Nit-ac.**, nux-v., puls., rhus-t., sulph., thuj.

während: Bell., eug., *gels.*, *lyc.*, merc., *nit-ac.*, nux-v., phos., **Plat.**, puls., senec., sep., *stram.*, sulph., *thuj.*, verat.

nach: *Arn.*, calc., eug., hep., *med.*, nat-m., **Plat.**, puls., rhod., sars., sep., sulph., thuj.

beginnt im Blasenhals und breitet sich nach oben aus: Sars.

VORHERRSCHEND: Alum., am-m., **Ant-c.**, *ant-t.*, *apis*, **Aran.**, **Arn.**, ars., aur., bol., bor., *bov.*, **Bry.**, **Camph.**, **Canth.**, **Caps.**, carb-v., *caust.*, **Cedr.**, **Chin.**, **Chin-s.**, cimic., cina, *cocc.*, cycl., dros., elat., eup-per., *gamb.*, graph., hep., kali-c., kali-n., laur., led., *lyc.*, **Meny.**, meph., merc., merl., **Mez.**, mur-ac., nat-c., **Nat-m.**, nicc., **Nux-v.**, *petr.*, ph-ac., phos., plat., plb., podo., *puls.*, rhus-t., *rob.*, **Sabad.**, sarr., **Sec.**, sep., **Staph.**, sulph., thuj., **Verat.**

morgens: Bry., **Eup-per.**, hep., **Nat-m.**, **Nux-v.**, *podo.*, sep., **Verat.**

mittags: *Ant-c.*, elat., **Sulph.**

nachmittags: Apis, arn., **Ars.**, **Lyc.**, plb., **Puls.**, *rhus-t.*, thuj.

abends: Alum., arn., *cina*, cycl., *hep.*, *kali-s.*, mur-ac., ph-ac., *phos.*, **Puls.**, **Rhus-t.**, *sulph.*

nachts: Apis, gamb., *merc.*, phos.

langanhaltender Frost ohne Hitze, Schweiß oder Durst: **Aran.**, bov.

Hitze, kein Durst; geringe: *Lyc.*, puls.

nur aus Frost, der Anfall besteht: Aran., bov., camph., canth., hep., led., *lyc.*, mez., mur-ac., ran-b., sabad.

ohne Hitze oder Durst: Mur-ac., sep., staph., sulph.

WARM:

Ofen zu sein; Verlangen, nahe dem warmen: *Gels.*, mosch., *rhus-t.*

kalt und es wird ihm nahe dem Ofen übel, ihm ist: *Laur.*

verstärkt den Frost, aber es: Chin.

Zimmer, im warmen:

agg.: *Acon.*, **Apis**, *arg-n.*, bry., cinnb., **Ip.**, merc., nat-m., puls., **Sec.**, *sep.*, staph.

amel.: *Aesc.*, agar., am-c., **Ars.**, *bar-c.*, bell., brom., camph., canth., carb-an., carb-v., *caust.*, **Chel.**, *chin.*, chin-a., *cic.*, con., gels., hell., *hep.*, **Ign.**, **Kali-ar.**, *kali-bi.*, **Kali-c.**, kreos., *lach.*, laur., mag-c., mang., **Meny.**, merc., merc-c., mez., nat-ar., **Nux-m.**, *nux-v.*, petr., *plat.*, ran-b., rat., rhod., *rhus-t.*, **Sabad.**, sel., *sep.*, sil., spig., *sul-ac.*, sulph., *tarent.*, *ther.*, valer., zinc.

nicht amel. im warmen Zimmer, nicht einmal am warmen Ofen: *Acon.*, *alum.*, **Anac.**, *ant-c.*, **Apis**, aran., arg-n., ars., ars-i., asar., *bapt.*, bell., **Bov.**, **Bry.**, cact., calc., canth., carb-ac., *chin.*, cic., *cina*, cinnb., clem., **Cocc.**, colch., dios., dros., *dulc.*, euphr., *ferr-i.*, guaj., hell., hep., iod., **Ip.**, kali-i., *kreos.*, lach., *laur.*, lyc., *mag-m.*, *merc.*, **Mez.**, *nat-m.*, nux-m., **Nux-v.**, ph-ac., *phos.*, *podo.*, **Puls.**, *ruta*, sabin., sars., *sep.*, *sil.*, *spong.*, *staph.*, stry., *sul-ac.*, sulph., teucr., thuj., til., **Verat.**

Eintritt aus dem Freien in ein warmes Zimmer, beim: *Arg-n.*

Erstickungsgefühl im warmen Zimmer: **Apis**

WÄRME (vgl. HITZE), **äußere Wärme** amel.: *Aesc.*, arg-m., arn., **Ars.**, *bar-c.*, **Bell.**, canth., **Caps.**, carb-an., *caust.*, chel., *chin.*, *chin-a.*, cic., cimx., cocc., colch., con., cor-r., *eup-per.*, ferr., *gels.*, *hell.*, *hep.*, hyos., **Ign.**, **Kali-c.**, kali-i., *lach.*, *lachn.*, laur., **Meny.**, merl., *mez.*, mosch., nat-c., **Nux-m.**, **Nux-v.**, *plat.*, *podo.*, **Rhus-t.**, **Sabad.**, samb., sep., sil., *squil.*, *stram.*, stront., sulph., *tarent.*, *ther.*

Bettwärme amel., aber nicht Ofenhitze: Kali-i., kreos., podo., *tarent.*

WÄRME ...

Einhüllen amel., gefolgt von heftigem Fieber und Schweiß: Sil.

Sonnenwärme, Verlangen nach: Anac., con.

unerträglich, ist: **Apis**, *camph.*, **Ip.**, **Puls.**, **Sec.**, **Sep.**, staph.

Verlangen nach Wärme, die jedoch nicht lindert: Acon., alum., **Aran.**, bell., bov., calc., camph., *chin.*, cic., *cina*, cocc., colch., con., dros., ferr., *hep.*, kali-i., **Lach.**, lyc., meny., *merc.*, *nat-m.*, **Nux-v.**, *phos.*, podo., *pyrog.*, sil., *tarent.*, verat.

Wärmflasche amel.: *Caps.*, **Lachn.**

Bedeckung, aber nicht durch äußerliche: Lachn.

WASSER:

Arbeiten in Wasser, durch: **Calc.**, *rhus-t.*

gespritzt würde, als ob kaltes Wasser: *Agar.*, ail., ant-t., apis, **Arn.**, ars., *bar-c.*, bry., *chel.*, *chin.*, lil-t., lyc., merc., mez., nat-m., nux-v., phel., *phos.*, *puls.*, **Rhus-t.**, *sabad.*, spig., thuj., *verat.*, verb.

herabrinnen würde, als ob Wasser den Rücken: Ars., caps., caust.

herunterlaufen würde, als ob Wasser den Rücken: Agar., alumn., ars.

Schlüsselbeinen über die Brust zu den Zehen hinab; in einem schmalen Band den: Caust.

Nasswerden, durch: Acon., *aran.*, bar-c., *bell.*, *bry.*, *calc.*, cedr., *dulc.*, *nat-s.*, **Rhus-t.**, *sep.*, sil.

überhitzt, wenn: Acon., *calc.*, *clem.*, colch., *rhus-t.*, sep., sil.

spritzen würde, als ob Wasser auf den Rücken: Caust., lyc.

übergossen würde, als ob er mit Wasser: *Anac.*, *ant-t.*, ars., *bar-c.*, *chin.*, cimx., *led.*, *mag-c.*, **Merc.**, mez., *rhus-t.*, stram.

WECHSELNDER Typus: *Elat.*, *eup-per.*, **Ign.**, meny., **Puls.**, sep.

WETTER; bei kaltem, feuchtem: Am-c., *aran.*, *calc.*, *dulc.*, lyc., mang., merc., **Nux-m.**, *rhus-t.*, sulph., verat.

heißem Sommerwetter, bei: Ang., bapt., bell., bry., chin.

stürmischem Wetter, bei: *Bry.*, cham., chin., nux-m., nux-v., phos., puls., rhod., *rhus-t.*, **Zinc.**

WETTER ...

warmem Wetter, bei: Ant-c., *ars.*, bapt., *bell.*, *bry.*, calc., **Caps.**, carb-v., *cedr.*, chin., cina, *ip.*, **Lach.**, nat-m., puls., **Sulph.**, *thuj.*

blasen würde, als ob kalter Wind über den Körper: Asar., camph., caust., *chin.*, cimx., croc., cupr., hep., *laur.*, mosch., rhus-t., sumb.

Schulterblättern, zwischen den: *Caust.*

Gehen, beim: Chin.

blasen würde, während der Körper schwitzt; als ob Wind auf die Sohlen: Acon.

WIND ...

kalte Luft vom Rückgrat aus über den ganzen Körper wie eine epileptische Aura ausbreiten würde; als ob sich: Agar.

ZITTERN und Schaudern, mit: Acon., *agar.*, agn., **Anac.**, **Ant-t.**, apis, arn., ars., asaf., bell., berb., bor., bov., brom., bry., calc., cann-s., canth., caps., carb-an., cham., chin., chin-s., cic., cimic., cina, cocc., con., *croc.*, *eup-per.*, ferr., ferr-ar., kali-n., *led.*, merc., merc-i-f., mygal., nat-c., nat-m., nux-v., olnd., op., par., petr., ph-ac., phos., **Plat.**, psor., *puls.*, rhus-t., sabad., **Sil.**, stram., sulph., *tarent.*, teucr., ther., *valer.*, zinc.

morgens: Anac.

mittags: Gels.

nachmittags: Asaf., carb-an.

abends: Nat-m., plat., teucr.

nachts: Bor.

innerlich: Par.

vormittags: Lyc., par.

abends: Par.

ZORN, nach: Acon., ars., **Bry.**, *cham.*, **Nux-v.**, teucr.

MITTELBEZEICHNUNGEN

Abies-c.	Abies Canadensis
Abies-n.	Abies Nigra
Abrot.	Abrotanum
Absin.	Absinthium
Acal.	Acalypha Indica
Acet-ac.	Acetic Acid.
Acon-c.	Aconitum Cammarum
Acon-f.	Aconitum Ferox
Acon-1.	Aconitum Lycotonum
Acon.	Aconitum Napellus
Act-sp.	Actaea Spicata
Aesc-g.	Aesculus Glabra
Aesc.	Aesculus Hippocastanum
Aeth.	Aethusa Cynapium
Agar-em.	Agaricus Emeticus
Agar-ph.	Agaricus Phalloides
Agar.	Agaricus Muscarius
Agn,	Agnus Castus
Ail.	Ailanthus
Alco.	Alcohol
Alet.	Aletris Farinosa
All-c.	Allium Cepa
All-s.	Allium Sativum
Aloe.	Aloe Socotrina
Alst.	Alstonia Constricta
Alum-m.	Aluminium Metallicum
Alum-sil.	Alumina Silicata
Alum.	Alumina
Alumn.	Alumen
Am-be.	Ammonium Benzoicum
Am-br.	Ammonium Bromatum
Am-c.	Ammonium Carbonicum
Am-caust.	Ammonium Causticum
Am-m.	Ammonium Muriaticum
Ambr.	Ambra Grisea
Aml-n.	Amyl Nitrite
Amme.	Ammoniacum Gummi
Amph.	Amphisboena
Amyg.	Amygdalae Amarae Aqua
Anac-oc.	Anacardium Occidentale
Anac.	Anacardium Orientale
Anag.	Anagallis Arvensis
Anan.	Anantherum Muricatum
Ang.	Angustura Vera
Anil.	Anilinum
Anis.	Anisum Stellatum
Ant-a.	Antimonium Arsenicosum
Ant-c.	Antimonium Crudum
Ant-chl.	Antimonium Chloridum
Ant-o.	Antimonium Oxydatum
Ant-s.	Antimoniurn Sulph. Auratum
Ant-t.	Antimonium Tartaricum
Anth.	Anthemis Nobilis
Anthr.	Anthracinum
Anthro.	Anthrokokali
Ap-g.	Apium Graveolens
Aphis.	Aphis Chenopodii glauci
Apis	Apis Mellifica
Apoc-a.	Apocynum Androsaemifolium
Apoc.	Apocynum Cannabinum
Apom.	Apomorphium
Aral.	Aralia Racemosa
Aran-s.	Aranea Scinencia
Aran.	Aranea Diadema
Arg-c.	Argentum Cyanidum
Arg-m.	Argentum Metallicum
Arg-mur.	Argentum Muriaticum
Arg-n.	Argentum Nitricum
Arn.	Arnica Montana
Ars-h.	Arsenicum Hydrogenisatum
Ars-i.	Arsenicum lodatum
Ars-m.	Arsenicum Metallicum
Ars-n.	Arsenicum Nitricum
Ars-s-f.	Arsenicum Sulphuratum Flavum
Ars-s-r.	Arsenicum Sulphuratum Rubrum
Ars.	Arsenicum Album
Art-v.	Artemisia Vulgaris
Arum-d.	Arum Dracontium
Arum-i.	Arum Italicum
Arum-m.	Arum Maculatum
Arum-t.	Arum Triphyllum
Arund-d.	Arundo Donax
Arund.	Arundo Mauritanica
Asaf.	Asa Foetida
Asar.	Asarum Europaeum
Asc-c.	Asclepias Cornuti (Syriaca)
Asc-t.	Asclepias Tuberosa
Asim.	Asimina Triloba
Aspar.	Asparagus Officinalis
Astac.	Astacus Fluviatilis
Aster.	Asterias Rubens
Atro-s.	Atropia Sulphurica
Atro.	Atropinium
Aur-a.	Aurum Arsenicum
Aur-i.	Aurum lodatum
Aur-m-n.	Aurum Muriaticum Natronatum
Aur-m.	Aurum Muriaticum
Aur-s.	Aurum Sulphuratum

Leseprobe von J.T.Kent,
„Repertorium der homöopathischen Arzneimittel“
Herausgeber: Narayana Verlag
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

MITTELBEZEICHNUNGEN

Aur.	Aurum Metallicum
Bad.	Badiaga
Bals.	Balsamum Peruvianum
Bapt.	Baptisia Tinctoria
Bar-ac.	Baryta Acetica
Bar-c.	Baryta Carbonica
Bar-i.	Baryta lodata
Bar-m.	Baryta Muriatica
Bart.	Bartfelder (acid spring)
Bell-p.	Bellis Perennis
Bell.	Belladonna
Benz-ac.	Benzole Acid.
Benz-n.	Benzinuni Nitricum
Benz.	Benzinum
Berb.	Berberis Vulgaris
Bism-o.	Bismuthum Oxidum
Blatta.	Blatta Orientalis
Bol.	Boletus Laricis
Bor-ac.	Boracicum Acidum
Bor.	Borax
Both.	Bothrops Lanceolatus
Bov.	Bovista
Brach.	Brachyglottis Repens
Brom.	Bromium
Bruc.	Brucea Antidysenterica
Bry.	Bryonia Alba
Bufo.	Bufo Rana.
Bufo-s.	Bufo Sahytiensis
Cact.	Cactus Grandiflorus
Cadm.	Cadmium Sulphuratum
Cahin.	Cahinca
Caj.	Cajuputum
Calad.	Caladium Seguinum
Calc.	Calcarea Carbonica
Calc-ac.	Calcarea Acetica
Calc-ar.	Calcarea Arsenica
Calc-caust.	Calcarea Caustica
Calc-f.	Calcarea Fluorata
Calc-i.	Calcarea lodata
Calc-p.	Calcarea Phosphorica
Calc-s.	Calcarea Sulphurica
Calc-sil.	Calcarea Silicata
Calen.	Calendula Officinalis
Calo.	Calotropis Gigantea
Camph.	Camphora Officinarum
Canch.	Canchalagua
Cann-i.	Cannabis Indica
Cann-s.	Cannabis Sativa
Canth.	Cantharis
Caps.	Capsicum
Carb-ac.	Carbolic Acid.
Carb-an.	Carbo Animalis
Carb-h.	Carboneum Hydrogenisatum
Carb-o.	Carboneum Oxygenisatum
Carb-s.	Carboneum Sulphuratum
Carb-v.	Carbo Vegetabilis
Card-b.	Carduus Benedictus
Card-m.	Carduus Marianus
Carl.	Carlsbad
Casc.	Cascarilla
Cast-eq.	Castor Equi
Cast-v.	Castanea Vesca
Cast.	Castoreum
Caul.	Caulophyllum Thalictroides
Caust.	Causticum
Cean.	Ceanothus Americanus
Cedr.	Cedron
Cench.	Cenchris Contortrix
Cent.	Centaurea Tagana
Cere-b.	Cereus Bonplandii
Cere-s.	Cereus Serpentaria
Cham.	Chamomilla
Chel.	Chelidonium Majus
Chen-a.	Chenopodium Anthelminticum
Chen-v.	Chenopodium Vulvaria
Chen.	Chenopodium Glauci Aphis
Chim-m.	Chimaphila Maculata
Chim.	Chimaphila Umbellata
Chin-a.	Chininum Arsenicosum
Chin-b.	Chininum Brom.
Chin-s.	Chininum Sulphuricum
Chin.	China Officinalis
Chion.	Chionanthus Virginica
Chlf.	Chloroformium
Chlol.	Chloralum
Chlor.	Chlorum
Chol.	Cholesterinum
Chr-ac.	Chromicum Acidum
Chr-o.	Chrom icum Oxydatum
Cic.	Cicuta Virosa
Cimic.	Cimicifuga Racemosa
Cimx.	Cimex
Cina	Cina
Cinch-b.	Cinchona Boliviana
Cinch.	Cinchonium Sulphuricum
Cinnam.	Cinnamomum
Cinnb.	Cinnabaris
Cist.	Cistus Canadensis

Leseprobe von J.T.Kent,
„Repertorium der homöopathischen Arzneimittel“
Herausgeber: Narayana Verlag
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

MITTELBEZEICHNUNGEN

Cit-ac.	Citricum Acidum
Cit-v.	Citrus Vulgaris
Clem.	Clematis Erecta
Cob.	Cobaltum
Coc-c.	Coccus Cacti
Coca	Coca
Cocain-m.	Cocainum Muriaticum
Cocc-s.	Coccinella Septempunctata
Cocc.	Cocculus Indicus
Coch.	Cochlearia Armoracia
Cod.	Codeinum
Coff-t.	Coffea Tosta
Coff.	Coffea Cruda
Colch.	Colchicum Autumnale
Coll.	Collinsonia Canadensis
Coloc.	Colocynthis
Colos.	Colostrum
Com.	Comocladia Dentata
Con.	Conium Maculatum
Conv-d.	Convolvulus Duartinus
Conv.	Convallaria Majalis
Cop.	Copaiva Officinalis
Cor-r.	Corallium Rubrum
Cori-r.	Coriaria Ruscifolia
Corn-f.	Cornus Florida
Corn-s.	Cornus Seriea
Corn.	Cornus Circinata
Cot.	Cotyledon Umbilicus
Croc.	Crocus Sativus
Crot-c.	Crotalus Cascavella
Crot-h.	Crotalus Horridus
Crot-t.	Croton Tiglium
Cub.	Cubeba Officinalis
Culx.	Culex Moscae
Cund.	Cundurango
Cupr-ac.	Cuprum Aceticum
Cupr-ar.	Cuprum Arsenicosum
Cupr-n.	Cuprum Nitricum
Cupr-s.	Cuprum Sulphuricum
Cupr.	Cuprum Metallicum
Cur.	Curare
Cycl.	Cyclamen Europaeum
Cypr.	Cypripedium Pubescens
Daph.	Daphne Indica
Der.	Derris Pinnata
Dig.	Digitalis Purpurea
Dios.	Dioscorea Villosa
Dirc.	Dirca Palustris
Dol.	Dolichos Pruriens
Dor.	Doryphora
Dros.	Drosera Rotundifolia
Dub.	Duboisinum
Dulc.	Dulcamara
Echi.	Echinacea Angustifolia
Elaps	Elaps Corallinus
Elat.	Elaterium
Epig.	Epigea Repens
Equis.	Equisetum Hyemale
Erech.	Erechthites Hieracifolia
Erig.	Erigeron Canadense
Ery-a.	Eryngium Aquaticum
Ether.	Ether
Eucal.	Eucalyptus Globulus
Eug.	Eugenia Jambos
Euon.	Euonymus Europaeus
Eup-per.	Eupatorium Perfoliatum
Eup-pur.	Eupatorium Purpureum
Eupho.	Euphorbium
Euphr.	Euphrasia Oflficinalis
Eupi.	Eupion
Fago.	Fagopyrum
Ferr-ac.	Ferrum Aceticum
Ferr-ar.	Ferrum Arsenicosum
Ferr-i.	Ferrum lodatum
Ferr-m.	Ferrum Muriaticum
Ferr-ma.	Ferrum Magneticum
Ferr-p.	Ferrum Phosphoricum
Ferr-pic.	Ferrum Picricum
Ferr-s.	Ferrum Sulphuricum
Ferr.	Ferrum Metallicum
Fil.	Filix Mas
Fl-ac.	Fluoricum Acidum
Form.	Formica Rufa
Frag-v.	Fragaria Vesca
Gad.	Gadus Morrhua
Gall-ac.	Gallicum Acidum
Gamb.	Gambogia
Gels.	Gelsemium Sempervirens
Genist.	Genista Tinctoria
Gent-c.	Gentiana Cruciata
Gent-1.	Gentiana Lutea
Ger.	Geranium Maculatum
Get.	Gettisburg Water
Gins.	Ginseng
Glon.	Glonoin
Gnaph.	Gnaphalium
Goss.	Gossypium Herbaceum
Gran.	Granatum Punica

Leseprobe von J.T.Kent,
„Repertorium der homöopathischen Arzneimittel“
Herausgeber: Narayana Verlag
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

MITTELBEZEICHNUNGEN

Graph.	Graphites
Grat.	Gratiola Officinalis
Grin.	Grindelia Robusta
Guaj.	Guajacum
Guano.	Guano Australis
Guar.	Guarana
Guare.	Guarea
Gymn.	Gymnocladus
Haem.	Haematoxylon
Ham.	Hamamelis Virginica
Hecla.	Hecla Lava
Hedeo.	Hedeoma Pulegioides
Hell.	Helleborus Niger
Helod.	Heloderma
Helon.	Helonias Dioica
Hep.	Hepar Sulphuris Calcareum
Hipp.	Hippomanes
Hippoz.	Hippozaenium
Hom.	Homarus
Hura.	Hura Braziliensis
Hydr-ac.	Hydrocyanicum Acidum
Hydr.	Hydrastis Canadensis
Hydrang.	Hydrangea Arborescens
Hydrc.	Hydrocotyle Asiatica
Hyos.	Hyoscyamus Niger
Hyper.	Hypericum Perforatum
Iber.	Iberis Amara
Ign.	Ignatia Amara
111.	Illicium Anisatum
Ind.	Indium Metallicurn
Indg.	Indigo
Ing.	Ingluvin
Inul.	Inula Helenium
lod.	lodium
lodof.	lodoformum
Ip.	Ipecacuanha
Ipom.	Ipomia Purpurea
Iris-fl.	Iris Florentina
Iris-foe.	Iris Foetidissima
Iridium	Iridium
Iris.	Iris Versicolor
Jab.	Jaborandi
Jac-c.	Jacaranda Caroba
Jac.	Jacaranda Gualandai
Jal.	Jalapa
Jatr.	Jatropha Curcas
Jug-c.	Juglans Cinerea
Jug-r.	Juglans Regia
June.	Juncus Effusus
Juni.	Juniperus Virginiana
Kali-a.	Kali Aceticum
Kali-ar.	Kali Arsenicosum
Kali-bi.	Kali Bichromicum
Kali-br.	Kali Bromatum
Kali-c.	Kali Carbonicum
Kali-chl.	Kali Chloricum
Kali-cy.	Kali Cyanatum
Kali-fer.	Kali Ferrocyanicum
Kali-i.	Kali lodatum
Kali-m.	Kali Muriaticum
Kali-ma.	Kali Manganicum
Kali-n.	Kali Nitricum
Kali-ox.	Kali Oxalicum
Kali-p.	Kali Phosphoricum
Kali-s.	Kali Sulphuricum
Kalm.	Kalmia Latifolia
Kaol.	Kaolin
Kino.	Kino
Kiss.	Kissingen
Kreos.	Kreosotum
Lac-ac.	Lactic Acid.
Lac-c.	Lac Caninum
Lac-d.	Lac Defloratum
Lac-f.	Lac Felinum
Lach.	Lachesis
Lachn.	Lachnanthes Tinctoria
Lact.	Lactuca Virosa
Lam.	Lamium Album
Lap-a.	Lapis Albus
Lappa-a.	Lappa Arctium
Lappa-m.	Lappa Major
Lat-m.	Latrodectus Mactans
Lath.	Lathyrus Sativus
Laur.	Laurocerasus
Lec.	Lecithin
Led.	Ledum Palustre
Lem-m.	Lemna Minor
Lepi.	Lepidium Bonariense
Lept.	Leptandra Virginica
Lil-t.	Lilium Tigrinum
Linu-c.	Linum Cathar
Lith-c.	Lithium Carbonicum
Lith-m.	Lithium Muriaticum
Lob-c.	Lobelia Cardinalis
Lob-s.	Lobelia Syphilitica
Lob.	Lobelia Inflata
Lyc.	Lycopodium Clavatum
Lycpr.	Lycopersicum

Leseprobe von J.T.Kent,
„Repertorium der homöopathischen Arzneimittel“
Herausgeber: Narayana Verlag
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

MITTELBEZEICHNUNGEN

Lycps.	Lycopus Virginicus
Lyss.	Lyssin (Hydrophobinum)
Mag-arct.	Magnetis Polus Arcticus
Mag-aust.	Magnetis Polus Australis
Mag-c.	Magnesia Carbonica
Mag-m.	Magnesia Muriatica
Mag-p.	Magnesia Phosphorica
Mag-s.	Magnesia Sulphurica
Mal and.	Malandrinum
Malar.	Malaria Officinalis
Manc.	Mancinella (Hippomanes)
Mang-m.	Manganum Muriaticum
Mang.	Manganum
Med.	Medorrhinum
Meli.	Melilotus Alba
Menis.	Menispermum
Ment.	Mentha Piperita
Meny.	Menyanthes
Meph.	Mephitis
Merc-ac.	Mercurius Aceticus
Merc-c.	Mercurius Corrosivus
Merc-cy.	Mercurius Cyanatus
Merc-d.	Mercurius Dulcis
Merc-i-f.	Mercurius Iodatus Flavus
Merc-i-r.	Mercurius Iodatus Ruber
Merc-n.	Mercurius Nitrosus
Merc-p-r.	Mercurius Praecipitatus Ruber
Merc-sul.	Mercurius Sulphuricus
Merc.	Mercurius Vivus
Merl.	Mercurialis
Mez.	Mezereum
Mill.	Millefolium
Mit.	Mitchella Repens
Morph.	Morphinum
Mosch.	Moschus
Mur-ac.	Muriaticum Acidum
Murx.	Murex
Mygal.	Mygale Lasiodora
Myos.	Myosotis
Myric.	Myrica Cerifera
Myris.	Myristica Sebifera
Myrt.	Myrtus Communis
Naja	Naja Tripudia
Naph.	Naphthalin
Narcot.	Narcotinum
Nat-ac.	Natrum Aceticum
Nat-ar.	Natrum Arsenicatum
Nat-c.	Natrum Carbonicum
Nat-h.	Natrum Hypochlorosum
Nat-m.	Natrum Muriaticum
Nat-n.	Natrum Nitricum
Nat-p.	Natrum Phosphoricum
Nat-s.	Natrum Sulphuricum
Nicc-s.	Niccolum Sulph.
Nicc.	Niccolum
Nit-ac.	Nitricum Acidum
Nit-m-ac.	Nitro Muriatic Acid.
Nit-s-d.	Nitri Spiritus Dulcis
Nitro-o.	Nitrogenium Oxygenatum
Nuph.	Nuphar Luteum
Nux-j.	Nux Juglans
Nux-m.	Nux Moschata
Nux-v.	Nux Vomica
Oci.	Ocimum Canum
Oena.	oenanthe Crocata
Ol-an.	Oleum Animale
Ol-j.	Oleum Jecoris Aselli
Olnd.	Oleander
Onos.	Onosmodium
Op.	Opium
Orig.	Origanum Majorana
Osm.	Osmium
Ov.	Ovinine
Ox-ac.	Oxalicum Acidum
Oxyt.	Oxytropis Lamberti
Ozone.	Ozone (Oxygenium)
Paeon.	Paeonia Officinalis
Fall.	Palladium
Par.	Paris Quadrifolia
Pareir.	Pareira Brava
Paull.	Paullinia Pinnata
Ped.	Pediculus Capitis
Pen.	Penthorum
Per.	Persica
Peti.	Petiveria
Petr.	Petroleum
Petros.	Petroselinum
Ph-ac.	Phosphoricum Acidum
Phal.	Phallus Impudicus
Phel.	Phellandrium
Phos.	Phosphorus
Phys.	Physostigma
Phyt.	Phytolacca Decandra
Pic-ac.	Picricum Acidum
Pin-s.	Pinus Sylvestris
Pip-m.	Piper Methysticum
Pip-n.	Piper Nigrum
Plan.	Plantago Major

Leseprobe von J.T.Kent,
„Repertorium der homöopathischen Arzneimittel“
Herausgeber: Narayana Verlag
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

MITTELBEZEICHNUNGEN

Plat-m.	Platinum Muriaticum
Plat.	Platinum Metallicum
Plb.	Plumbum Metallicum
Plect.	Plectranthus
Plumbg.	Plumbago Littoralis
Podo.	Podophyllum Peltatum
Polyg-h.	Polygonum Hydropiperoides
Pop-t.	Populus Tremuloides
Poth.	Pothos Foetidus
Prun-p.	Primus Padus
Prun-s.	Prunus Spinosa
Psor.	Psorinum
Ptel.	Ptelea Trifoliata
Puls-n.	Pulsatilla Nuttaliana
Puls.	Pulsatilla Nigricans
Pulx.	Pulex Irritans
Pyrog.	Pyrogenium
Pyrus.	Pyrus Americana
Rad.	Radium
Ran-a.	Ranunculus Acris
Ran-b.	Ranunculus Bulbosus
Ran-s.	Ranunculus Sceleratus
Raph.	Raphanus
Rat.	Ratanhia
Rheum	Rheum
Rhod.	Rhododendron
Rhus-a.	Rhus aromatica
Rhus-g.	Rhus Glabra
Rhus-r.	Rhus Radicans
Rhus-t.	Rhus Toxicodendron
Rhus-v.	Rhus Venenata
Rob.	Robinia Pseudacacia
Rumx.	Rumex Crispus
Ruta.	Ruta Graveolens
Sabad.	Sabadilla
Sabal.	Sabal Serrulata
Sabin.	Sabina
Sac-1.	Saccharum Lactis
Sacc.	Saccharum Album
Sal-ac.	Salicylicum Acidum
Sal-n.	Salix Niger
Salam.	Salamander
Samb.	Sambucus Nigra
Sang-n.	Sanguinaria Nitrica
Sang.	Sanguinaria Canadensis
Sanic.	Sanicula Aqua
Santin.	Santoninum
Sarr.	Sarracenia Purpurea
Sars.	Sarsaparilla
Scut.	Scutellaria Lateriflora
See.	Secale Cornutum
Sei.	Selenium
Senec.	Senecio Aureus
Seneg.	Senega
Senn.	Senna
Sep.	Sepia
Serp.	Serpentaria
Sil	Silicea
Sin-a.	Sinapis Alba
Sin-n.	Sinapis Nigra
Sol-m.	Solanum Mammosum
Sol-n.	Solanum Nigrum
Sol-t-ae.	Solanum Tuberosum aegrotans
Sol-v.	Solidago Virg. aur.
Sphing.	Sphingurus Martini
Spig-m.	Spigelia Marilandica
Spig.	Spigelia Anthelmia
Spira.	Spiranthes
Spong.	Spongia Tosta
Squil.	Squilla hispanica
Stann.	Stannum Metallicum
Staph.	Staphysagria
Stel.	Stellaria Media
Stict.	Sticta Pulmonaria
Still.	Stillingia Sylvatica
Stram.	Stramonium
Stront.	Strontium
Stroph.	Strophanthus Hispidus
Stry.	Strychninum
Sul-ac.	Sulphuricum Acidum
Sul-i.	Sulphur lodatum
Sulph.	Sulphur
Sumb.	Sumbul
Sym-r.	Symphoricarpus Racemosus
Symph.	Symphytum Officinale
Syph.	Syphilinum
Tab.	Tabacum
Tanac.	Tanacetum Vulgäre
Tarax.	Taraxacum
Tarent-c.	Tarentula Cubensis
Tarent.	Tarentula Hispanica
Tart-ac.	Tartaricum Acid.
Tax.	Taxus Baccata
Teil.	Tellurium
Tep.	Teplitz
Ter.	Terebinthina
Teuer.	Teucrium Marum Verum
Thal.	Thallium

Leseprobe von J.T.Kent,
„Repertorium der homöopathischen Arzneimittel“
Herausgeber: Narayana Verlag
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

MITTELBEZEICHNUNGEN

Thea	Thea Sinensis
Ther.	Theridion
Thlas.	Thlaspi Bursa Pastoris
Thuj.	Thuja Occidentalis
Til.	Tilia Europoea
Tong.	Tongo
Trif-p.	Trifolium Pratense
Tril.	Trillium Pendulum
Trio.	Triosteum Perfoliatum
Trom.	Trombidium Muscae Domesticae
Tub.	Tuberculinum
Tus-p.	Tussilago Petasites
Upa.	Upas Tiente
Uran	Uranium Nitricum
Urt-u.	Urtica Urens
Ust.	Ustilago Maydis
Uva	Uva Ursi
Vac.	Vaccininum
Valer.	Valeriana
Vario.	Variolinum
Verat-v.	Veratrum Viride
Verat.	Veratrum Album
Verb.	Verbascum Thapsus
Vesp.	Vespa Crabro
Vib.	Viburnum Opulus
Vinc.	Vinca Minor
Viol-o.	Viola Odorata
Viol-t.	Viola Tricolor
Vip.	Vipera
Visc.	Viscum Album
Wies.	Wiesbaden
Wild.	Wildbad
Wye.	Wyethia Helenioides
Xan.	Xanthoxylum Fraxineum
Yuc.	Yucca
Zinc-ac.	Zincum Aceticum
Zinc-m.	Zincum Muriaticum
Zinc-ox.	Zincum Oxydatum
Zinc-s.	Zincum Sulphuricum
Zinc.	Zincum Metallicum
Zing.	Zingiber
Ziz.	Zizia Aurea

Leseprobe von J.T.Kent,
„Repertorium der homöopathischen Arzneimittel“
Herausgeber: Narayana Verlag
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0


James Tyler Kent

Repertorium der homöopathischen Arzneimittel

Lexikonformat

1504 Seiten, geb.
erscheint 2023

Jetzt kaufen



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de